

der

Bäume, Gesträuche, Stauden

Topf-Pflanzen

&c. &c. &c.

von

James Booth & Söhne,

Eigenthümer der Flottbecker Baumsehulen

HAMBURG.

1840.

Der auf pag. 2 notirte Gold-Cours ift bahin abzuändern, daß ber Louisb'or ju 131/2 # und ber holland. Ducaten zu 7374 # angenommen wird. Gedruckt in der Officin von Fr. Menck.

Notizen.

Durch diese neue Auflage sind sämmtliche früher in Cours gesetzte Pflanzen - Verzeichnisse der Flottbecker Baumschulen, als ungültig und annullirt zu betrachten.

Diese erste Abtheilung unsers großen Catalogs enthält die aus= bauernden Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden u. s. w.

Die zweite Abtheilung, die gleichzeitig mit dieser erscheint, enthält die Topf-Aflanzen der gemäßigten und heißen Zone.

Beide Abtheilungen werden unentgelblich verabreicht.

Alle Gegenstände werden franco Hamburg abgeliefert.

Für auswärtsgehende Sachen wird für Emballage eine möglichst billige Vergütung berechnet. Die Verpackung geschieht auf die sorgsfältigste Weise, so daß Pslanzen in Kisten verpackt, frisch und gesund sich 30 bis 50 Tage und noch länger conserviren.

Die Erfahrung lehrt, daß bei Herbst Wersendungen die Bäume und Sträucher 3 bis 4 Monate aus der Erde hinlänglich verpackt, ohne Gefahr sich halten können; in dem Falle aber, daß solche auf der Reise der Kälte ausgeseht gewesen, müssen die Ballen nach Ankunft in einem frostfreien Behälter so lange aufbewahrt werden, bis mildes Wetter eintritt.

Alle hier verzeichneten Gewächse sind einmal, und die mehrsten oftmals verpflanzt, und werden in unseren Pflanzschulen nur im natürslichen, nicht durch Kunst verreicherten Boden gezogen, daher sie also mit Leichtigkeit in sedem andern Garten gedeihen können.

Die beste Versendungszeit der Topf = Pflanzen, ist von Ausgang des März-Monats bis gegen Mitte des Octobers, früher oder später, je nachdem die Auswahl in Warm = oder Kalthaus Pflanzen besteht.

Mit Ausnahme derer, die uns bereits als pünktliche Zahler und alte bewährte Geschäftsfreunde bekannt sind, ersuchen wir, gefällige Aufträge mit Nimesse, oder hinlänglicher Nachweisung zu begleiten; so wie Briefe und Gelder Portosrei erbeten werden.

Die ungewöhnliche Ausbehnung der Flottbeder Pflanzschulen, die einen Flächenraum von weit über 100 Morgen Landes bedecken, und der außerordentliche Vorrath von Bäumen und Gesträuchen, gewährt einem seden Käuser die beste Sicherheit, daß fämmtliche Sachen die man von und bezieht, nur in tüchtigen und gesunden Exemplaren abgegeben werden.

Durch diese Vorräthe sind wir zugleich auch in den Stand gesetzt, große und kleine Garten = Anlagen, Parks und Forsten, unter billigen Bedingungen, auf die zweckmäßigste und geschmackvollste Weise anpflanzen und beschaffen zu lassen.

Die Preise sind in Mark (H) und Schilling (B) Courant. 1 H hat 16 B. — Der Louis-oder Friedrichsd'or wird zu 14 K gerechnet, — der Holländische Ducaten zu 8 K, — der Conv. P zu 36 B, — der Preuß. Courant zu 40 B, — der N. 3 oder fl 18 fl Fuß zu 31 B — der fl 20 fl Fuß in östreichischen Banknoten zu 27 B, — der fl 24 fl Fuß zu 22 B, — der Rubel B. A. zu 12 B. — 16 B Mecklenburger neu Courant machen 14 B.

Flottbecker Baumschulen,

und Hamburg 1840.

James Booth & Söhne.

Obst-Gäume.

Unfere spstematisch geordneten Obst-Anpflanzungen enthalten weit iber 100,000 Stämme Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen 2c. 2c. der edelsten Sorten. Durch diesen so bebeutenden Borrath find wir in den Stand gesetzt, die uns mitgetheilten Aufträge, auf eine ganz befonders gute Weise auszusühren.

Sämmtliche Obstbaum-Schulen gewähren durch den raschen und gesunden Buchs der Bäume einen freudigen Anblick; inzwischen verdient hier bemerkt zu werden, daß der Boden nur sehr mittelmäßig, und in ganz gewöhnlicher Gultur ist, auch daß die Anpstanzungen eine ganz unbeschützte, dem Einstusse der rauhesten Bitterung stets ausgesetzte Lage haben. Diesem Umstande ist es zugleich hauptsächlich zuzuschreiben, daß unsere Bäume, ein gesundes und anerkannt rasches Gebeihen bei Bersezungen in fremden Boden haben, weil — wohin sie auch kommen — gewöhnlich ein besserer Standort ihnen zu Theil wird.

Die espalierten Obstbäume, werden in unseren Pflang-Schulen nicht an Planken oder an Mauern, sondern an zusammengestellten Stäben und Pfählen breit gezogen; damit wird die rechtzeitige Abhärtung der feineren Sorten bezweckt, weil sie nach dieser Methode dem Einfluß der Kälte von allen Seiten besser ausgesetzt find. Auch find die Espaliers völlig schulgerecht gezogen, so daß sie jedem Ersordernisse eines in dieser Form vollkommenen Baumes, durchaus entsprechen.

Mepfel:Baume.

" rechier-on	HILL.				
Beste starke hochstämmige tragbare Kronenbäume					
" " halbstämmige mit Kronen		11	-	11	12 "
Miedrige, aus denen Espaliers, hoch = und halbste	immige, fo wie an=				
bere, zu ziehen find		11	-	"	6 "
Tragbare (breitgezogene) Espaliers, in be	rschiedenen Größen,				
	von 1 % bis	"	2	"	8,,
" Pyramiden-Bäume von einigen Sorten	von 1 \$ 4 /3 bis	"	2	"	8 11
Die mit einem + bezeichneten Sorten si	nd en Espalier vorrä	thig.			

S bebeutet: Commer=Dbft.

H " Berbft=Dbft.

HW " Dbft, welches im Spat-Berbft und Unfang Winters verfpeifet wird.

W " Minter=Dbft.

Ubvent-Upfel, weißer. Ugath-Upfel, weißer. Alderston Apple. S. Alexander Apple. HW. Api gros, Pomme Rose ou Passe Rose, Api ber große, ober Mosen-Apsel. †Astrachaner, derweiße. S besond. schöne bervetse. S Gommerfrüchte,

Bohnen-Upfel, ber große. Beauty of Kent. W. Borsdorfer, Reinette de Misnie, Reinette batard, Winter-Borsborfer. + Borsdorfer, le grand Bohémien, großer Bohmifder Boreborfer. W de Leipzic, Leipziger Borsborfer. W. Ognoniforme, Zwiebelborsborf. W. † Calville d'Angleterre, engl. Ralville. W. blanche d'été, weiße Sommer= Kalville. S. blanche d'hiver, weiße Winter= Ralville. W. jaune d'hiver, getbe Winter= Ralville. impériale, Raifer=Ralville. ** rouge d'automne, rothe Serbft= Kalville. H. rouge d'été, rothe Sommer= Kalville. S. rouge d'hiver, rothe Winter= Kalville, S. Cardinal rouge, roth. Carbinals=Mpfel. HW. Carthaufer, der gelbe Winter. W. Chemise de soie blanche, weißes feidenes Sembchen de soie ronge, rothes feid. Sembchen Comtoir=Upfel. W +Conftantinopel=Upfel , (fcone Commer= Frucht.) Cornish aromatic. Crimson Greening. Court of Wick. Coward Greening. Double rouge de Breda. Double rouge de Paradis. W. Faros gros, großer Faros ober Raifer= W. Upfel. Frang-Apfel, großer. W. fleiner. Gelber Gafran. Golden Noble. H. Grand Monarque, großer Monarch. Grange Apple. HW. † Gravensteiner, vorzüglicher Apfel. HW. Großer frangösischer Upfel. f Himbeer=Upfel, langer rother. S. Keswick Codlin. H. Lamb Abbey Pearmain, fconer Upfel. W. Maet Apfel, ber fpatblubende. Mennoniten Reinette. + Moscowiter Gisapfel, belicat. S. Negre d'or, Goldmohr. Oslin. SH. Denabruder grune Reinette. Pearmain d'été, Sommer Pearmain. d'hiver, Winter 60. dorée d'Angleterre, englischer Gold-Pearmain. W. roval, Königs=Pearmain. d'orée d'automne. † Passe Pomme blanc, weißer Paffe= Pomme. S. rouge, rother bo.

Pater noster,

| Pippin *) argente d'Angleterre, englischer Gilber=Pippin. Belledge. W. cluster golden. W. 11 Downton. W. 11 englischer. Fall. W. de France, Franz. Pippin. " Frankling. " grand. W. 17 Hawthornden. H. ** 11 Hughes, neuer Gold. W. Kirke. marmorirter Commer. 17 Milton. " Monstrous. W. ** W. Newtown. " noble, Ebel=Pippin. 11 d'or ou Pomme d'orée, Charb= " Pippin. Parcherts, grauer. red. " Ribston. W. 11 Russet. ** Sudlows. HW. 11 Spencers. Pigeon blanc, weißer Taubenapfel. rouge, rother bo. W Pomme d'Advent, Abvents=Upfel, (Diel).

f "rouge, rother bo.

Pomme d'Advent, Ubvents-Upfel,

"de Bergamotte,

f "de Spitzenberg. W.

"capuçin.

" citron, Citronen-Apfel.
" drap-d'or, goldgesticker Apfel.
" Gravenstein, Gravensteiner-Apfel.
HW.

hâtive avant toutes, früher Upfel, S.
de haute bonté, Apfel von vor=

3 glicher Süte.
" panachée, buntgestreifter Papa=
gap-Apfel.

" de Paradis, Paradis-Upfel.

de la Reine, Königin-Upfel.

" de la Reine, Königin-Upfel. W.
" Rosmarin blanche, weißer Rosmarin-Upfel.

" de St. Louis, Eudwigs=Apfel.

" de Sedan.

" de Venus, Benus-Upfel.

Postophe d'été, Sommer-Postoph. † Pring-Apfel. W.

† Princesse noble, Reinette de Newyork, eble Prinzeffin, Newyorker Neinette, W. Princesse de Diel, Diels Prinzeffin-Apfet, großer ebler.

Quitten-Reinette, französische.
" " Credos, neue.

†Rambour d'Angleterre, englifter Mams

" de France. Sommer do. Reinette d'Aizerna, Reinette Breda, Rei= nete von Aizerna.

^{*)} Die Pippin= Aepfel sind als belicates Tafel=Obst zu empfehlen

Reinette d'Angleterre, große englische Reis | Reinette muscat, Muscat-Reinette.

nette. W.	" noble de France.
" de Baumann. W.	" Neiman's, rothe.
† " de Berger, Schafer=Reinette.	" piquante, pikante Reinette.
" Bifchofs-Reinette.	" Quitten=Reinette.
" blanche ou Reinette de Portu-	" " französische.
gal, weiße Reinette.	- Credos, neue.
" bordee ou filee, gestickte Reinette.	" de la Reine, Königin-Reinette. W.
W.	† " royal, konigliche Reinette. W.
" du Canada, canadische Reinette,	" Safran, Safran-Reinette.
vorzüglich große Winter.	† " fcwarze Blut-Reinette.
† " d'orée (Christ.)	" Sorgvliet, Gorgolieter=Reinette.
" rouge.	" truite, Forellen=Reinette. H.
† " Carpentin, Carpentiner Rein. W.	" zoete Son Appel, unvergleichliche
" Dietzer, rothe Mandel.	Reinette.
† " dorée, Gold-Reinette. W.	Rhode-Island Greening. W.
I C LETTY OF Y TYT	Riefen-Upfel.
	†Roi très noble, Ebel-König.
V	+ Rosenhanger.
1 01 05,	Rostocker oder rother Stettiner.
ner Reinette. W.	Rother hollandischer Krieger. W.
in Dhiston la natita Hallanda	Royal d'Angleterre, Reinette Windsor,
basse, kleine graue Winter=	englischer Königs-Apfel, Windfor-Rei-
Reinette. W.	
	nette, (Christ.)
" grise d'orée.	Sack-and-Sugar. S. Sehr volltragend. Spikemberger. W.
† " hâtive, fruhe Reinette. S.	Spring grove codlin, schöner Sommer.
" d'Hollande, hollandische. HW.	
" hollandische Gold-Reinette. W.	Transparente de Moscovie. S.
" marmorirte Reinette.	Bady8-Upfel. S.
" Gommer=Reinette.	Waltham Abbey Seedling. W.
" van Mons.	1 + 3wiebel=Upfel. W-
Topf-Nonpareille : Upfel, à Stud 12 3	Topf Zwiedel: Apfel, à Stud 12 3.
	er hindurch, und find für bas Kalthaus bis
	ft=Garten als volltragende Sorten zu empfeh=
len. — yer Dugend für Topfe 7	
ten. — ger Dutend für Topfe 7.	¥ 8 β.
fen. — 92x Dugend für Töpfe	
ten. — 92x Dugend für Töpfe	L 8 B. Lußland stammende Acpfel-Sorten find zu
Ten. — 92x Dugend für Töpfe	L 8 B. Lußland stammende Acpfel-Sorten find zu Knissly Naliss
Ten. — 92x Dugend für Töpfe	Lußland stammende Acpfel Sorten find zu Knistly Nalist
Ten. — 92x Dugend für Töpfe	K 8 B. Rußland stammende Aepsel Sorfen sind zu Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	& 8 €. Rußland stammende Acpfel-Sorten sind zu Knistly Nalist
Ten. — 92x Dugend für Töpfe	X 8 €. Rußland stammende Alepsel Sorten sind zu Knistly Naliss
Ten. — 92x Dugenb für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 92x Dugend für Töpfe	X 8 €. Rußland stammende Alepsel Sorten sind zu Knistly Naliss
Ten. — 92x Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugenb für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugenb für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 92x Dugend für Töpfe	Kniftly Naliss
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 92x Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 92x Dugenb für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugenb für Töpfe	Knistly Nalist
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Rufland stammende Acpfel-Sorten sind zu Knisst Naliss
Ten. — 9ax Dugend für Töpfe	Knistly Nalist

Cos Apple. Cole Apple. S. Corlie's Sweet. Cow's Snout. S. Devonshire Quarrenden. Downton Nonpareil. Duchess of Oldenburgh. H. (geftreifter Upfel, schön). Du Béguinage. Early red Margaret. Farleigh Pippin. W. Flat Nonpareil. Fletcher's Kernel. W. Forman's Crew. W. Glazenwood Gloria mundi. Gloria mundi. W. (außerordentlich groß und fchön.) Golden Harvey or Brandy Apple. W. Golden Russet nonpareil. Haggerston Pippin. W. Hamble Apple. Hambledon deux Ans W. (fehr bauernd). Hammond's Pearmain. Hawthornden Apple. H. Herefordshire Pearmain. Hoskreiger. W. Jeffrey's Seedling. W. John Apple. W. Irish Peach Apple. Isle of Wight. W. Kaiser Tafel Apfel. KeswickCodlin early,(faurerSommerapfel) Kilkenny Codlin. Pearmain. King of the Pippins. Lucomb's Seedling. London Pippin. Longville's Kernel.

Mank's Codlin.

Maiden's Blush. H. Margil. W. Martin Nonpareil. Miss Fanny Mignonne, (fd)on). Minshul Crab. W. Mère de Ménage. HW. Neuer engl. Pigeon. (vorzüglich.) Nonesuch. H. Nonesuch Park. Northern Greening. Padley's Pippin, W. (vorzüglicher Upfel). Pennington's Seedling. Pippin de Breun. de Coloma. H. 11 Louis. vrai Wyker. Pomme de l'Ange. Hughaus. 11 Marie. Nicolas. 17 Thielens. Reddings Nonpareil. Reinette blanche d'Espagne. de Vos. Downton. 17 Glasgow. ** Leclère. van Mons. Ross Nonpareil. Scarlet Nonpareil. Somerset Lasting. H. W. Spice Pippin. yellow. Stoke Tulip, (fcon). Syke House Russet. Too good Apple (fdjön).

West Grinstead Pippin. W.

Birn=Bäu	me.
Gochkämmige starke Kronenbäume	" 1 " — " " — " 7 " " paliers, in vielen
Hochstämmige, bunnstämmige mit wenig Krone	
Ambrette d'hiver avec épines. W. Angélique des Chartreux. H. Zugust-Birne. S. Berg	
Bellissime d'été. S. Bergamotte d'Angleterre, engl. Bergam.S.	ré d'Angleterre, englische Butter- birne. H. d'Aremport.
	d'Aremberg, Arembergs bo. W. Beauchamp. blanc, beste Sorte. HW.
† " d'été, Sommer= do. † " d'hiver, Winter= do.	gris, extra graue. W. do. romain, römische do.
" de Pâques, Ofter= bo.	de Saremberg.

+ Bezi de Chaumontel, Winter = Butter = 1 Birne. d'Héri, Rummel-Birne. HW. de la Motte, Wildling von la Motte. HW. de Montigny, Wildling aus Mon= tigny. H. Blanquet petite, fleine Perfbirne. S. Blutbirne. + Bonchretien, Gute-Chriftenbirne. d'Auch, Winter Gute-Chriftenbirne de Bruxelles, Bruffeler 11 d'étè, ou Pratioli, Commer bo. ** d'hiver, Winter jaune d'hiver, gelbe Winter bo. Bourdon musqué, Bespen-Birne. H. Bratbirne, die wollige. Catillac. W. Chair à Dame, Damenbirne. S. Charles d'Autriche, Carl von Deftr. H. Cheminette, Cheminett-Birne. Colmar freul. d'hiver. W. † Cuisse Madame, Frauenschenkel. la grosse, bo, S. Deux fois l'an, zweimal tragende. Double fleur panachée, gefülltblumige Birne. W. Duchesse d'Angoulème. H. Early Crawford, fr he Crawfordebirne. S. Echasserie, Jagd-Birne. W. Elton Pear. H. Eparon-Birne. Epine d'hiver, Winterdorn-Birne. Etranglé, Poire de fusée, (à cuire) Rannenbirne (Rochbirne). † Find'or d'été. Sommer=Feingold. Forelle, fcone geflecte Winter. Frangipane, Frangipane=Birne. Friedrich von Preußen. Glanglaubige Bratbirne. Grand Monarque, Großer Monarch. Sangelbirne. S. Hollemine bonne. Inconnue Cheneau. fcmelgende perfifche Birne. H. Raiferin-Birne mit bem Eichenblatt. W. Louise bonne, gute Louisenbirne. HW. Marguerite la grosse, Margarethenbirne oder doppelte Beubirne. † Maria Louise, foftliche Berbftbirne. Marquise, Markgr finbirne. HW. Martin sec, trodine Martinsbirne. W. HW. Messire Jean. + Mouille bouche, befte Gorte. Muscat Robert. royal. H. † Muscateller, zweimal tragende. + Napoleone Birne, treffliche Birne. HW. Ognonet, fleine Zwiebelbirne.

Orange musqué, Muscateller Pome=

ranzenbirne. Parfum d'Août. S.

Passatutti de Bruxelles. HW.

Pastorale, hirtenbirne. †Présent royal de Naples, Königs-Sefchenk aus Reapel. Poire du lard, Spectbirne. d'amour, Liebesbirne. " d'Australie, auftralifche Birne. de fer (à cuire) Schollen= oder Gifenbirne (Rochbirne). de St. Jean. S. Jalvé. " Impériale. Raiferbirne. ., de Kienzheim, Rienzheimer. S. " de Lansac ou Dauphine, Eanfacter Birne. Madelaine, ober Carmeliter Citro= nenbirne. S. Madame. W. 11 de Malthe, Maltheferbirne. d'Oeuf ou Colmar d'été, Gier= birne. S. rosane. de St. Pierre, Petersbirne. de St. Gal. sans peau, bunnhautige Birne. " de Vernos. Reine d'hiver, Winter-Königs-Birne. Rousselet de Rheims, Rheimfer Rouffelet. H. de panachée, bunte. Royal d'hiver, Winter Königsbirne. Sanguinole d'Italie, ital. Blutbirne. Sarazin de Duhamel. des chartreux. St. Germain, Berrmannsbirne. W. jaune, gelbe bo. panachée, bunte herrmanneb. Schneebirne. Geiler Birne. Sommerfrucht, fone längliche. Spignola. Stadelbirne. Sucre de Zuric, Burcher Buckerbirne. " vert, grune Buderbirne. " vert de Hoyerswerda, große Soper8= werdaer Buckerbirne. Sylvange, Bergamotte Sylvange, Sylvans Birne. H. Thul-Birne. Tillington Pear. Trefor-Birne. Verte longue d'hiver, grune langeBinterb. d'automne, lange grune Herbst=Gaftbirne. Suisse, Schweiter bo. panachée culotte Suisse, lange grunbunte Berbft-Saftbirne, Schweizerhofe. H. Virgouleuse. HW. Bolkmarfer Birne.

Wallemine bonne.

Windsor Pear. H.

Wollige Bratbirne.

Wafferlinger, ober Wafferbirne.

Winterbirne, große belikate.

Ferner sind folgende sehr vorzügliche Birn-Sorten, die theils die früheren Nerzeichnisse noch nicht enthielten, gegenwärtig bloß in niedrigen, 3 bis 4 Fuß hohen Gremplaren, a Stück 12/3 abzugeben, als:

Aston Town. H. (fchon). † Althorp's Crassane. H. (fdbn). Ambrosia. H. (fcon). Ananas. Bank's. Belle Alliance. Belle de Bruxelles. Belle de Jersey. Belle et Bonne. Bellissime d'hiver. W. † Belmont. W. Beurré de Capiaumont. H. (fihon). Beauchamps. H. (vorzüglich). Buchanan's Spring. d'Amalis. H. Deftingen. Duval. H.
Easter. W.
Knox. H.
Rance. W.
Roupé. (fdőn). + " + " Stutterheim. (fcon). van Zuylen. (fchön). Wellens. Bezi Caissoy Bonchrétien fondant. H. Bonchrétien Williams. Bose Colmar. Bouttenbourg. (fcon). Cadet de Vaux. H. Caillot Rosat d'Angleterre. S. (fdion). Chaptal. W. (vorzüglich). Citron des Carmes, S. Colmar Neill. H. " van Mons, (fchon). Comte de Lamy. H. Corneille. Délices Charles. Lovenjoul, (fcon). Delavigne. De Mons, (fchon). Dowler's Seedling. W. (fdjön.) Downton. W. Doyenné santeléte. H. Duchesse d'Angoulème. H. de Mars. H. (fchon). Eggermont, (fchon.)

Figue de Naples.

" petite.

Flemish Beauty. H. (fdön). Fondante du Bois. W.

H. (fchön).

Forme de Délices. H. (főőn). Franc Réal d'hiver. W. (főőn). " " dété. Frederes.

Gansell's Bergamette. H. †Garnon's Pear. W. Gilogil. W. (ftbön).

Grande Brétagne dorée d'hiver. W. Green Pear of Yair. H. (fc)on).

Hardenpont du Printemps. (főjőn). Henry IV. (főjőn).

Jefferson.
Julie de Mons.

King Edward. H. (f.hon).

L'Inauguration.

Longueville. H. (főjön). Louis XI.

Louise Bonne of Jersey. H. Marotte. Méridian.

† Napoleons-Butterbirne. (befonders fcone

Sorte).

Ne plus Meuris. W.

Noir chair.

Orpoline.

Parmentier. † Pitfour. W. (vorzüglich).

Poire de Château le Dune.
" de l'Hospital.

Neill. H.

† Précel ou Passe Colmar. W. Reine des Poires. H. Rose Desfontaines. Rouse Lench. W. (vorzüglich). Sabine d'hiver.

Seckle. H. Siflet. Saint Germain, (ne

Saint Germain. (neu). Tard en rapport. Tastner Castle. W. Thompson's. H, Urbaniste. H.

Urbaniste Ursule.

Vallée franché. S. (fc)on).

Verlaine. Virginie.

Welbeck. H. (fchon).

Winter Crassane. W. (die achte große). Winter Nelis. W. (vorzäglich).

Wormsley Grange. H.

Rirschen:Bäume.

Adams Crown, große, neue englische, fruite,	" (Sifas					
(fdon).						
Belle de Choisy.	große braune Schlamp					
Bigarreau blanc tardif d'Hildesheim.	" " Knorpel					
Black Tartarian, schwarze tartarische.	" " Spanische Wachs					
Blutendes Herz.	" Sollandische, mit kurzem Stiel.					
Bouquet=Kirsche, drei an einem Stiel.	" Lauermanns, weiße.					
Bruffeler.	" Leder					
Cerise Conlarde, C. d'Hollande, hollandi=	" Leopolds					
sche Weichsel.	" rothe Muschel					
" la Reine, Königinn=Kirsche.	" October ober Allerheiligen,blühetben					
" royale. Königs-Kirsche.	ganzen Sommer und trägt von					
Coeur de Pigeon, Rocmonder = Tauben=	August bis October reife Früchte.					
Herz-Kirsche.	" rothe Wund					
Carnation Cherry.	" schwarze glatte.					
Double Natte.	" " türkische.					
Early Richmond, fcone große frühe.	" Schwefel oder gelbe Herz (frühe					
Elkhorn of Maryland.	fehr füße).					
Elton.	" Spanische bunte.					
Griotte de Chaux, große beutsche Pelz=	" " doppelte weiße.					
Weichfel.	" gelbe.					
" d'Espagne, fpan. Weichfel.	" rothe.					
" de Vaparon.	" " fdwarze.					
Gros Gobet, fau erliche große.	" weiche.					
Guigne d'Argovie, Geiler-Rirfche.	" Tartarische weiße.					
" Charlotte, Charlotten=Riride.	" Trauben					
" écarlate. Scharlach-Ririche.	" Turkine.					
" noir ouCarmelite, fcwarze Fleisch=	" Ungarische.					
Kirsche.	" " weiße.					
" noir hâtive, fruhe do.	" Bier auf ein Pfund (nur die Blätter					
Bergeirsche, Bowyers early heart, fuhe	biefer Kirfche find fehr groß).					
bunte, neue englif te (fchon).	" Wachs					
" große doppelte schwarze ober Bigar-	" Wellingtons					
reau noir le gros.	" Zaps					
" halbrothe May-, Bigarreau de Mai.	Mankirsche, doppelte.					
" Harrisons, bunkelrothe fchone.	frühe.					
" harte.	" fehr fpate Sorte.					
" Lukeward's, neue englische.	" fruhe englische, Mai Duke, ertra.					
" Napoleons, ober Lauermanns, Bigar-	die allerfrühefte Rirfche.					
reau Napoleon,(großeRirfche.)	Herrmanns-Duke.					
" Parmentiers, Bigarreau de Parmen-	Montmorency.					
tier, große vorz. Kirfche.	" à longue queue.					
" rothe große Marmor.	Morelle, fäuerliche fpäte.					
" fdwarze, Bigarreau noir.	" boppette Schatt-Morelle.					
Bergeirsche, fcw.fpate, Bigar. noir tardif.	Muscateller, frühe.					
" weiche.	" orange.					
" weiße, " blanc.	Rouanische Kirsche.					
Rirfche, doppelte Glas	Van der Brock.					
Conference of the Conference o						
Cerasus Marasca (Host.)						
Cerasus manasca (nont.)						
Diefe ift bie Kirschenart, beren Fruchte in Dalmatien zur Bereitung bes berühmten						

Diese ift die Kirschenart, beren Früchte in Dalmatien zur Bereitung bes berüh Liqueurs "Maraschina di Zara" verwendet werben.

Vflaumen-Bäume.

Sochstämmige Kronenbäume	1.	X	4	B
Halbstämmige	1	"	2	"
Niedrige, fähig in alle beliebige Formen gezogen zu werden "	_	"	7	"
Breitgezogene oder Espaliers, fehr schon und groß, 3 bis 6jahrige				
à Stück von 2 K bis	3	"	12	11
Kleinere espalierte	1	"	8	"

Aston. Bingham's. Blue Imperatrice. Bricette. Coés fine late red. golden Drop.

D'Agen.

Dame d'Aubert rouge, Muberts rothe Damen=Pflaume.

Damas blanc le gros, große weiße Damas= cener=Pflaume.

d'Espagne, fpanifche Damascener= Pflaume.

grand, große Damascener=Pflaume. ** d'Italie, ital. Damascener=Pflaume. de Tours, große Tourfer Damas=

cener=Pflaume. violet, viol. Damascener=Pflaume.

Diamanten=Pflaume. Diaprée blanche, weiße.

rouge, rothe

verte, grune

violette, violette Goliath. Jerusalem. Impériale blanche, weiße Raiferpflaume. Kirke's Knight's Early blush. Lawrence's Early. Lausanne jaune grosse. Matchless. Mirabelle jaune, gelbe Mirabelle. rouge, rothe bo.

bo.

Nectarine.

Nonesuch Lucombe's.

Perdrigon blanc, weiße Perdrigon.

rouge, rothe

Pflaume, Catharinen gelbe Eper

" rothe Ever "

blaue 11

große grune Bein 11 Rönigs 11

gelbe Zucker

Prune Abricotée, Uprifofen=Pflaume.

blanche, weiße Uprifofen Pflaume,

d'Agen, Ugener Uprifofen=Pfl. ** Cerise, rothe Rirfden-Pflaume. ** damasquiné, bamascirte Pflaume.

Jacinthe, Spazinthen=Pflaume. Raisin, Trauben=Pflaume.

Reine Claude verte grosse, große grüne boppelte Reine-Claube.

Royal de Tours, fonigliche aus Tours. Dauphine.

Sainte Catherine. Sharp's Emperor. Valance.

Virgin.

Washington Pflaume. 3wetfche, grune.

italienische. " frühe blaue englische. **

große Leipziger. 11 " Ungarische. 11 aute Bremer.

Yorkshire Wine sour Pflaume à Stud 1 \$1, 702 Dutend 9 \$1 Diefe vorzügliche gang eigenthumliche in Yorkfbire auf Kalkartigen Berg-Abhangen

wild wachsende Pflaume ift nach englischen Pomologen unter ben Pflaumen erften Ranges claffificirt. Thre Berühmtheit hat fie aber wohl insbefondere burch die Gigenfchaft erlangt, baf fie als eingemachte Frucht einen hohen Grad von Boblgefdmack befitt, und in biefer hinficht wohl bie meiften europäifchen übertrifft. Die eingemachten Früchte werden in großer Menge und zu hohen Preisen jahrlich von England nach Indien ze ausgeführt. - Gie reift im September, tragt reichlich und gebeiht gang befonders gut in unfern Garten.

Shropshire Damson, eine vorzügliche Pflaume zum Einmachen à Stud 1 X nr Dugend 9 "

White Damson..... à Stück 1 1 %

Ferner find zu haben : junge Dbft-Baumden fur bie Sbft- Drangerie gezogen, und geeignet in Topfe zu feten, als: Mepfel (auf Johannisftammen verebelt), Birnen, Kirfden, Pflaumen (auf Gug-Bildlingen), Uprikofen, Mandeln, Pfirfchen und Feigen, nach un=

Diverfe fcone Gorten tragbarer Dbftbaume in bufdiger Form gezogen, ju Unpflan= gungen in Garten-Unlagen, Luftgebufden zc. zc., 5-7 Tug bobe und gut bezweigte Erempt. nr 100 Stud 25 %

Pfirfchen : Baume.

(62 - viewto avate to v	VAP. N		*12 0 W 0
Espalierte große tragbare, finn gezogene (größte Qualität)à C	otuce	o nou	018 9 1 - 13
Kleine espalierte, schön gezogene	"	" 3	" 4" 8"
Hochstämmige espalierte	11	#	9"-"
" große tragbare mit Kronen	"	"	4 " - "
Halbstämmige, " " "	"	"	2 ,, 12 ,,
Zwergbäume	"	"	1 , 8 ,
Ertra doppelte Montagne. Späte Montagne. Weiße Madelaine. Weiße Madelaine. Weiße M. Admirable. Orange=Pfirsche. Montaudan. Ooppelte zwollische. Eroße Lad. Eroße Lad. Eroße Melcaton und viele	e ant	pere.	
Die doppelte Montagne=Pfirsche trägt große belicate Frü	chte,	, reift	fruh, ift fehr

Die doppelte Montagne-Pfirsche trägt große belicate Früchte, reift früh, ist sehr volltragend und für das hiesige Klima, eine der besten.

Nectarinen, ober glatte Pfirfchen.

Zwerg-Bäume	
Gelbe Nectarine.	Elruge.
Drange "	Brugnon.
Rothe "	Temple.
Schwarze "	New yellow.
Weiße "	" white.
Red Roman.	Fairchild.
Newington.	etc. etc.

Apricosen : Baume.

Espalierte große tragbare, fcon	gezogene à	Stüc	ž von	5.	K	_	B	bis	9	X.		3
60.		"										
Sochstämmige und halbstämmige	tragbare	"	11	3	"	_	"	"	3	" 1	12	"
Zwergbäume		"		1	"	8	"					
Doppelte Drange.	Römifc	e.										
Frühe do.	Bruffele											
Avant Hâtif. Weiße.	Türkifch Englisch					1						
Doppelte Breda.	Prinzess		othu	rr.								
Ungarische.	und fo		Sor	ter	1.							

Die espalierten Pfirschen = und Apricosen=Bäume, sind nicht nur sehr schön gezogen, sondern auch durch das öftere Verpstanzen vorzüglich bewurzelt, so daß sie mit Erdballen an der Wurzel abgegeben werden können.

Wein : Reben.

Starke Ajahrige, zweimal verpflanzte	
Große rothe Frankenthaler.	Chasselas blanc. (Fruhe Gorte.)
WYOUR he	Derana Con. Parkattan
Frühe Leipziger	Rothe do.
Frühe Leipziger " weiße Pert Vorzüglich früheSorten " Elbinger	Weiße do.
" Elbinger)	Graue bo.
" blaue Spanische.	But Edel. (Frühe Sorte.)

Ban ber Lahn. (Fruhe Gorte.) Chasselas Fontainebleau. Graue Klaefner. L'ambrusquat. Malvoisie Pyrennées.

Plineau blanc. Riesling, fleiner. " Ortlieber. Rivesalte. " d'Hongrie. Teinturier.

" d'automne.	Teinturier.					
Madelaine noir.	Tokay bleu des Pyrenées.					
Petersilien=Wein.	Ulaide. Viladée.					
Plineau gris.						
Nebst einem großen Sortiment ander	er französischer und spanischer Sorten.					
	The state of the s					
Risallung	= Bäume.					
Große tragbare hochstämmige Kronenbäum	e à Stud 1 K 8 ß bis 2 K — ß					
Halbstämmige tragbare do. Niedrigstämmige mit Kronen	" - " 6 "					
	yır 100 Stüd 25 "					
00.						
Amerikanische A	Callung-Ranna					
	mige å Stud 12 ß					
	" 12 "					
" bittere Ruß zum Einme						
Bon obigen halbstämmige	" 8 "					
Bellernuß	- Räume					
	are mit Kronen à Stud 1 & 4 B					
Gundleben Zellernuß						
Frühe lange Zellernuß	n 1 n = n					
Lamberton	uß = Bäume.					
Niebrige bufchige tragbare, im Vieltragen bi	e beste Art					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi " Barcelonische	e beste Art					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi " Barcelonische	e beste Art					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi " Barcelonische " Gob Lambertsnuß " Büscheltragende	e beste Urt					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi " Barcelonische " Gob Cambertsnuß " Büscheltragende. " Konstantinopel-Nuß, tragbare	e beste Urt					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi " Barcelonische " Gob Lambertsnuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragbare Hasselnuß, mit blutrothen Vlättern und Frü	e beste Urt å Ståd — ¾ 6 /3					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi " Barcelonische " Gob Lambertsnuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragbare Haselnuß, mit blutrothen Blättern und Frü " mit zierlichzerschlisten Blättern (v	e beste Urt					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi " Barcelonische " Gob Lambertknuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragbare Haselnuß, mit blutrothen Blättern und Frü " mit zierlichzerschlisten Blättern (v " gute Sorte	e beste Urt å Stud — \$\mathbb{E} 6 \beta \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi " Barcelonische " Gob Lambertönuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragbare Haselnuß, mit blutrothen Blättern und Frü " mit zierlichzerschlisten Blättern (v " gute Sorte Gallische Riesennuß	e beste Urt à Stuck — \$\mathbb{K} 6 \beta \\ - \mathbb{N} 8 \'' \\ \ \mathbb{M} \text{ten (Coryl. atrop.)} \text{''} 2 \'' - \'' \\ \mathbb{OUtragenb)} \text{''} 1 \'' 8 \'' \\ \mathbb{A} \text{Stuck 1} \'' - \'' \\ \mathbb{A} \text{Stuck 1} \\ \mathbb{A} \text{Stuck 1} \\ \mathbb{A} \text{Stuck 1} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \text{Stuck 1} \\ \mathbb{A} \\mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\\mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\\mathb					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi " Barcelonische " Gob Lambertknuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragbare Haselnuß, mit blutrothen Blättern und Frü " mit zierlichzerschlisten Blättern (v " gute Sorte	e beste Urt à Stuck — \$\mathbb{K} 6 \beta \\ - \mathbb{N} 8 \'' \\ \ \mathbb{M} \text{ten (Coryl. atrop.)} \text{''} 2 \'' - \'' \\ \mathbb{OUtragenb)} \text{''} 1 \'' 8 \'' \\ \mathbb{A} \text{Stuck 1} \'' - \'' \\ \mathbb{A} \text{Stuck 1} \\ \mathbb{A} \text{Stuck 1} \\ \mathbb{A} \text{Stuck 1} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \text{Stuck 1} \\ \mathbb{A} \\mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\\mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\\mathb					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi "Barcelonische	e beste Urt à Stuck — \$\mathbb{K} 6 \beta \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen bi "Barcelonische	e beste Urt à Stuck — \$\mathbb{K} 6 \beta \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
Niedrige buschige tragdare, im Vieltragen di " Barcelonische " Cob Lambertsnuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragdare Haselnuß, mit blutrothen Blättern und Frü " mit zierlichzerschlisten Blättern (v " gute Sorte Gallische Niesennuß Waterloo-Nuß	e beste Art å Ståck — \$\mathbb{R} 6 \beta \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen di " Barcelonische " Eod Lambertsnuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragbare Haselnuß, mit blutrothen Blättern und Krü " mit zierlichzerschlisten Blättern (v " gute Sorte Gallische Riesennuß Waterloo-Nuß	e beste Art å Ståck — \$\mathbb{K} 6 \beta \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen di " Barcelonische " Eod Lambertsnuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragbare Haselnuß, mit blutrothen Blättern und Krü " mit zierlichzerschlisten Blättern (v " gute Sorte Gallische Riesennuß Waterloo-Nuß	e beste Art å Ståck — \$\mathbb{R} 6 \beta \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
Niedrige buschige tragdare, im Vieltragen di " Barcelonische " Eod Lambertsnuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragdare Daselnuß, mit blutrothen Blättern und Frü " mit zierlichzerschlisten Blättern (v " gute Sorte Gallische Riesennuß Waterloo-Nuß Plechte Rasta Gute spanische Sorte, 4 dis 5 Kuß hohe busch " " 2 " 3 " hoch, kleir	e beste Art à Stûck — \$ 6 \(\beta \) " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " often (Coryl. atrop.). " 2 " — " often (Coryl. atrop.). " 1 " 8 " à Duhend 1 " 8 " à Ctûck 1 " — " " 1 " — " mien = Văttme. bige à Stûck — \$ 8 \(\beta \) be bussehd 3 " — "					
Niedrige buschige tragdare, im Vieltragen di " Barcelonische " Sob Lambertsnuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragdare Hastern und Frü " mit zierlich zerschlisten Blättern und Frü " gute Sorte Gallische Riesennuß Waterloo-Nuß Aechte Kasta Gute spanische Sorte, 4 bis 5 Kuß hohe busch " " " 2., 3., hoch, klein	e beste Art à Stûck — \$ 6 \(\beta \) " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " Often (Coryl. atrop.) 2 "— " olltragend) 1 " 8 " à Duhend 1 " 8 " à Ctûck 1 "— " " 1 "— " nien = Väume. bige à Stûck — \$ 8 \(\beta \) te buschige à Duhend 3 "— "					
Niedrige buschige tragdare, im Vieltragen di " Barcelonische " Sob Lambertsnuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragdare Hastern und Frü " mit zierlich zerschlisten Blättern und Frü " gute Sorte Gallische Riesennuß Waterloo-Nuß Aechte Kasta Gute spanische Sorte, 4 bis 5 Kuß hohe busch " " " 2., 3., hoch, klein	e beste Art à Stûck — \$ 6 \(\beta \) " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " Often (Coryl. atrop.) 2 "— " olltragend) 1 " 8 " à Duhend 1 " 8 " à Ctûck 1 "— " " 1 "— " nien = Väume. bige à Stûck — \$ 8 \(\beta \) te buschige à Duhend 3 "— "					
Niedrige buschige tragdare, im Vieltragen di " Barcelonische " Sob Lambertsnuß " Büscheltragende " Konstantinopel-Nuß, tragdare Daselnuß, mit blutrothen Blättern und Frü " mit zierlich zerschlißten Blättern (v " gute Sorte Gallische Niesennuß Waterloo-Nuß *** **Techte Kasta** **Gute spanische Sorte, 4 bis 5 Kuß hobe buschien " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " " 2 " 3 " hoch, klein " " " " " " " " " 3 " " hoch, klein " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	e beste Art à Stûck — \$ 6 \(\begin{align*}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc					
Niedrige buschige tragbare, im Vieltragen di " Barcelonische " Sob Lambertsnuß " Büscheltragende " Konstantinopet-Nuß, tragbare Haselnuß, mit blutrothen Viättern und Frü " mit zierlich zerschliesten Vlättern (v " gute Sorte Gallische Riesennuß Waterloo-Nuß Lechte Kasta Gute spanische Sorte, 4 bis 5 Kuß hohe busch " " 2 " 3 " hoch, kleir Waulbeer Schwarze große starke hochstämmige tragbar	e beste Art à Stûck — \$ 6 \(\beta \) " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " " — " 8 " Often (Coryl. atrop.) 2 "— " odtragend) 1 " 8 " à Duhend 1 " 8 " à Ctûck 1 "— " " 1 "— " nien = Băume. bige à Stûck — \$ 8 \(\beta \) te buschige à Duhend 3 "— " c = Băume. c à Stûck 5 \$ \(\beta \)					

Schwarze große starke hochstän	nmige tragbareå	Stück	5.1	K	_	B
" halbstämmige tragbe	rre	"	3	"	12	"
" espalierte große trag	bare (beste Qualität)	"	7	"	8	"
Weiße buschige		" -	-	17	8	ir
Umerifanische				,,	12	

2	Odispel	lar.		
Halbstämmige großeefbare				
Riedrige " " tragbare Sehr großfrüchtige neue, buschige Ere				- " 6 "
Halbst. große efbare, mit Frucht ohne				2 " - "
" rothe Uzarol=Mispel				- " 8 "
" " gelbe "			"	- " 8 "
		däume.		
Große Birn=Quitten, tragbare				æ 4 bis 8 ß
" Portugiefische Birn-Quitten				8 "
" Chinefische Quitten				1 1 8 "
Die espal. Quitten eignen fich fe	br, bas Te	rrain ber Ti	eibkaften, Mist	eete ic. auf
Urt einer Bede ober Befriedigung i gepflanzt.	einzuschließe	en, fie werd	en 6 bis 8 Fuß	auseinander
Sibirisch	e Ho	13: 21 e	pfel.	
Zum Ginme	achen (trag	gbare Bäun	ie).	
Holz-Mepfel mit kleiner rother Frucht				Stück 8 ß
" " geftreifter "			••••••	" 8"
" " fchwarzer "				" 8"
" " grüner " " burchsichtiger	Frucht			" 8"
" roth mit gelb	gestreifter T	rucht		" 10 "
" " ganz füßer Frucht			hochstämmig	" 1.1
Grand Maria Maria Maria Maria			100	
Große Engl				
Bon ben gang vorzüglichsten u	nd größten	Englischen !	Stachelbeeren fi	nd über 100
Sorten, wovon: 100 ber ausgewähltesten	mit Namer	. ertra Sori	en für	36 V - B
50 "	"	"		18 " - "
25 " 15 "	"	"		9 " - "
Desgleichen große Gorten ohne Ram	ien a St d	3 /5 und 10	O Stuck "	18 " - "
Ordinaire Stachelbeeren			" "	7 11 8 11
Joha		6	Medical Public	of the brooking the
Rothe gewöhnliche				
Sanz große rothe, ertra Sorte			a 100 Stud	104 - 13
*) Sehr frühe hochrothe neue	2 #	10	ger Dugen	6 " - "
Sroße weiße Große weiße		12 "	à 100	Stück 20 %
Kleifchfarbige	11	4 ,,	"	18 "
Schwarze gewöhnliche* **) Schwarze mit arünlich weißer Fru	rcht "	8		ukend 6 "
**) Schwarze mit grünlich weißer Fru Schwarze Neapelsche große schöne neu	e		à	Stud 10 B
Schwarze, Ogden's schwarze große Ti Buntfrüchtige.	à St	ück 4 B	à 100	" 12 " Stück 18 %
Rothe Iohannisbeeren, 3 Fuß hoch n	nit Krone.		à	Stud 10 /3

^{*)} Diese Sorte reift 14 Tage früher wie die übrigen rothen Sorten, beshalb besonders für nördliche Gegenden sehr zu empfehlen.

^{**)} Die Frucht diefer eigenthumlichen Gorte ift wohlschmedenb.

Simbeeren.

Ertra große gelbe Untwerpische, vorzügliche Sorte	
Extra große rothe "	" - " 4 "
Paragon-himbeere, bunkelrothe neue à Stud 8 /3,	yer Dutent 5 ,- "
Gewöhnliche rothe und gelbe zu Hecken	à 100 Stück 4 , 8 ,,
Schwarzfrüchtige	à Stud — " 8 "
Rothblühende (R. spect.) mit orangegelber Frucht, zur Duken	54 " - "8"
Brombeeren.	
Gute cultivirte Sorte	cor Dutions 9 9 49 B
Neue, mit gelblich grunen Beeren	i Ctive
Sehr füß und eignen fich zum Deffert.	

Diverse Bäume und Gesträuche

bie genießbare ober nügliche Früchte tragen.

Upfel, der chinesische à	Stück	10 /	Rornel=Rirfche	à Stid	6	B
Berberige, die gewohnliche	"	2,	" gelb	e		B
" mt weißer Frucht	17	8 1	Manbel, füße große		12	
Birne, Uzarol	11	8 ,	Wehlbeerbaum, ar	offruchtia	6	"
Feigen, gute Sorte, im Lande			Mtoosbeere ober Ke	rmesbeere "	8	11
cultivirt	11	1.4	Pflaume, weißgelbe	füße wilde "	12	"
Sanebutte, großfrüchtige	"	8 /3	Preifelbeere		8	11
Beidelbeere (Bickbeere)	11	4 11	Schlehe, ächte groß	e weiße "	10	11
*) " weißbeerige	"	2.4			10	
*) Dioto nono Rickhooro mit fchi	mon a	rotion	Rooman ift walltware		4	

") Diese neue Bickbeere mit schönen großen Beeren ift volltragend, wohlschmeckend und leicht zu cultiviren; die weißen Beeren haben ein zierliches Unsehen.

Dbft : Wildlinge.

Aepfel-Wildlinge, Ljährige, nicht verpflanzte 902	1000	Stück	18.	X	_	B
" " 2 " verpflanzte kleine	"		25	"	_	"
Johannis = ober Parabiegapfel=Stamme zum Berebeln ber						
feinern Uepfel-Sorten, Eräftige	100	Stück	3	"	12	11
	1000					
Birn-Wilblinge, 2jährige nicht verpflanzte	"		18	"	_	"
" " 2 = verpflanzte kleine	"		25	"	1	"
Rirfchen=Wilblinge						
Pflaumen=Wildlinge, ftarke verpflanzte						
Quitten-Stamme, jum Berebeln ber Birn-Sorten, verpflangte					8	
" " nicht verpflanzte		Stück				
				1		The same

Mickkenner ber namhaft gemachten feinern Obst-Sorten für Tasel und Küche, ersuchen wir nur under Bestimmung der gefälligen Anzahl Stämme, uns die Ausswahl der Sorten zu überlassen, wodurch wir nicht allein der oft sehr schwierigen Selbstwahl begegnen, sondern auch zugleich die Wersicherung ertheisen können, daß nur mit Sachkunde die Wahl der Sorten von uns geschieht.

Bei dem Verpflanzen der Obstbäume so wie der kleinen Frucht-Sorten, als Stackelund Sohannisbeeren, muffen die Kronen der Bäume und Zweige der Bufche, gehörig zurückgeschnitten (eingestutt) werden, indem das gute Gebeihen derfelben, hiervon mit abhängt. Ist ber Boben burch die niedrige Lage besselben von Natur seucht und kaltgründig, und erlaubt die Localität das Abtrocknen (Abseiten des Wassers) nicht; so müssen
die für die Bäume bestimmten Löcher, einige Kuß tiefer wie sonst ersorderlich, gegraben,
dieser vertieste Raum alsdann mit Steinen und Steingruß angefüllt, eine 2 Kuß tiese
Lage guter Erde und alten vermoderten Dungs hinein geschüttet werden, worauf die
Murzeln zu liegen kommen. — Auf diese Weise kann man einem Uebel, welches sonst
das Pstanzen ganz nuclos macht, einigermaßen abhelsen.

Ift es aber möglich, den ganzen Flächenraum ordentlich abzutrocknen, so ist dieses zu bezwecken, wenn auch mit bedeutenden Kosten verknüpft, die erste Pflicht des Gartenbessiers. — Nur unübersteigbare Hindernisse oder Unwissenheit des vorhandenen Uebels, kann das Unterbleiben dieser, der allerwichtigsten Arbeit, entschuldigen. Die Ursache, daß man junge Obstbäume so häusig mit Flechten (Moos) bedeckt und verkummert sieht, ist wohl hauptsächlich in dem zu seuchten Boden zu sinden.

Erdbeeren.

Frühe rothe Birginische	100	Stück —	1 1	12	B
Große Bierländer	. "		" 1		
Große Vierlander mit runder Frucht, als befonbers volltragent					
zu empfehlen	"	2	" -	_	"
Große späte Unanas		1	"	4	11
Monats-Erdbeere	"	1	"	8	**
" ohne Rankenyer Dugend 1 A 8/3					
Grofe Riefen		1	"	8	"
Weiße fäuerliche Englische	"	1	"	8	"
Bolltrag. sehr schmackhafte Engl. Roseberry (extra)	"	1	"	8	11
Gefülltblühende tragende	"	2	11 -	_	"

Englische Erbbeeren.

Mene und Menefte.

Die 100 Stud 2 & 8 B, bas Dugend 10B.

(Unter einem Dutend von diefen Gorten wird nicht abgegeben.)

Grimstone Scarlet.	Knevett's Pine.
Grove End "	Methven Castle.
Duke of Kent "	Myatt's Royal.
Royal "	Wilmot's superb.
American /	Wilmot's Coxcomb.
Oblong "	Dwarf white Carolina.
Imperial Strawberry.	Round " "
Black.	Keen's (extra).
Surinam.	Tillsey's und Hudson's Bay.

Ferner:

Autumn scarlet		
Black Chili	r Dute	nb - 1 12 B
Blood pine	"	
Bath scarlet	"	1 "-"
Bost pine		1 "-"
Bishop's Seedling, fehr fcon	"	1 , 8 ,,
Cluster, (eine kleine Wald-Erdbeere)	. "	1 "-"
Chinese pine, fchon	"	1 "-"
Coul late scarlet, schöne späte	**	1 "-"
Downton black, fdwarzbeerigeyer 100 Stud 3-1/2	"	- " 12 "
Dutch pine, großfrüchtig	"	2 "-"
Elton, fehr späte	. 11	4 "-"
Georg IV, große volltragende, fehr schön yez 100 Stuck 8 %	"	2 11 - 11

COLLY CO. III'd.	-	
Gibb's Seedling	.ger Dukend	34-3
Green pine, grune Unanas (aromatifch)	11	1 "-"
Garnstone, fruh und fcon		- " 10 "
Himbeer-Erdbeere, fehr volltragend schon " 3 "	"	- " 10 "
Hudson's Bay erange		3 " 8 "
Keen's imperial pine, zarte Sorte	110	1 " 4 "
Knight's large scarlet, große Birginifde per 100 Stud 3 %	"	- " 10 "
Large Carolina " 4 "		
Long White, gang weiße wohlfchmedenbe Erbb. " 5 "	,,	1 "-"
Melon. Melonen=Erdbeere, volltragend " 4 "	"	1 "-"
Narock's scarlet " 3 "		1 " "
Old pine " 2 "	"	- " 10 "
Pitmaston black.		
Roseberry carmine, fcone Erdbeere	"	3 "- "
		- " 8 "
" black, fdwarzeRoseberry, fehr groffrüchtig und fdon	"	1 " 8 "
" pine		
Red Cone	"	1 11 - 11
" Chili	11.	1 " 8 "
Shell's conical, groß, fehr fcön	"	1 " 4"
Sir Joseph Banks	"	1 "-"
Vernon's scarlet	11	1 11 - 11
Vierländer, globe		
" black " 3 "		
" prolific, schön " 3 "		
" large flat, vorzüglich gute Gorte	. "	1 , 4 ,,
Queen Victoria, extra neue Prachtforte yez Stud 1 \$ 8/3		
Queen recording the man franchister Court refer che		

Bon den Erdbeer-Sorten, die à 100 Stud angeführt find, werden nicht weniger als 25 Stud, und von den andern, nicht unter 1 Dugend abgegeben.

Schone Banme ju Gruppirungen.

Folgende Baum-Arten eignen fich besonders einzeln oder Gruppenweise in Parks und auf Rasen-Plagen zur sehr gierenden Anpflangung,

	94	B
Acer Pseudoplatanus lutescens vergolbetblättriger Uhorn Etuck	1	-
" floridanum rothblubender, 10 Jug bobe "	1	-
" striatum geftreiftrindiger "	-	12
Aesculus Pavia, rubicunda, roth = und fleischrothbluhende Raftanien,	11/4	100
hybrida hochstämmig, à Sti & von 1 \$ 8 % bis	2	
Ailanthus glandulosa Götterbaum, 10 bis 12 Fuß à Ctuck	1	-
Alnus cordata herzblättrige Eller "	40	12
" laciniata zerschlistblätte. " "	-	8
Betula pendula laciniata (fehr zierlich und fcon) "	2	8
Celtis occidentalis amerifan. Bur gelbaum "	_	8
Carva, 5 Urten amerit. Ruß fconer Baum, gr. Erpt. "	1	
Catalpa syringaefolia Trompetenblumenbaum von 4/3 bis		12
Crataegus biverfe fehr fchone Dorn = Urten " 6 " "	1	8
"Oxyacantha fl. pl. rubro neuer gefüllter rothblühender, icon	1	8
Cupressus disticha zweizeilige Chpreffe, 8 Sus hohe grabe		CLSI
Stimme, fehr fcone Baume a Stud	3	-
Cytisus alpinus Ulpen=Gotdregen "	_	8
" biflorus)	FRO	193
" elongatus fammtlich in fconer Baumform, hochftams	Tish	Wild the
" nigricans	2	8
" sessilifolius	~	0
" supinus	1891	SELE.
" purpureus Goldregen, purpurroth. in schöner Baum-	Lin	160
form, 4—5 Fuß ftammiger, mit Kronen	2	-
" albiflorus " weißblühender	2	-

		*	B
Diospyrus virginiana virginische Dattelpflaum		-	8
Fagus syl. var. purp Blutbuche, befondersgroß		3	-
Fraxinus crispa (nana var. crispa) fd warze Kohl = Efde. 1	0 his 12 Sug	2	8
Fraxinus erispa (nana var. crispa) fdm arze Kohl = Efdig. 1 Hohe Stamm bis jur Kro	ne à Stück	2	
" " " von 7 bis 9 Fuß do		1	8
" " niedrige à Sti	ick von 8 /3 bis	_	12
" lentiscifolia var. pendula *) hochstämmige		2	12
*) Diefer neue sehr zierliche hier entstandene Baum treibt in ei	inem Commer		
Zweige von 5 bis 6 Fuß Lange, welche fich fenerecht gur Er	be neigen.		
Fraxinus Ornus globifera		-	12
Gleditschia biverfe à Sti	ick von 8 ß bis	_	12
Gymnocladus canadensis Suitandie	a Stuce	-	12
Koelreuteria paniculata	i had	-	12
Liriodendron Tulipifera Tulpenbaum, verpflanzt			12
hohe schone Baume		1	8
Magnolia	33214332 12 32 32 32		0
" acuminata	A STATE OF THE OWNER, WHEN		Sept. N
" glauca biverse baumarti	ae.		
foone afflimatifirte Gremplar		10	IL.
Coulomana	ALL PROPERTY.	-	
Platanus digitata. Platanus digitata. Platanus digitata. Platanus digitata. Platanus finine Gremulare	shippin to	16	
" Occidentalis Francis is proble Continuation	, von 6 /3 bis		12
" orientalis)	A PARTY OF THE PAR		.~
Populus laurifolia loorbeerblatt. Pappel (von fo		_	12
" pendula hochft"mmige mit h"ngender 3		1	-
Prunus Avium fl. pl gefüllte frühe Kirsche, hochst. 3		1	-
" semperfl. pendula immerbl.Kirfche mit häng. Kro " Susquehanna hochstämmige mit hängender s		1 2	
	ост	2	8
" coccinea fcharlach " 8 " "			12
" rubra rothe " 8 – 10 " "			12
Ribes sanguineum rothbl. Johannisbeere, halbftam	m. mit Krone	100	8
Robinia inermis Rugel=Ufagie, hochftammi		2	-
" in sehr großen Pracht-C		3	-
" viscosa blaßrothblühende Elebrige Afazi Rosa centifolia, viele Varietäten; damascena, viele Varietäten;	hologoriago	-	8
marmorea, muscosa, unica, und viele andere der vorzüglich			
hochstämmige mit Kronen	à Stück	3	
Sophora japonica Zapanische Sophore a Stu	ct von 6 /3 bis -	- 19	8
Ulmus exoniensis (fastigiata) *) Pyramiden=Ulme, extra große			
Gremplare, 9 bis 12 Tuß !	od), à Stud	3	-
" bo. 5 " 6 " bo. 5 " 6 " *) Diefer schöne Baum barf eigentlich in keiner Unlage f	ohlon "	1	
" pendula hängende UIme, 7 bis 8 Fuß	both. "	1	
and the second	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1	
Folgende Sträucher-Arten eignen fich befonders zu folchen Gr	uppen, wo eine	je:	be
aus einer Urt bestehen foll. Diese Gruppirungsweise ift ir	i ausgebehnten	ub	er
bedeutenden Garten die beste.			
	ger Dutend 1	178	B
Amelanchier florida (Pyrus) fconbiuhende, neu	1	2 -	-
Amygdalus georgica rotholubence Siverg=widnoet	*******	9 -	-
nana fl. alboreinweißblühende Zwerg-Man persica fl. plgefülltblühende Pfirsche	,		-
" persica fl. pl. gefülltblühende Pfirsche. " Mandel. " Mandel. "	1	1 -	
Andromeda biverfe schone nach unferer Hus	w. von 10 bis 1		
Azalea " " " " " "	" 9 " 1		_
Berberis ilicifolia hulfenblattrige Berberige		6 -	Pop
Befula nana 3 Barietaten, gierlicher Straud)	3 -	TO STATE
Calycanthus floridus Gewürz = Strauch Ceanothus americanus fchone Sectelblume.		6 -	1
Ceanofhus americanus fchone Sectelblume Clethra Clethra, biverfe.	non 3 W his	6	
and the state of t	over or the cro	di	P. R.

nr Duțe	nb 2 B
Cydonia japonica (Pyrus) rothblubenber japanifcher Dorn	6 -
" " fl. albo weißblühender bo	6 -
" " fl. semipl. rubro rother halb gefülltblühender (fehr schön)	24
Cytisus biflorus zweiblumiger Bohnenbaum	3 _
elongatus perlängerfer bo.	3
" hirsutus rauher bo.	3 _
" purpureus purpurbl. Zwerg-Bohnenbaum	
" roseus neuer rofarother bo,	
Genista tinctoria fl. pl gefülltblübender Ginfter	
Helianthemum vulg. fl. pl fleine Ciftenrofe, biverfe gefüllte	
Hibiscus syriacus fl. pl fprif fer Sibiscus, diverfe gefüllte	12 -
Hydrangea hortensis Hortenfie, Land-Pflanzen.	9 _
Jasminum officinale wohlriechender immergruner Jasmin, Bar	nb=
Pflanzen	4 8
" fruticans " gelber	4
" " v. majus " " großer	
" Wallichianum Ballidy's	
Lonicera Ledebourii Ledebour's Lonicere	12 -
Magnolia purpurea purpurrothe Magnolie, Band-Pfla zen	24 -
Prunus spinosa fl. pl gefülltbluhende Schlehe	6 -
Rhododendron upenrofe, diverfe von 6	bis 18 -
Ribes sanguineum blutrothbluhende Johannisbeere (große)	4 8
" speciosum fuchfiablubende Stachelbeere	
Robinia hispida rothbluhende Mazie, ftarte Eremplare	6 -
Rubus nutkanus platanenblättrige fcone weiße Simbeere	6 -
" spectabilis fcone rothblu'. Simb. (fehr zu empfehle	
Spiraea bella fone Spierftaude aus Repaul	6 -
" argentea filbergraue	7 8
" tomentosa filzige	3 -
Syringa chinensis fl. rubro fcone rothbluhende Springe	
" Josikaea Gräfinn Josika's, wurzelächt (große)	9 -
&c. &c.	of Section 10
Werben fammtlich in verpflanzt gewesenen Exemplaren abgegeben.	

Duftende oder wohlriechende Straucher.

Beerentragende Baume etc.

Gruppen dieser Art machen im Herbst einen besonders lebhaften und angenehmen Effect. — Sie missen so placirt werden, daß die Hochwachsenden im hintergrunde, dann die Mittelhohen, und im Vordergrunde die Strauchartigen, gleichsam eine von unten auf, rothe oder gelbe Anhöhe bilden.

Die passenhsten Urten sind aus den Geschlechtern der: Crataegus, Sorbus, Pyrus, Prinos, Evonymus, Berberis, Rosa &c., so wie Mespilus Pyracantha, Viburnum edule, Symphoria &c. &c.

Eine Auswahl von 100 Stück Zweckentsprechenden Eremplaren, nebst Anleitung wie Solche gepflanzt werben müssen bo. bo. von 50 Stück 20 " 20 " bo. bo. bo. von 50 Stück 10 " 10 "

Bu immer grunbleibenden Gruppen.

Um schöne immergrune Gruppen und Anpflanzungen zu bilben, ift die erfte Regel: sich bloß auf immergrunbleibende Bäume und Gestrauche zu beschränken, die nicht durch ein Semisch mit andern Arten, welche im Herbst das Laub verlieren, den freundlichen Charakter einer wirklich immergrunen Parthie beeinträchtigen.

Abgesehen davon, daß dem Auge durch ein immerwihrendes Grün zu allen Jahreszeiten ein wohlthuender Senuß gewährt wird, zeichnen sich auch Biele durch ihre herrlichen B'üthen auß. — Erwihnen wir nur in dieser Beziehung des angenehmen Anblick, den z. B. eine Gruppe akkimatisirter Rhododendron giebt, prangend mit einer Blumenfälle von weißer, lilla, helle und dunkelrother Farde, zugleich geschwäuckt mit üppigen Eremplaren der Kalmia latisolia und angustisolia, und wo die Lage es gestattet, umgeben mit einer Einfassung von Kalmia glauca, Daphne Cneorum, Andromeda polist major, media und minor. — A er auch die verschiedenen Ceder Arten, mehrere Pinus-Arten, die gewöhnliche Kirschloorbeere, die dunkelgrüne portugiessische Traubenkirsche be daumartige Spheu, die grüne Hüsse, nehst ihren vielen schönen buntblättrigen Varien, und mehrere andere unserm Klima angemessen Arten, eignen sich eben so gut und zweicmäßig zu immergrünen Gruppirungen, und bilden dann in den mehrsten Källen den Hintergrund, sowie die Rhododendron Arten u. s. dazwischen und in den Vordergrund gepstanzt, zur Außschmückung und Verdollkommnung des Ganzen dienen.

1 6245.46	0/10
à Stud	# 3
Buxus sempervirens, mehrere Varietatenbon 4 /3 bis	- 12
" gold= und filberbunte " 4 " "	- 12
" große Eremplare	1 4
Ceder, bermudische	93
" virginische	1 8
" carolinifde	
" schwedische gedrungene.	
" fibirische Friechende, schone Eremplare " 8 " "	1 -
Cotoneaster microphylla, (fchoner Strauch) " 6 " "	- 12
" " Uva ursi	- 8
" ovalifolia	- 12
Epheu, der baumartige (ift nicht rankend) " 1 % "	3 _
Erica, 20 ausbauernde ichone Arten à 8 B, 12 B und	1 4
herbacea Frühlingsbeibe, fehr ar besweigte Stährige Grempl.	
mit Erdballen	6 _
Evonymus angustifolius, immergruner iconer Strauch, gr. Erempl	- 8
Hemlocks-Tanne von 6 /3 bis	1 8
Bulfe, die grune und viele ichone buntblattrige Gorten " 1 % "	2
	118
" in alten Prachts-Gremplaren mit Erdballs-Wurzeln und vollig	5 _
	1 8
" die Zgel=Hülfe	- 12
Juniperus communis, 250aphotoer	14
Kalmien, diverfe Urten in großen Exempl., als latifolia, angusti-	3 _
folia, rubra &c	- 12
Kirfchloorbeerbaume, 2 bis 3 Tuß hoch, verpflanzte	- 6
1 " 2 " " " Laricio altissima, corfifche immergrüne Lärche (fcon) " 8 β "	1 0
Laricio attissima, corpide immergrune garde (1901)	1 4
Lebensbaum, Ware's amerikanifcher.	
Lebensbäume, gewöhnliche schöngezogene " 6 " "	- 12
Pinus Pumilio, 3merg=Tanne, bezweigte	- 8
" Strobus, Pracht-Exemplare, 8 bis 10 Fuß fehr ichen gezogene	2 8
mit Erdballwurzeln	2 8
" Pinaster, schöne Exemplare " 6 " "	
" Abies Fraserii, bo. bo " 12 " "	-10
Portugiesische Loorbeeren (schön)	1 -
Quercus, Eichen b'verfe immergrune Urten " 1 4 "	2 8
Rhododendron catawb., ferrug., hirsutum, maximum, ponticum &c	W.S. Free
in großen und kleinen Eremplaren , 8 ß "	3 12
Ruscus, biverfe " 6 " "	- 12
Taxus, Gibenbaum " 4 " "	1 -
, baccata fastigiata, neuer Ppramibenartiger ausbauernb,	
4 Suf hoch	- 12
" canadensis, canadischer, 1 Fuß hoch	- 12
Bachs-Myrte	- 8
&c. &c. &c.	The second
	377 43
Sammtliche immergrune Pflanzen, werden mit an den Burgeln verfebenen	
Erbballen abgegeben.	1

Pflanzen

welche fich für bas fogenannte Moorbeet eignen.

Andromeda, viele Arten.
Arbutus, e nige "
Azalea, viele "
Daphne, einige "
Empetrum, alle "
Erica, bie ausbauernben, alle Arten.
Gaultheria procumbens & Shallon.
Kalmia, alle Arten.

Ledum, alle Arten.
Magnolia, einize "
Menziesia, " "
Phylliraea, " "
Rhododendron, viele "
Rhodora canadensis.
Ulex europaeus fl. pl.

Die sogenannten Moorpslanzen um gut zu gedeihen, bedürfen einen 2½ bis 3 Kußtiesen, präparirten Boden, der aus ½3 Deides oder Moor-Erde, und ⅓3 alter Laubs oder vegetabilischer Erde, ohne irgend eines Zusapes animalischen Düngers, bestieht. — Die Beides Erde sindet man dort, wo das gewöhnliche Deideskraut (Erica vulgaris) üppig wichst, am besten. Man gräst von der Oberstäcke dieselbe für den Estrauch, Spatenstief ab, legt sie ein Sahr hin, kehrt sie jedoch 4 Mal forgsältig während dieser Zeit um; ist sie aber zugleich dindender Art, oder enthält sie wenige Sandspelle, so kann etwas sandige Lehm Erde, und in Ermangelung dieser, weißer Land Sand (nicht Fluß-Sand) hinzugethan werden. Die Moor-Steb bedarf übrigens keiner Lagerung und ist schon frisch aus der Grube entnommen, zur Benusung gut.

Die Lage bes Beetes erfordert etwas Schatten und darf fie nicht fehr trocken aber

auch eben fo wenig zu feucht fenn.

Biele der Azaleen, Rhododendron &c. &c. gebeihen vortrefssich in guter SartensErbe, ohne irgend eines Zusätze von Heides, Moors oder Laud-Erde. Sethst eine Menge erreichen auf einem mit attem Kuhdung tüchtig vermischen Boden, eine ungewöhnliche Eröße und Ueppigkeit, indesse diese Pstanzungsmethode bedarf möglicht Vorsächt, indem ein trockner Sommer, sehr oft verderblich auf sie einwirkt.

Traner = Bänme.

à Ctud	121	B
Trauer = ober Thranen-Weiden (Salix babylonica)bon 6 /3 bis	-	12
" " mit fehr schönen lockenartigen Blattern, 4 bis 5 Fuß hoch	-	12
Trauer-Weiden, große alte Exemplare.	1	8
Schwarze hangende Beiben (S. caspica) 8 bis 10 Fuß hoch von 6 & bis		12
Trauer=Ufazien (Robinia tortuosa)	3	_
Trauer-Ulmen (fehr fchon).		
Frauer-Sichen, ttarke Kronenbaume	2	-
" neue ziertiche, (Frax. lent. pend.)	2	12
grauer-Birtenbon 6 & bis	-	12
Trauer-Linden, eine neue fehr schöne hangende Urt.	4	8
Trauer-Pappeln, 8 bis 10 Fuß hoch, mit niederhängender Krone von 1 / bis	1	8
Trauer-Buchen, achte wirklich hangenbe.	5	
Trauer-Bohnenbaume (Cyt. purp.) purpurrothe, hochstämmige	2	-
Trauer-Rofen, gefüllte weiße und rothe mit niederhangender Krone	3	_
Trauer-Kirfchen, immerblubende	1	-

Bur Bergierung von Grabstätten.

Baume ju Schuthecken.

Diverfe Tannen, 5-6 Fuß hoch, von unten bufchig mit Erbballwurzeln, 100 Stud 40 "

Nankende und flimmende Pflangen.

Bu Lauben und zur Bergierung von Gaulen, Wanben zc.

	92x Dugend	1/	B
Ampelopsis hederacea3u	ngfern-Wein	3	-
" hirsutagro	Bblättriger Jungfern=Wein	4	8
Bignonia radicansfd)	arlachrothe Trompetenblume	6	produces.
" flavafdy	ne orangegelbe "	9	-
Clematis campanifloragfo	Genblumenformige Waldrebe	6	-
" Flammulafeh	r wohlriechende "	5	
" Vitalbawei	r wohlriechende "	3	-
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	at a. total thatten lost in	3	-
Glycine chinensisbla		30	-
Hedera Helixger	vöhnlicher Epheu.	1	8
" hibernica (latifolia) hell	lgruner großblattriger Epheu, vorzug'ich		
	fchon und zweckbienend	5	-
Lonicera Caprifoliumwo	hlriechendes Geisblatt (Je l'nger je lieber)	3	-
" " italicum	" " frühlt hendes " " weißes urlachrothes trompetenblumiges Caprifolium	3	
" " fl. albo	" " weißes	3	-
" sempervirensfc	arlachrothes trompetenblumiges Caprifolium	5	-
Lycium chinensedir	iesischer Bordorn	4 2	8
" europaeumbla	ublühenber "		-
Periploca graecagri	echische Schlinge	3	
Rosa bengalensis floridaben	galische Rose	9	-
" capreolatawe	iße rankende Rofe	3	-
" " fl. plrot		11	-
" " fl. pl. albower		11	-
" " fl. pl. carneobla	be " " "	11	-
Rubus fruticosus fl. plget	üllter weißer Brombeerstrauch	4	-
" " fl. pl. rub	" rothblühender " (fchön)	7	8
" " fol. arg. varbun	itblattriger " (jd)on)	8	-
Vinca majorgro	fblühendes blaues Sinngrun	3	-
Unter einem halben Dute	nd, werden die Preise höher notirt.	9	
		1	

Bu Secten dienende Sträucher.

In Hecten pienende Struncher.		
Weißborn, größter Sjähriger	stück 2	21-
" großer breijähriger { verpflanzter "	1	1 8
" zweijahriger)	Stück 16	1-
" einjähriger *)	4	1 8
Ligustrum, gemeines	stück 3	12
" immergranes "	4	-
" gelbbeeriges"	4	1-
Fliegenheckenkirschen, rothe und weiße "	i d)
Rother Hartriegel, Cornus "	9) _
Spierstauben, Spiraea, in 8 Gorten untereinanber	9)
Stachelbeeren, ordinaire "	(; -
Johannisbeeren, " "	5	-
**) Rofen, wohlriechende Sweetbriar, verpflanzte Eremplare "	4	8
" gefüllte, vielerlei Gorten untereinander "	12	-
" pimpinellblättrige, gefülltblühende untereinander "	9	-
Berberigen	tück 50)
Beiß = oder Hain-Buche, 3 bis 4 Fuß hoch	Stirce 6	-
" " " Eleine verpflanzte"	3	
Roth-Buchen, ftarke Exemplare	6	1000
ototh-sungen, parte etemperature	1	11/4
*) Bei Aufträgen von 10,000 einistrigen Dorn, werden folche zu 3 & 1 9922 1000 Stud notirt, und wer 50,000 Stud auf ein Mal nimmt, er folche zu 3 & 4 ß 922 1000 Stud.	2/3 hält	
The state of the s	250000	100

**) Die Sweetbriar-Rofe bilbet wie der Weifborn, eine vollkommen bichte Bede, giert als Einfriedigung ungemein und ift für biefen 3med noch befonders

burch ben fteten herrlichen Duft bes Laubes fehr zu empfehlen.

Wald: Bäume

zur

Anlegung von Forsten, Bepflanzung öffentlicher Wege, Landstraßen, Chausseen, Thiergarten und Parks.

Sammtliche hier angeführte Balb-Baume find mehrere Male verpfianzt worden.

Acer 2	thorn	21	B
montanum	Berg, 5 bis 6 Fuß hoch 100 Stud	25	-
platanoides	Lennen oder Platanen=Uhorn, große zu Mleen		
	à Stud von 10 \(\beta \) bis		11
"	7 bis 10 Fuß hoch100 Stud	25	8
#	4 " 5 " ""		-0
Pseudoplatanus	11/2 " "		12
r seddopiatailus	5 bis 7 Kus hoch		
"	1 " 2 " "	9	_
	loss-Kastanie		
Hippocastanum	gewöhnliche, große zu Alleen, 12 bis 14 Fuß	1	
"	i Stud 8 ß bis kleinere von 8 Fuß		5
"	" 6 "		3
"	" 3 bis 4 Fuß 1000 "	35	_
	" 1 Fuß	7	-
praecox	frühtreibende, hochstämmige à "	1	-
rubicunda	fconrothe, hochstämmige å "	2	
und biverfe andere Arten	, hochstämmige von 1 K bis 1 K 8 B		
Ailanthus (Sötterbaum		
	8 bis 10 Fuß hoch		
giandulosa	6 " 7 " "	75	
	1 " 2 " " verpflanzte "	30	
Alnus		10	
	Eller oder Erle	100	
glutinosa	gewöhnliche, 8 bis 10 Fuß hoch 100 Stud	15	
incana	Fleine	15	
serrulata	graue, 5 bis 6 Fuß hoch	-	6
Scii diaia	hoch, 100 Stud	10	
		-	
	Birke		
alba	weiße, verpflanzte, 8 bis 10 Fuß hoch, a Stud	-	8
" pendula	bie achte borftige hangenbe, 8 bis 10 Tuß hoch		
,, ,,	verpflanzte, von 8 & bis		12
	2 bis 3 Fuß hoch, verpflanzte	20	-
		20	-
Carpinus		-	
Betulus		-	4
"	" fleinere ju Beden 100 Stud	6	-

Carya	Hickory-Nuss	1 %	13
alba	weiße 10 bis 12 Fuß à Stuck	1	12
//	" 6 " 7 " "	-	5
amara	bittere 1 ,, 2 ,,	7	8
porcina	" 8 bis 10 Fuß	30	12
#	" 6 Fus	25	_
11 /	" 2 bis 3 Fuß	15	
"	" 1 Fuß "	8	
nigra	wollige 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	10	
" fr. oblongo	" 2 Fuß	15	
Castanea 9			
Vesca	lechte Kastanie *)	26	E.
	tle'ne	20	
	Nukholzes wegen, ganz befonders empfohlen		
werden.	and cilemeter cut leaver		
Celtis	En all and		
occidentalis	ärgelbaum	30	
occidentaris	5 bis 6 Fuß hoch, verpflanzte 100 Stud	00	
Crataegus 2	dorn		
Oxyacantha	Weißdorn		
	gemeiner, ju Beden, größter Sjähriger,	2	
#	ftarker Bjähriger	1	8
#	2jahriger	10	-
#	1jähriger 1000 "	4	-
americana	amerikanischer, mehrere Urten großfrüchtige	25	
	und schönblühende100 Stud	20	-
Fagus 2	Buche		
sylvatica	Rothbuche, große bufchige a Stud 4 /3 bis	_	12
"	6 bis 8 Tuß hoch, 2 Mal verpflanzte 100 Stud	20	
"	11/2 bis 3 Fuß verpflanzte100 "	5	-
Fraxinus (číche		
excelsior		40	_
<i>"</i> "	7 bis 8 Fuß hoch	20	-
"	kleine verpflanzte	15	8
heterophylla (simplicifolia)	einblättrige Efche, Fleine verpflanzte		8
	1000 "	15	
americana	diverse Arten amerikanischer Eschen, 5 bis 6 Buß hoch	20	
Gleditschia (6		~0	
	eleditschie		
triacanthos	große 6 bis 8 Fuß hoch	30	-
	Mark the first of	O	-
	lmberbaum		
Styraciflua	4 bis 5 Tuß hoch100 Stück	35	-
Morus	Raulbeerbaum		
alba	weißer, 1 Jus hoch1000 Stuck	50	_
	fleine	18	-
Pinus 3	Canne, Fichte oder Kiefer		
Abies	nordifche Rothtanne, extra große Prachtbaume		
	à Stud 12 /3 bis	1	-
#	fcine 5 bis 6 Juß hocha " 8 ß " Kleinere, fämmtlich fehr buschig gezogen		12
	von 4 & vis		8

m. 11.1			
Pinus Abies	III CLEX X a CON X X . X . X	#	15
"	11/2 Suß hoch, 2 Mal verpflanzte, zu Forst:	.0	
	anlagen1000 Stück	15	
"	1 Jus hoch, 1 Mal verpflanzte 1000 "	9	-
,,,	1 " " unverpflanzte1000 "	3	-
alba	weiße canadische, große buschige von 8 /3 bis		12
<i>n</i>	kleinere fehr buschig	-	6
#	11/2 Fuß hoch, 2 Mal verpflanzte zu Forsten		
	1000 Stud	10	-
"	noch fleinere	5	-
austriaca	östreichische Kiefer, 1 bis 2 Fuß hoch, 3 Mal	136	
	verpflanzte	20	-
" "	fleine1060 "	5	-
balsamea	Balfamtanne, Prachterempl. 8 bis 9 Tuf hoch	3.9	The
	mit Erdballwurzel, schön gezogen	1	
	von 12 /3 bis	1	8
The state of the s	3 bis 4 Fuß hoch	7	8
Fraserii	Frafer's Balfamtanne, fcone bufchige Erempt.	1	-
	Fleine bon 4 /3 bis		8
	1/4 Fuß hoch100 Stück	10	-
Laricio	Forfifche Larche kleine 1000 Stud	10	-
Larix	Larchen-Tanne, große buschige 7 bis 8 Fuß, 3	1	
	Mal verpflanzte100 Stück	45	
#	4 bis 6 Fußhoch, 3 Mal verpflanzte bufchige	200	
	100 Stück	30	-
"	kleine verpflanzte zu Forstanlagen (be onders		-
	gefunde Eremplare)1000 Stück	15	-
#	kleine unverpflanzte	5	-
"	Throler Larchen-Tannen kleine. 1000	15	-
maritima	Meerstrands-Riefer, 2 Fuß hoch, 2 Mal ver=		
	pplanzte	20	-
montana	*) Berg-Riefer verpflanzte, 1/2 bis 1 Fuß hoch		
	vorz gl. Erempl 1000 Stud	12	-
Picea	Silber= oder Edel=Tanne, fehr große Pracht=		1
	Exemplvon 12 /3 bis	1	4
	11/2 Fuß hoch, 2 Mal verpflanzte besonders	150	
二十四十五百五 四十三 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	buichig100 Stück	8	-
Strobus	Wehmouths=Kiefer, große Prachterempl. 8 bis		
	10 Fuß hoch, besonders buschig gezogen mit		-
	Erdballwurzeln à Stück	2	8
"	fleine 5 bis 7 Fuß do 12 /3 bis	1	-
н	31 hrige 1/2 bis 1 Fuß hoch, verpflanzte, bu=		60
	fchig mit schönen Wurzeln 1000 Stud	30	
9 "	2jährige 1/2 Fuß hoch, unverpflanzte kräf=		1
STATE OF THE PROPERTY AND THE	tige Grempl1000 Stück	10	-
sylvestris	gemeine Riefer, 11/2 Fuß, verpflanzte		8
	1000 Stück	12	-
The second second	Eleinere1000 "	5	-
taurica	taurische Riefer (ausdauernd) verpflanzte kleine		
	100 Stud	25	-
	Platane		18.6
occidentalis	abendlandifche, 5 bis 6 Tuß hoch 100 Stud	40	-
orientalis	morgenlandische, 4 bis 5 Fuß hoch 100 "	30	-
digitata (laciniata)	fingerblättrige, 4 bis 5 Fuß hoch 100 "	30	-
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		1	1
	Pappel	1- 1	1
alba (nivea)	großbl. Silber=Pappel. 10 bis 14 Fuß hoch, Stuck	1	
	5 bis 6 Fuß boch 100 "	25	
angulata	großblättrige carolin. große a Stud 8 & bis 5 bis 7 Fuß hoch		12
"	5 bis 7 Fuß hoch	10	
	t) neue herzblättrige, 10 Fuß hoch100 "	30	-
" "	" " 6 " "100 "	18	-
			1

^{*)} Diefe Tannenart eignet sich yanz befonders zu Forst=Anpflanzungen an bergigen Abhängen u. f. w. und gedeihet in jedem Klima.

Populus	n.C. raco mara b	# 16	3
dilatata	italienische ober Pyramiben=Pappel, große	-	
	12 bis 16 Fuß hoch à Stud 8 /3 bis	- 12	2
. "	7 bis 8 Fuß hoch,	15 -	-
"	4 " 5 " "	5 -	
laurifolia (Ledebour)	loorbeerbl. (fconer Baum) 5 bis 6 Fuß hoch	11111	
以 100 mm	100 Stud	40 -	-
macrophylla	amerikanische, besonders großblättrige (fchoner		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Baum) 3 bis 5 Fuß hoch, 100 Stuck	20 -	-
"	10 bis 12 Fuß hoch à "	- 8	3
monilifera	großbl. canadische, 7 bis 8 Auf hoch 100 "	18 -	-
8 2 11	" " 4 " 5 " " 100 "	10 -	-
nigra	fchwarze100 "	25 -	-
		-	
Quercus	čiche	100	
Cerris		- 4	
Cerris	100 Stuck von 35 % bis	45 -	_
	Eleinere verpflanzte	6 -	-
*coccinea major	fcarlachrothe 11/2 Suf hoch, fcone Eremplare		
coccinea major	100 Stück	4-	-
	1000 "	35 -	_
* palustris			
Partistris	1 Fuß hoch	4 -	_
	1000 "	35 -	-
*rubra	rothblättrige 11/2 Tuß hoch 100 "	4 -	-
	1060 "	35 -	-
* " montana		4 -	-
	1000 "	35 -	-
* tinctoria	Quercitron-Giche, 1 Sug hoch 100 "	3 -	-
	1000 "	30 -	-
	10,000 "	200 -	
Robur	beutsche Giche, 3-4 Fuß hoch 100 "	5 -	-
	fleine 1000 Stud von 4 % bis	10 -	-
Robinia	Afazie		
Pseudacacia		1 -	_
1 Soudonout	4 — 5 Fuß hohe verpflanzte yer 100 Stud	15 -	_
	2 — 3 Sub	6 -	_
	W S O SWIFT THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH		
Salix	Beibe	70.5	
div. Spec	verschiedene Urten für Korbmacher und zur Be-		
	pflanzung fandiger Flächen, Flußufer 2c.		
The second secon	verpflanzte Exemplare ger 100 Stud		8
	1000 "	20 _	-
Sorbus	Casalhaanhann aban Chancer.		
SUL APRES	Jogelbeerbanm oder Eberesche		
aucuparia	große 12 bis 14 Jus hoch 100 Stud		-
	8 bis 10 Fuß hoch100 "	10 -	_

Die mit * bezeichneten 5 Arten amerikanischer Eichen, siehen an Stärke und Ausbauer in unserm Klima, der deutschen Siche (Quercus Robur) nicht nach, zeigen sellsst einen schnen Ruchen Buchs und können als vorzügliche Vorstbäume empfohlen werden. — Quercus tinctoria, die hier in zuverläßig ächter Beschaffenheit abgegeben wird, verdient überdieß als die Baumart, die die ächte Quercitron-Kinde für die Färberei liesert, die beschnere Ausmerksamkeit des industriellen Pflanzers um so mehr, da die Kultur derselben bereits nicht allein in Deutschland, sondern auch in andern europäischen Staaten mit gutem Erfolge begonnen hat; wodurch wir denn auch veranlaßt worden sind, mit vieler Mühe und großem Kostenauswande, die Quercitron-Eiche, durch das Einsammeln ächter Eicheln in Umerika, zu hundertausenden hier anzuziehen, und solche nunmehr zu so außerordentlich billigem Preise abzugeben im Stande sind.

Taxus	Giben: oder Tagbaum	# 13 - 12
baccatá	gewöhnlicher, bufchig a Stück 3, 4/3 bis	- 12
Thuja	Lebensba um	
occidentalis	abendländischer, buschigt gezogene und ver- pflanzte Bume, von 6 3 bis	- 12
Tilia	Linde	100
americana		- 8
europaea	großblättrige gewöhnliche, Baume zu Alleen a Stuck 1 K bis	2 8
	von verschiedener Größe zu Lauben zc., das Stud von 8/3 bis	- 12
,	Fleinere " " 3 " "	- 6
"	100	15 -
	1000 "	30 -
Ulmus	Ulme, Jper oder Rüfter	
americana	mehrere Arten amerikanische und andere groß- blättrige Ulmen von 6 bis 12 Auß boch,	
	3u 4, 6, 8\b bis	
campestris		
fulva (americana)		30 -
"	0/12/07/07/	5 -

Baume ju Lauben.

Linden, Spern, Buchen und mehrere andere paffende Urten,

à Stud von 8 & bis 126

Bon vorstehenden Forstbaumen die 32x 100 Stud angeführt find, werden auch zu bemfelben Preise, 1/4 hundert abgegeben; von folden aber die 32x 1000 Stud notirt stehen, werden nicht ohne Erhöhung des Preises unter Einem Taufend verkauft.

Forstbäume

nach unferer Auswahl.

Die auf pag. 23 und 24 bemerkten Tannen-Arten, sind sämmtlich buschigt, und mehrere Male verpflanzt worden, so daß die Wurzeln beim Umpflanzen Erdballen halten und das Anwachsen, selbst der allergrößten, außer Zweifel sieht.

Eträucher 2c.

fc'ne, feltene und neue die in Quantitaten abgegeben werben konnen.

	12	13
Acer striatum, geftreifter Ahorn, 3 bis 5 Fuß	5	1
Aesculus rubicunda, (1d)on)	6	
" lutea et hybrida	4	8
" Lyonü	9	-
Alnus oxyacanthifolia, 3 bis 4 Suß	6	-
" cordifolia, 3 bis 4 Fus"	4	8
"glutinosa laciniata, 4 biš 6 Tuß. " "incana laciniata, (neu) 5 biš 6 Tuß. "	4	8
Amorpha elatior	12	-
Amorpha elatior. " " fruticosa, große buschige, nxDugend 3.L., 2 bis 3 Buß hohe nx100 Stud	10	_
" Lewisii, " " " " " "	10	-
" Lewisii, " " " " " " " " " " Amygdalus georgica	9	-
" nana il. albo"	9	
Andromeda polifolia major, große Eremplare "	4	8
" " 6 bis 8 Gorten	4	8
Aristolochia tomentosa	6	-
Azalea, bluhbare 3/4 bis 1 Fuß. "	7	8
Berberis aristata, aus Nepaul (immergrūn)	9	-
" aquifolia, (")" " empetrifolia, fcón (") ftarke Gremplare" " ilicifolia, húlfenbláttrige"	25	-
" /empetritolia, jajon (") starte Gremplare "	50	-
" vulgaris dulcis, mit füßer Frucht (ausbauernb)"	16	
" fruct. albo	3	100
" spathulata	25	_
" — caroliniana"	6	
" chinensis	9	_
Betula fruticosa, 2 bis 3 Bus hoch	12	-
" nana var minor et major	4	-
" urticaefolia, 3 bis 4 Fuß"	4	-
Bignonia radicans tlava, orangegelbe großblumige	12	-
Bupleurum fruticosum	6	
Colverathus counicatus		
" floridus"	9	-
" laevigatus (nanus)	6 9	
" pensylvanicus"	7	8
Cephalanthus occidentalis	3	- 0
Clematis campaniflora	4	8
" flammula, ftarte Eremplare	5	_
" hybrida	6	-
" orientalis. " " revoluta (foon) "	5	-
" Viticella fl. rubro et violaceo	4	8
Comptonia asplenifolia, (fehr starke Gremplare)	10	77
Wydia	9	
Corylus arborescens, (Münchhausen)"	4	8
" atropurpurea, wurzelächt"	9	7
Cotoneaster melanocarpa	24	8
" microphylla, (fcon immergrun) große Erem; lare "	9	-
" " Eleine verpflanzte	3	_
" Uva ursi, (immergrun) kleine verpflanzte "	4	8
" ovalifolia. (neu immergrun) fleine verpflanzte	10	-
" racemiflora, 2 Fuß hoch	15	-
" uniflora, (felten)	10	-
Crataegus Oxyacantha fl. albo pl., (gef. Weißborn) große Bufche "	5	77
*) " " fl. rubro pl., gef. rothbl. (fcon) "	12	-

^{*)} Diefer Dorn ift eine wirklich rothblühende gefüllte gang neue und fcone Barietat, und nicht mit ber weißröthlichen gefüllten alten, zu verwechfeln.

Crataegus Oxyacantha	K	13
" " fl. rubro, rothblühender	4	8
", fl. rubro splendente, schönrother "	8	-
" quercifolia, eichenblättriger	12	-
Cupressus disticha, zweizeilige amerik. Cypresse, 1 bis 2 Fuß, fchone Exemplare		
pr 100 Stud 20 K, pr Dugend	3	-
" sempervirens, 2 bis 3 Fuß, ppramidenförmig in Tipfen "	8	
" pendula, 3/4 Tuß hoch verpflanzteyer 100 Stuck	15	_
" thyoides, weiße Ceber 1 Tuß hoch, buschige verpflanzte ger Dugend	5	
Cydonia japonica fl. albo (Pyrus), (weiße)	6	-
	6	X
0		
	24	
Cytisus alpinus, 5 bis 6 Fuß verpflanzte	4	-
" " fragrans"	7	8
" argenteus "	7	8
" Laburnum involutus, (fcon und merkwurd'g) "	15	_
" purpurascens, röthlichblühender Goldregen "	7	8
" " incisus, (quercifolius)	5	8
" " fol varies" "	4	8
" purpureus, 3 bis 4 Fuß, hochstämmig, veredelt mit h'ngender		
Krone (fchon)	15	
" racemosus, traubenbluthig (besonders duftend und sehr schön)	10	20
transfer of the second	9	-
" Weldenü, (fconer Strauch)	18	
Daphne Cneorum, große bufchige Exemplare "	12	-
Diospyrus Lotus, 1/2 bis 3/4 Suß, verpflanzte	3	-
Elaeagnus conferta		0 26
" fusca }	100	0
" orientalis)	7	8
Employment a lower with the control of the control	0	
way antinam	3	-
mil man han San Stanton Sufel	7	8
Fries elliquis	7	8
Erica ciliaris	3	
" herbacea, sehr starke buschige Eremplare	6	-
" mediterranea var. hibernica, große Eremplare "	3	12
" multiflora,		37
" alba große schöne Exemplare mit Erdballwurzeln "	6	
" " rubra)	3	180
Evonymus japonicus. breitbl. immergrüner, 1 bis 11/2 Tuf hoch "	4	8
" " fol. varieg, 1 bis 11/2 Fuß hoch "	6	
Genista tinctoria fl. pl., (fc)on) "		
Dhadanana (Fish)	7	8
Clare - 11:1- 15. VI. Vana Ga (Guanna Vana	9	-
	12	_
Claditashia latifalia	4	8
managantha	7	8
	7	8
" orientalis, (ad)t)"	15	
Hypericum nepalense, (fchön)	7	8
Jasminum officinale	1500	
Wallichianum (auchauernh immerarim) franta (Cramus)	3	-
	5	-
aproliniana tajone outainge exemplate that etopaus	100	
·) with the tip tip sub	9	-
00.00 × 300 00	15	-
" Virginiana /		
" Lycia, 1/2 Fuß verpflanzte"	5	7
" recurva (pendula), fleine verpflanzte	4	8
" sibirica, fehr große Eremplare "	8	-
" " Eleine verpflanzte	3	-
" Spec., von Ban Diemenstand verpflanzte	12	
Kalmia angustifolia, glauca et rubra, große Eremplare "	15	40
" latifolia, tehr große alte Gremplare	36	-
" " fleine bon 12 % bis	20	-
Kerria japonica fl. simplici, einfachbluhende www Dukenb	6	-
" " fl. pl., gefüllt " "	3	-

and the state of the second of	1-1	13
Laurus caroliniana, 1 bis 2 Fuß in Topfen	9	-
Iberis sempervirens fol. varieg, niedlicher Strauch zu Gruppen voll-		_
blühend	6	-
Liriodendron Tulipifera, 7 bis 8 Kus both 2 Mal veryflanste "	15	24
" 3 " 4 " " peruffanate "	6	
" " 2 " 3 " " " " " " " " " "	3	_
" " 3 " 4 " " verpstanzte " " " 2 " 3 " " " " " " " " 100 Stück	15	
Lonicera Ledebourii, blaforangebl. Heckenkirsche (neuer und schöner	100	
	15	
Strauch)		174
	12	10
Magnolia glauca, 1/2 bis 1 Tuß hoch, verpflanzte	35	-
car Dukonh	4	8
" tripetala, verpflanzte kleine. "	2	8
Menziesia polifolia II. rubro, große Gremplare	4	8
" " Eleinere " " "	2	8
" " " 11. 2100. 100me " "	4	8
Mespilus Pyracantha var. nivea, (neu) verpflanzte Eremplare "	9	
Mitchella repens	5	_
Morus multicaulis, (großblättrige) 2 bis 3 Fuß verpflanzte	8	
Myrica cerifera, Backsmyrte, starke Cremplare	3	
" caroliniana, (rothblühende)	3	12
" Caroninana, (conjecta), the caroninana, (conjecta), (con	100	
Philadelphus floribundus et Zeyherii "	6	-
Pinus austriaca, 2 Fuß	3	-
" altissima (Laricio), 2 bis 3 Fuß	6	-
" Clanbrasiliana, 1/2 Fuß in Töpfen	9	-
" coerulescens, (felten)	25	-
" dumosa"	30	-
" Douglasiana, (schön) 1/2 Fuß hoch in Töpfen	45	-
" excelsa fol. varieg., in Topfen "	9	-
" inops, 1 bis 2 Fuß hoch in Töpfen "	5	-
" mitis, 1 bis 2 Fuß in Topfen "	5	-
" nigra, (aus Canada) schöne verpflanzte	6	-
" Morinda, 1/4 Tuß hoch in Töpfen "	10	-
Pallasiana (faurica), in Sonfen	3	-
" Pinea, 1 bis 2 Ruß in Topfen"	4	8
" pygmaea (neu)	18	-
" Pithyusa, (fehr felten) kleine in Töpfen	75	-
rnbra (aus Mmerifa) Fleine perpflanste	9	-
extractric guinensis fleme in Monten	4	-
Dennie Avinm il ni grothi getillte Ririche (große Chempiate)	5	-
domestica fi ni actulita spianne	5	-
constine if we foreward actilities Rividia	4	8
	6	-
	6	
During armania canfulia Marientenhi Matel, nell.	24	-
" spectabilis, defulter rothblubender apter, o die * dub hou) "	6	
" Amelanchier florida, ((donbluhend), neu	12	
Overcus aquatica, Fleine	3	-
" Banisterii, Eleine "	3	-
" Catesbaei, (febr fcbön)	12	-
Falkenbergensis, (fdőn) 2 Kuß hod	15	-
Enlhamensis, fdon 2 bis 3 Kuß bod	12	-
factigiata 2 Mus hoch	15	-
" rnbra. 5 bis 6 Sup, 2 Mal verpflanzte"	6	-
The standard of the house Grown large	10	_
The state of the s	2	8
	7	8
malragoum rothlish meine Walbenblattige	9	
It'd (Change (Straith)	9	-
*) congruineum (fchone rothbluhende) große 2011 (de 4 018 3 8 up "	5	
fir Contentur will Dreiben	5	-
	2 00	-
2: 7 Strang signet fich war Traifen - und blicht ohne weiteres fünftliche	8 24	ET=

^{*)} Dieser Strauch eignet sich zum Treiben — und blüht ohne weiteres kunkliches Versfahren in jedem erwärmten Zimmer oder Gewächshause, schon im Ianuar, Februar und März, je nachdem man die Zeitigung wünscht.

or and the	-	
	12	13
Ribes sanguineum, 2 Juf hohe verpflanzte bufchige 92x 100 Stud	10	-
" 1 Fus hope	6	-
" atrosanguineum, febr buntelfarbige	10	
	12	11/77
" Speciosini, Dulying "	-	1
Rubus bellidiflorus, (fehr schön rothblühend)	18	11.7
" fruticosus fl. albo pl. gefüllte weiße "	4	
" " fl. rubro pl. " rothe	9	_
" nntkanus "	3	8
" spectabilis, (fchone rothbl.) große buschige"	4	8
" verpflanzte, 1 Fuß hoheyer 100 Stud	12	
Spartium multiflorum	3	
Evine as surrentes	A STATE OF	0
	6	15
" ariaefolia, verpflanzte"	12	-
" bella, schöne buschige"	5	-
" " " 1 bis 2 Fuß hohe	10	
" Nikoudiertii	12	-
" spec. lancaefolia, (aus Amerika)	12	_
Symphoria montana, (zierlicher Strauch) "	7	8
" vulgaris fol. varieg. (sierlicher Strauch)	4	
* And Comments	4	16
		TOWNS.
" " fleine 1 Fuß hohe	6	The same
Syringa chinensis fl. rubro, neue rothbl. dinefifche	7	8
" Josikaea, wurzelächte blühbare Gremplare "	7	8
91x 100 Stud	50	-
" vulgaris fl. rubro major, neue großbl. rothe Putend	9	-
" " virginalis"	12	-
Taxus baccata pyramidalis, (neuerPyramidenförmiger) 3/4 Fuß hohe		- 1
vervstanzte "	5	_
" canadensis, 1 Suß hohe verpflanzte	5	_
" " Bleinere verpflangte	15	1000
" hibernica, 1 Jus hohe verpflanzte	6	
	15	
Ulex europaeus fl. pl., 1 bis 2 Fuß hohe in Topfen schonbl yer Dutend		-
" strictus, 1 bis 2 Fuß hohe in Töpfen"	6	
	35	
92 Dugend	4	8
Viburnum pygmaeum, 3wery-Schneeballstrauch "	5	-
" Opulus roseum, bufchige Exemplare zum Treiben 722 100 Stud	25	-

Bon vorstehenden Sträucher-Arten sind für die beigesetzen Preise, nicht unter einem halben (1/2) Dutend oder einem halben (1/2) Hundert zu haben, wird eine geringere Anzahl verlangt, so kann sie nur nach dem Stückpreise des Katalogs berechnet werden. —

Ausbauernde Rhododendron.

Aus vermischten Samen von R. ponticum, catawbiense, maximum, roseum u. f. w. gezogen, erlassen wir

1 2.0	2		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR									
12	Stück	1/4 Fuf	hohe s	verpflanz	te		f	ür	1_	2L	4	3
100	"	. 11	"	"					10	,, -	-	"
1000	"	"	"	"				17	80	" -		"
10,000	11	"	tt .	"	**********			"	700	,, -	-	17
100	"	1 Fuß	hohe R	. pontici	ım, vollfon	imen bezweigt	te, schöne					
						Er	emplare.	"	50	" -	-	**
100	11	1 Fuß	hohe R	. pont. r	oseum, bez	weigte Erem	plare	"	55	" -	_	11
100	"	1/2 bis	1 Fuß	hohe R.	catawbien	se		11	60	" -	-	"
100	**	1/2 "	1 "	.,,	"	latifolium.		"	60	" -		"
100	"	1/2 "	1 "	" R.	maximum,	fcone Erem	plare	"	60	11 -	-	,,

^{*)} Bemerkenswerth erscheint noch besonders: daß die Beeren dieses schonen Bierftrauchs, im Spätsommer und Herbst, eine Lieblingsspeise der Fasanen und Hauschühner sind, die nicht allein darnach sehr fett werden, sondern für ihre gesunde Erhattung vorzägliche Eigenschaft bestigen. Deßbalb die Ampslanzung dieses Strauches auch in ökonomischer hinscht der Hattung und Wartung solchen Seslügels noch bestonders nüglich und ersprießlich ist.

Sortiment

ausbauernber

Holzarten und blühender Sträucher

311

Garten : Unlagen und Luft : Gebufchen.

- b. bedeutet Baume.
- s. Sträucher.

- be. baumartige Sträucher.
- r. rankenbe und klimmenbe Pflangen.

Acacia	The state of the s	1 %	13
Houstonii vide Gleditschia.			
	and the same of th		
Acer	Alhorn		1
austriacumb	. öftreichifcher	-	6
barbatumb	bärtiger	2	-
campestreb	. Feld	-	2
" fol. variegb	buntblättriger Felb	2	-
" heterocarpumb		itero.	
colchicumb	. Whafischer, neuer	70	-
creticum (sempervirens)b	. cretifcher, 1 Sus hoch	-	12
dasycarpumb		-	6
heterophyllum vide creticum.			
hybridumb	. Baftard	_	6
ibericumb.	iberischer	2	1
laciniatumb.	gefchligtblattriger 6 /3 bis	-	8
Lobelii (Tenore)b.		3	12
macrophyllumb.			
microphyllum		2	8
monspessulanumb.		1	8
montanum (spicatum)b.		No.	6
Negundob.			4
" crispumb.			4
nigrum			8
oblongatum (nepalense)bs.	aus Nepaul	2	8
obtusatumb.	ftumpfblättriger		12
Opalus		1	12
opulifoliumb.	wafferholderblättriger 1 % bis	3	
Paviab.		1	14
and the least the same of the	Acer	Tar.	

	1.1	13
palmatumb. neuer aus Nepaul		8
platanoidesb. platanenblatiriger oder Gennen		3
Pseudoplatanusb. weißer		3
" fol. variegb. " buntblättriger		6
" longifolium (Booth) b. neuer langblättriger		-
" lutescensb. vergolbetblättriger (fcon)	1	-
rubrumb. rothblühender		4
saccharinumb. Zuder =		8
sempervirens vide creticum.		
striatum (pensylvanicum)bs. geftreifter	–	8
tataricumb. ruffischer4 ß		6
tauricumb. taurifcher	7	8
trilobatumbr. breilappiger	1	-
Adenocarpus Abenocarpus		
intermedius	DE TOUR	100
		12
Aesculus Roßfastanie	198	
discolorb. verschiedenfarbige	The second second	-
Hippocastanumb. gemeine		3
" fol. arg. varb. filberblättrige		-
" aur. varb. goldbunte		8
" var. crispa (Bth.) b. frause, bichblattrige, bunkelgrune	2	8
" " incisa (Bth.) b. eingeschnittenblättrige	1	-
" " nigrab. fdwarze	–	10
" " praecoxb. frühtreibende		8
" cort. striatb. geftreiftrindige		12
" " tortuosa (Bth.) b. gebrehte	1	-
hybrida. b. rothgelbe Baffard.		12
lutea (flava) b. gelbblühende 6 \beta		8
Lyonii	bis 1	4
		12
marylandica. b. marylandifche Ohionis b. ohiofche		8.
Pavia. b. rothblühende. 8 \beta		10
pumila (rubicanda)b. großblühende schönrothe10 "		200
	" 1	
Ailanthus Götterbaum		
glandulosab. drüfiger4 ß	bis -	8
" foeminab. weibl. Pflanze		-
Alone (Ster oper (Srie		
Fairius Cutt Vott Citt	32 300	
americanabs. amerikanische		6
barbata b bartige (neue Spec.)	4	8
autumnalisb. Herbst =, Eleine Erempl	3	12
cordifoliab. herzblättrige		8
glutinosab. gemeine		2
" fol. laciniatb. zerfchiethlättrige " quercifolia (vera)s. eichenblättrige ("chte)	STATE OF THE PARTY	6
incana		6
The state of the s		0
" fol. laciniatb. zerfchtigtblattrige (neue)		
AII	usi 1	

	Activities		1 %	13
	intermediab. zwischenm	ittlere	2	-
	rubrab. rothe		-	6
	oblongatabs. längliche.			1
	oxyacanthifoliab. weißdorni	blättrige	-	12
	plicatabs. gefaltete .		1	8
		ige	_	6
	subcordatab. faft herzbi	lättrige (neue Spec.)	3	-
	undulatabs. wellenblat	trige		
A		(falfcher Indigo)		
73			1	1
			1	12
			-	12
		? (āchte)	2	-
		ige	-	4
		18 Umerika	-	4
	microphylla? (Lewisii) fleinblattr	rige		
A	Amygdalus Manbel	All of the want of		
		rige	2	-
		nde Feldmandel	-	12
		ende gemeine	_	12
		mandel	HEE	10
		ige	2	8
		ige	1	_
		bel	Bill	4
	" fl. albo (vide campestris)	1001		
		2 manamanhay	201	12
		Zivergmandel		12
		m		12
		fåe		1.0
		firfchbaum12 /3 bis	1	
		. Zwergmandel (wurzel"cht)	1	4
			1	
	tomentosulab. wollige hell	Igrüne	2	8
A	mmyrsine (Ledum) Ammyrfine	2		
		etige (große Eremplare)	1	8
	thymifolia thymianblo		1	8
		voin		
			1	4
	o.p.i.i.	ieberter	20	6
		roßblättriger	100	4
1	hederacea (quinquefolia)r. Sungfern =	oder wilder Wein		4
A .	ndromeda Unbromedo	则何先第几 面正正是一种有	889	
	The state of the s	STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY	1	
			2	4
		e, 1/2 Fuß hoch	1	8
	talliteta, illiani illi	tge	1	
C		ittrige	T. E	8
			1	
		rige	1 -	
	Ole Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost	je	1	8
(dealbata großblumig	e	2	-
		Andromeda		

fissa	8		
Mariana	8		
paniculata (vide Lyonia)	8		
polifolia			
	4		
	12		
" latifolia " breitblattrige	8		
" major " " große —	8		
" minor	6		
" oleifolia " ölbaumblättrige —	12		
" ovata	12		
" rosea	12		
" revoluta " zurückgebogene	12		
pulverulentas. schöne großbl. gepuderte 2	8		
" " " fleine Exemplare	12		
quercifolia eichenblättrige 3	12		
racemosa traubenbluthige	-		
salicifolia (nov. sp.)	-		
speciosa	8		
vaccinoides	12		
Anona vide Asimina	10 0		
Tomatha Both Communication of the Communication of			
Apios vide Glycine			
Aralia Aralie ober Angelica-Baum	130		
*) ja onicab. japanische	8		
spinosab. bornige 1	-		
Arctostaphylos Barentraube	-		
	-		
	6		
	107		
Aristolochia Heberblume	0		
Sipho	12		
tomentosar. filgige	1.6		
Artemisia Beifuß			
Abrotanum	2		
sibirica	6		
Tournefortii	-		
Asimina Flaschenbaum	100		
The state of the s	8		
[17] "自然是一个一个大型,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	03		
Astragalus Tragant	1		
vimineus	-		
Tragacantha ådjter 1	-		
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			
TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER			
Atragene vide Clematis	7.5		
TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	152		

^{*)} Eine befonders fcone Baumart, bedarf die ersten Sahre zwar etwas Bedeckung, belohnt aber diese Muhe.

amanissima.	A 7	alea	on Ontinati	Uzalee	2/	13
aurantiaca	1000				5	_
major					3	8
calendulacea orangegelée 12 /3 bie flammea flammenbe (bie ådyte) 5 5 5 graue 8 /3 cia 5 1 4 1 5	a				4	-
eximia					1000	_
eximia.					5	
glanca	A	"			5	_
## floribunda					ATT VALLE	-
" carnea	0				Control of	-
" major					- Carried Co	-
## plena					-	-
" rosea			The state of the s		2	-
# scabra.					2	-
grandiflora.					1	4
grandiflora					2	-
lutea plena	P				5	-
non plus ultra	-				4	8
nudiflora					5	-
## bicolor S					1	8
	1				2	-
" carnea					1	4
" coccinea					1	8
" " major.		"			4	-
" coronata				The state of the s	5	-
" cuprea.			THE THE PERSON NAMED OF THE PERSON OF		3	-
## cburnea clfenbeinweiße 3					OF THE REAL PROPERTY.	8
" grandiflora.					3	
" magnifica.					4	-
## pallida					1000	-
" papilionacea \$. Schmetterlingsförmige 2 8 " praecox \$. frühbtühenbe 1 8 " rubra \$. rothbtühenbe 1 8 " rutilans \$. röthlichbtühenbe 12 /3 bit 2 " rutilans \$. röthlichbtühenbe 12 /3 bit 2 " rutilans \$. röthlichbtühenbe 12 /3 bit 2 " rutada \$. röthlichbtühenbe 2 2 " tarda \$. röthlichbtühenbe 2 2 " tarda \$. röthlichbtühenbe 12 /3 bit 2 " tarda \$. röthle 2 2 " rutada \$. röthe 2 2 " rutada \$. rothe 2 2 2 pontica \$. rothe 2 2 2 2 pontica \$. rothe 2 2 3 3 4 8 " bicolor \$. " rothe 2 2 4 8 3<					2	-
" praecox		"			2	8
" rubra s. rothbtühende 1 8 " " praecox s. " frühe 2 " rutilans s. röthlichbtühende 12 /3 bie 2 " " nana s. " niedrige 2 8 " tarda s. pháte 2 " rubra s. " rothe 2 pontica s. pontifche oder großblumige gelbe, 1 /2 bie 3 " bicolor s. " sweifarbige 4 8 " flor albo s. " großblumige weiße, 1 /2 8/3 bie 3 " " nova s. " großblumige weiße, 1 /2 8/3 bie 3 " " neue 3 " fol. varieg s. " " neue 3 " var. aurantiaca .s. " ovangefarbige 4 " calendulacea .s. " flammende 4 " cruenta s. " blutrothe 5 " " glauca s. " fdöne filbergraue 1 /2 bie 3 " " maxima s. " größere 4 " " multiflora s. " bielblumige 4 " " sul ₁ hurea s. " fdwefelgelbe 3 8 " " tricolor s. " breifarbige 4 /2 bie 6		"	* *		1	8
" rutilans s. röthlichblühenbe 12 /3 bit 2 " nana s. niebrige 2 8 " tarda s. fpåte 2 " rutra s. fpåte 2 " pontica s. pontifche ober großblumige gelbe, 1 /2 bis 3 " bicolor s. novisite ober großblumige gelbe, 1 /2 bis 3 " bicolor s. novisite ober großblumige gelbe, 1 /2 bis 3 " flor. albo s. novisite ober großblumige weiße, 1 /2 8/3 bis 3 " nova s. novisite ober großblumige weiße, 1 /2 8/3 bis 3 " nova s. novisite ober großblumige weiße, 1 /2 8/3 bis 3 " nova s. novisite ober großblumige weiße, 1 /2 8/3 bis 3 " nova s. novisite ober großblumige weiße, 1 /2 8/3 bis 3 " nova s. novisite ober großblumige weiße, 1 /2 8/3 bis 3 " nova s. novisite ober großblumige ober großblumige s. novisite ober großblumige gelbe, 1 /2 bis 3 """"""""""""""""""""""""""""""""""""		11			1	8
" tarda		11	" praecoxs.	" frühe	2	-
" tarda		"	rutilans	röthlichblühenbe12 /3 bie	2	
" " rubra " rothe 2		"	" nana	" niebrige	2	8
pontica		"	tarda	fpäte	2	100
""" bicolor. \$. """ zweifarbige 4 8 """ flor. albo. \$. """ großblumige weiße, 1 ½ 8 ß bie 3 — """ """ neue. 3 — """ fol. varieg \$. """ """ buntblöttrige 3 — """ var. aurantiaca \$. """ orangefarbige 4 — """ calendulacea \$. """ flammenbe 4 — """ cruenta \$. """ btutrothe 5 — """ "glauca \$. "" fchöne filbergraue 1 ½ bie 3 12 """ "maxima \$. "" vielblumige 4 8 """ "multiflora \$. "" vielblumige 4 8 """		"	" rubra	" rothe	2	
""" flor. albo	po	ontic	a	pontifche ober großblumige gelbe, 1 % bis	3	ed.
""" "" nova	1			" zweifarbige	4	8
""" "" nova		"	flor. albos.	" großblumige weiße, 1 % 8 % bie	3	_
" Var. aurantiaca ", " orangefarbige		"	" " novas.	" " neue	3	87
" var. aurantiaca		"	fol. varieg	" buntblättrige	3	die-
" " calendulaceas. " flammende					4	
" glauca	10	"	" calendulaceas.		4	
" glauca		17	" cruenta	" blutrothe	5	
" maxima		"		" schöne filbergraue 1 % bis	3	12
" sul hurea		11	The second secon	" größere	4	and the second
" " tricolor		"	" multiflora s.	" vielblumige	4	8
		, 0	" sul hurea	" schwefelgelbe	3	8
	2	17	" tricolor	" dreifarbige4 % bis	6	DHE

			an Total St	1 %	13
I	roci	umbens	Alpen=Uzalee	2	-
I	oulcl	hellas.	fcone großblühende	5	-
8	pec	iosas.	ausgezeichnete großblühenbe	5	-
S	uper	rba	prachtige "	5	-
t	riun	nphanss.	ruhmwürdige "	5	-
v	enu	stae.	anmuthige "	5	-
V	ersi	color	mehrfarbige "	5	-
1	isco)sa	Elebrige weißblühenbe	1	4
	11	autumnalis	herbstblühende 8 & bis	2	-
	"	fissa	gespaltene klebrige	1	8
	**	floribunda	vielblüthige 8 ß bis	2	-
	"	fl. pl	gefülltblühende	3	-
	"	fl. rubro	rothblühende	2	-
	"	jasminoidess.	Jasminartige	2	8
	"	nana alba	niedrige weiße	2	-
	"	odoratas.	wohlriechende	1	8
	"	proliferas.	fproffende	3	8
	"	praecox	frühe	2	-
	"	pubescens	behaarte	2	8
	"	rosea	rofarothe	2	-
	"	tomentosas.	wollige	2	-
	"	variegata	buntfarbige	2	-

Vorstehend angeführte Azaleon sind fammtlich in großen blübbaren wurzelächten Gremplaren vorrathig. Außer biesen besiehen wir noch 70 Sorten in kleinen Grempl.

Wir erlaffen nach unferer Muswahl:

30	Corten	Uzaleen	in großen	Gremplaren	mit Namen	für	50 1
20	"	. 17	"	,		11	30 "
12	#	"	"	"		11	18 "
12	"	"	in fleiner	n fchonen En	emplaren	"	9 "
100	Stud ve	erpflanzte	von 1/2 bi	81 Fuß hoch	im Rommel	"	50 "
12	. #	"	"	"		*19	6 "

Berberis	Berberite	*	13
aquifolia	. hülfenblättrige	2	8
aristata (nepalensis)s	aus Nepaul	1	8
_ asiatica (Roxburgh)		1	4
buxifolias	burbaumblättrige	4	-
canadensise	canadische	_	4
/ " var	" mit graugelber Rinde	-	8
caroliniana (Booth)		-	12
chinensis	dinefische	-	12
crataeginas.	weißdornblättrige	2	-
cretica	cretische	1	
dulcis	blaufrüchtige füße (fcon)	2	8
emarginata	ausgerandete, fleine Eremplare	1	_
_ empetrifolia		4	_
fascicularis		5	8
heterophylla	9	6	
_ilicifolia (glauca)	graue stechpalmblättrige	_	12
	Berberis		

		1 2	13
lucidas.	helle	3	-
mitis	weiche	3	12
nepalensis vide aristata.		REGIE	111
provincialis	Proving	1	8
_sibirica	fibirifche	2	-
spathulata	fpatelförmige	3	12
vulgaris	gemeine	-	2
" _asperrima	" Fernlose	_	12
" atropurpurea	" blutrothblättrige	3	-
" _fr. dulce	" mit wirklich fußer Frucht	1	8
" _ " luteos.	" mit gelber "	_	6
" rotundo &.	" mit runder "	_	12
" /" violaceo s.	" mit rothvioletter Frucht und größt=		
	ftachlicht	_	8
Berchemia (Zizyphus)			
	Berchemie -		
volubilisr.	windende	2	-
Betula	Birfe		111
albab.	weiße		4
	hängende oder Trauer =		4
" pendulab. " var laciniata (as-	thangenor over & taute		*
plenifol.)b.	fcone zerfclittblättrige hängende		
	feuerländische	2	8
antarcticas.		House	9
bella (Booth)s.	gierliche schöne	2	
carpathicab.	carpathische, kleine Eremplare	1	4
carpinifoliab.	hainbuchblättrige	1	4
davuricab.	baurische	-	11
excelsab.	hohe amerikanische		8
fruticosas.	strauchartige		4
glandulosab.	brufenartige		8
lentab.	gähe amerikanische		6
luteab.	getbe " 3werg =	-	8
nana			8
" major	" großblättrige " Kleinblätrige	1000	8
nigrab.	fchwarze	-	8
papyraceab.	Papier=	No.	12
populifoliab.	pappelblättrige	E SHOT	4
pubescensb.	behaarte	Lion	6
pumilas.	niebrige	Burn	8
Socolofii	Socolofifthe	Un to	8
Spec: novab.	neue Urt	2	
undulatab.	wellenblåttrige	-	-
urticaefoliab.	neffelblättrige	1	8
articaciona	THE STATE OF THE S	No.	8
Bignonia	Erompetenblume	1214	
Catalpa(Catalpa syringaefol.)b.	großblättrige4 /3 bis		
radicansr.	fharlachrothe		12
flavar.	orangegelbe (fcon)	1	0
major (superba)r.	stangegetoe (19001)		8
w major (superva)	Toursely everye geogretation to the service of the	1	9

]	Borya	Borne	1-	2	B
	ligustrii	na ligustrumartige			10
]	Brouss	onetia Brouffonetie	The state of the s	914	
	papyrife		ulbeerbaum)	189	10
	pup jii			3	-
1	Bumeli				
1			CT .	5	
			Eremplare	0	
	Bupleu	rum Hafenöhrlein	and a requirement		
	fruticos	nm		-	12
]	Buxus	Burbaum	annual Carlot, no	100	
	sempery	virensbs. immergrüner	2/3 bis -	_	8
	"		riger 2 ,, ,,	_==	4
	"	arborescensbs. " baumartige	r2 ,, ,,	-	8
	"	fol. argent, var. bs. " weißgescheck	ter3 " "	4	6
	"	" " " bs. " " gro	se Exemplare	1	-
	"		ter2 " " .	_	6
	**	minors. " fleiner		de la	8
	"		triger2 " "	-	8
	"		r	-	2
	"	spec. caucasica s. " kaukasischer	, kleine Eremplare	3	-
-	Cajanu			E .	
	argente	eus filberfarbiger			12
	Calvan	The state of the s	The state of the s		
		Critical Cultural		Days .	8
			linischer		8
			vanischer	5	_
			farrnblättriger hblühender geruchlofer	1	8
		1. '01'	lättriger	2	-
		3.		1	8
	ferax?			1	8
	glaucus	s (acuminat.) fpigblättriger		1	+
	laeviga	atus (nanus)		1	-
	praecox	x (Chimon. frag. siehe Topfpflanzen.)	ermonanten proby pe		
	Caraga	nna Erbsenbaum		BIL	
			of the second se	763	100
					14
		9		_	4
		agus. glänzender		Day of	12
		ens ftrauchartiger			6
	"			2	_
		atabs. gedrungener		2	_
		florabs. großblühender		1	8
	jubata.		10 % bis x	20	HI
		var. glabras. glatter filziger		-	12
		eas. kleiner niedriger		-	4
		skiibs. Redowskischer ds. dorniger		-	10
	spinosa	corniger		-	8

Carpinus	Sainbuche	1 2	B
americana		Van l	6
Betulus		rame.	2
" fol. variegatis	. " mit bunten Blattern	3	8
" incisa	. zerschlittblättrige	-	8
Carpinizza	. Earpinizza	2	8
heterophylla	berfchiedenblättrige	4	8
orientalisl	. morgenländische	-	8
Ostrya (vid. Ostrya vulgaris)		11	1
Carya (Juglans)	Umerif. Wall = ober Hickory=Nuß	a bis	维
alba			8
amara		6714	8
olivaeformis		STANDAY.	12
porcina		-	8
tomentosa			12
Castanea	Aechte Kastanie		00.
vescab		2001	4
" asplenifoliab		_	14
" cochleata (Booth)l		2	8
" glaberrima		1	4
" fol. maculat. luteis		2	I
" " variegb		1	12
pumila (americana)		1	-
Ceanothus	Gocfalhlume		
americanus	The state of the s		6
americanus		1	_
microphyllus	AL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY	1	4
	The state of the s	and a	W.
Celastrus	Celaster	ara sid	BIN
scandens	windenber	O'HOUSE	6
Celtis	Bürgelbaum		
australis	. gemeiner 2 /3 bis	Sher	12
cordata		1	_
crassifolia	b bickblättriger	1	8
occidentalisb		1	4
pumila		3	12
Tournefortiib	. Tournefortscher		
Cephalanthus	Ropfbaum		
occidentalis		-	6
Cercis	Sudasbaum		AR .
canadensisbs		· Lani	8
Siliquastrumbs		200	8
" fl. albobs		2	-
Chionanthus	Schneeflockenbaum	Phose	5
maritima		HIN	E TO
virginicabs		2	8
virginicaos		1	8
Cistus vide Heliauther		3	
CISUS VIUG AACHAILING	num	E E	

Clematis	Baldrebe	*	ß
alpina (Atragene)r.	Mpen=	-	6
campaniflorar.	glodenbluthige, zierliche	-	8
cirrhosar.	rankige	2	-
crispar.	Frausblüthige	1	8
dahuricar.	bahurische	olega	
Flammula (fragrans, Ten.)r.	buftende	-	8
" pallidar.	hellröthliche	-	12
" maritimar.	Meerstrands	-	12
floridar.	großblumige einfache	1	12
" fl. plr.	" gefüllte	2	30
glaucar.	graue gelbblühenbe		6
hybridar.	Baftard		8
montanar.	Berg= (neu)	2	
nepalensisr.	aus Nepaul	2	8
orientalisr.	morgenländische	~	12
revolutar.	zurückgerollte (fcon)	lumb.	8
sibirica (Atragene)r.	fibirische blaue		12
	" weißblühende (neu)	10	16
" fl. albor.	glocenförmige	200	
Viornar.		1	4
viornoidesr.	glockenähnliche	1	-
Vitalbar.	gemeine	-	4
Viticellar.	italienische blaue		4
" fl. pl	" gefüllte	1	8
" " major	и дгове	1	10
" " pallidor.	" " blaffe	-	8
" " rub:0r.	" rothe	-	4
" " majorr.	" " " große	-	10
virginianar.	virginische	-	4
Clethra	Elethra		
acuminata	fpigblättrige (achte Species mit gefurchten		
	großen Blättern)	2	
alnifolias.	ellernblättrige 4 /3 bis	_	8
y var. acuminata	fpigblättrige	ATT THE	12
" " paniculatas.	rispenförmige	1	4
" " scabra	fcarfe	1	4
pubescens (tomentosa)	filjige	1	
Commence of the second	Blasenstraud)	D. A.	
The state of the last of the state of the st	gelbblühender		The said
arborescens		-	3
	frausblättriger	1	-
media	Baftard (bräunlich gelber)	-	8
nepalensis (vera)	neuer großblühender schwefelgelber	6	-
orientalis (cruenta)s	braunrother	-	4
Pocockiis.		-	4
	Comptonie	1	1
asplenifolia	farrnblättrige	1	-
Corchorus vide Kerria		No.	136
Coriaria	Gerberstrauch		1
myrtifolias			4
nepalensiss.			-
	() () () () () () () () () ()		

	Cornus Hartriegel		12	13
	alba weißer		1000	2
	" fol. elegantissimiss. weißblättriger schön			8
	" " varieg		-	4
	asperifolia			8
	alternifolia wechfelblättriger			6
	candidissima filbergrauer		100	6
	" fol. varieg s. " buntblättriger		-	6
	circinnata (verrucosa) warziger		100	6
	fastigiata gleichzweigiger		2160100	12
	floridas. schönblühender4			8
	Himalaya ausdauernde neue Species vom hin	nalaya	Fixt	
	Gebirge		3	-
	mascula		-	4
	" flava " mit gelber Frucht			8
	paniculata rispenförmiger			4
	sanguinea blutrother			2
	" fol. varieg buntblattriger			4
	sericea		-	2
	sibirica		-	4
	stricta		-	4
	Coronilla Coronilla			100
	Emerus		HER	4
	Company of the second s		1	*
	Corylus Hafelnuß		Serie To	
	americanabe. amerifanische		1000	8
	arborescens (Münchh.)b. baumartige		1	-
	Avellanabs. gemeine		-	2
	" albabr. weiße Zellernuß		-	6
	" praecoxbs. fruhe lange "		1	-
	" rubrabs- rothe " "		-	6
	" fol. atropurpureis	-		
	(Coryl. atropurp.) bs. blutrothblattr. (fcon) wurzelachte Er		2	8
	" barcelonensisbs. große Barcelona=Nuß		-	12
	" glomeratabs. große bufcheltragende		-	12
	" grandis		-	12
			2	1
			- 10	8
			7	8
			وساه	6
			-	6
	Cotoneaster Quitten=Mispel	-		
	acuminatab. zugespitte aus Nepaul		_	12
	affinisb. verwandte		2	12
	frigidas. nordifche		2	8
1	laxiflora		31,30	
,	marginata		9	-
-	melanocarpa fcmarzfrüchtige			8
-	microphylla fleinblattrige immergrune, fcbon		-	8
	" var. Uva-ursis. Bärentraube ähnelnde (fcon)			12
	Cotonea		18999	7

		Sale bisordenet.	1 %	13
-	numularia	Kleinliche aus Nepaul	1	-
	ovalifolia	ovalblattrige immergrune, neue	1	-
-	rotundifolia	rundblättrige	2	_
1	racemiflora	traubenblüthige	1	_
-	tomentosas	filzige	3	8
-	uniflora	einblüthige (felten)	1	_
-	vulgaris	gemeine filzige	_	8
(Crataegus (Mespilus)	Dorn	LI SE	in a
	apiifoliabs.	fellerieblättriger	o Litt	12
	arbutifoliabs.	erdbeerbaumblättriger	1	6
	Azarolusb.	Uzarol	السار	6
	betulaefoliab.	birtenblättriger	_	12
	Celsianabs.	Celfischer	-	10
	coccineab.	großer rothfrüchtiger amerikanischer	_	6
	cordatab.	herzblättriger	ونساه	6
*	crenulatas.	geferbter (immergruner) Eleiner	5	-
	Crus gallib.	Sahnensporn.		6
	" " fr. splendbs.	" mit glanzender Frucht	اسرا	8
*	" " pyracanthifolia, bs.	feuerbornblättriger	2	
*	" " salicifoliabs.	weidenblättriger	1	8
	cuneifoliab.	Peilbl ttriger	-	8
	ellipticab.	ovalblättriger	-	6
	flavab.	gelbfrüchtiger	AD TON	8
	" pallidab.	" blaffer	1	
	germanica (Mespilus)b.	große Mispel	-	8
	" fruct. sine nucleob.	" " mit Frucht ohne Stein	//	8
	" macrophylla (Booth)b.	großblättriger mit großer Frucht	1	8
	glandulosab.	drufiger	-	6
	grandiflorab.	großblumiger	-	8
	grossulariaefoliab.	ftachelbeerblättriger	-	8
	hybridabs.	Baftarb.	_	6
	lanulosabs.	wenig wolliger	_	10
	Lambertii?bs.	Lambert's	1	8
	lobatab.	Lappiger	2 1	12
	lucidabs.	glänzenber	1	6
	monogyna,b.	einfaamiger	HEN	4
	" fol. variegbs	buntblattriger	109115	6
	nigrabs.	fcwarzer	arrest	8
	odoratabr.	wohlriechender	5718	6
	Oliveriana?bs.	Dlivier's	min	8
	orientalisbs.	morgenländischer	-	8
	Oxyacanthab.	gemeiner Weißborn	-	2
	" fl. rubrob.	rothblühender	-	6
	" " " plb.	neuer gefülltblühender rother (fcon)	1	8
	" " splendens b.	glänzend rother (fchon)		12
	" " plenob.	gefülltblühenber.		7
+	" fol.luteis (Booth) bs.	gelbblättriger neuer	-	12
	† die Blätter von g	elber Farbe.	16 - Table	at .
-	A CONTRACTOR OF STATE	Crataegus		4

^{*)} Bedürfen im Winter Bededung.

		1 %	13
	Dxyacantha fructu luteob. Weißdorn mit citrongelber Frucht		8
	" praecoxb. früher		8
	" quercifolia (Blh.) b. eichenblättriger		12
	" spin. longb. langstachelichter Beifdorn		6
	parvifolia Kleinblättriger	20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	12
	vectinatabs. Kammförmiger	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW	10
	pentagynab. fünffaamiger	STREET, STATIST	12
	praecoxb. früher	· 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	12
	oterifoliabs. pterisblättriger (neue Species)	52 13990	12
	oubescens		10
			6
	sanguineabs. fibirifder blutrothersibirica praecoxs. , früher	4	1%
	stipulacea	34.	
	tanacetifoliabs. rainfarrnblättriger		8
	tomentosab. filziger	C) 13 5-13 13 000	6
	virginianab. fcwarzer virginischer		6
	Xanthocarpos (Oxyac.fr.lut.)bs gelbbeeriger		8
1:	Urten find unter Cotoneaster, die übrigen, unter Mespilus und Sorb		
	angeführt.		
(upressus (Taxodium) Cypresse		
	australisbs. auftralische (fcon)	2	-
	distichabs. zweizeilige, 2 Fuß hoch		6
	" pendulab. " hängenbe	4	8
	juniperoidesbs. cederartige		8
	lusitanicabs. Ceber von Goa	3	1-
	sempervirensb. immergrune43		12
	" horizontalisb, " aufrechte	ALC: NO	8
	" pendulabs. " hängende	1 PH 1 1	12
	thyoidesb. weiße Ceber	The state of the s	8
	torulosa (pendula)bs. hängende, neu (fchön)	5	-
•	Lydonia (Pyrus Cyd.) Quitte	The same of the sa	1
	chinensis		12
	japonica (Pyrus jap.)s. hochrothe japanische		8
	" flor. semiplenobs. halb gefüllte hochrothe "	Septem.	BET
	" albo	1	
	" " albo		8
	" lusitanica	19 19 19 1	4
	" pyriformiss. birnförmige	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	8
	(1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	HA P	*
	Cyrilla (Itca) Cyrille	3 4	11
	racemisloras. traubenblüthige	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
(Cytisus Bohnenbaum	THE CH	THE STATE
	alpinusb. Alpen Golbregen4 ß	bis -	- 8
	" fragransb. " " wohlriechender	170000	- 12
	" pendulusbs. " Trauer Golbregen		12
	argenteus (Cajanus)	San	- 12
	austriacus,s. östreichischer		- 8
	The second of th	ds	1

		1 %	10
	biflorus zweiblumiger	-	6
	caucasicus		1
	calycinus (verus)	1	-
	capitatus	31	3
	elegans	1	8
	elongatus	phira	1
	falcatuss. sichelfrüchtiger	all a	12
	grandiflorus	2	8
	hirsutus	-	6
	Laburnumb. Goldregen	other	No.
		Bally	8
			10
*		1	8
		(E) He	12
	" quercifoliumb. " eidenblättriger	The same	10
	" Watererü neuer Bastard Golbregen	4	8
	leucanthuss. weißblumiger	-	12
		THE PERSON NAMED IN	4
	polytrichuss. vielhaariger	1	
	prostratus	-	12
	purpureus	-	6
	"b. " hochstämmige mit nieder- hangenden Kronen fcon)	2	
	main trailing (fixin)		
		1	
	may a fafirking	1	-
		1	12
	racemosus traubenblüthiger wohlriechender (fcon)	1	-
	supinus		6
	sessilifoliuss. italieni fdyer		4
	triflorus	7	12
	uralensise. uralifder	_	12
	Weldeniibs- Belben's (fchon)	1	8
I	Daphne Daphne		
	alpina	3	8
	altaica2 " "	3	8
	Cneorum Steinroschen	1	-
	" fol. varieg	2	-
	Laureola	-	12
	Mezereums. rother Pfefferbaum	-	8
	" flor. albo	1	-
	" autumnale *. herbstblubender		
	pontica		12
	Undere Urten find unter den Hauspflanzen angeführt.)		MIL
1	Diervilla Dierville		7
	canadensis	September 1	4
			3
1			717
	Lotus	2	8
	" digyna	1	4
	" lucida	1	4
	virginiana br. virginische 2 3 bis	-	8

^{*)} Die Blatter biefes neuen ichonen Cytisus, find benen der Lockenweide, (Salix annularis) febr abnilich.

Direa	Leberholz	*	1
palustris	e. virginisches1 % 8 ß bis	3	To
Elacagnus	Wilder Delbaum, Dleaster		
angustifolia	.bs. schmalblättriger	-	
argentea (fiehe Hauspflanze	n)		
fusca	braungelber	1	1
macrophylla (latifolia)		-	
nepalensis (conferta)		1	1
orientalis	s. das Zinzeyd der Perfer mit wohlschmeden=	1	
Albert Marin Charles	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		1
Empetrum	Rauschbeere	0	1
album		2	1
nigram	s. schwarze	-	1
" var. rubrum		1 1	-
" " scoticum		1	1
rubrum (Bot. Regist.)		•	1
Ephedra	Ephedra		1
chilense		1	-
distachyos	europäische	1	-
Epigaea	Grundstrauch		
repens		5	_
			10
Erica	Haibe (ausbauernde)		1
ciliaris		1	1
cinerea alba		1	-
" atropurpurea		1	T
" violacea			1
herbacea			8
mediterranea var. hibernica		_	8
multiflora		اسا	1 8
" alba		_	4
" alba		-	16
" carnosa			10
vulgaris		-	2
" alba		_	8
" argentea		1	4
" aurea		1	4
dumosa	, bunkelrothe (fchön)	1	4
" fl. pl	s. " gefällte (fchön)	1	-
) " fol. varieg	" buntblättrige	1	-
" prostrata	.e. " geftreckt liegende	1	4
" " fl. albo	s. " weißblühende	1	4
" rubra		1	
" tenua		1	4
" tomentosa	100	1	4
Das Gortiment ber Cap'	fchen Saiben, ift unter ben Sauspflanzen nad	zufe	hen

^{*)} Dieses reichhaltige Sortiment ausbauernber Erica ist in schönen mit Erbbballwurzeln versehenen Eremptaren abzugeben und zu Gruppen auf Rasenplägen 2c. sehr zu empfehlen. Wir erlassen das ganze Sortiment der obigen 23 Arten für 18. Und 12 " " 8 "

Evonymus	Spindelbaum	K	B
americanuss.	amerikanischer	1	8
" fol. varieg	" buntblättriger	1	8
angustifolius (nanus) s.	fcmalblättriger immergrüner	_	8
atropurpureuss.	dunkelrother	-	8
chinensis	dinefischer	1112	
europaeus	gewöhnlicher rothfrüchtiger	-	2
" fr. albo	weißfrüchtiger	o Lea	6
" " coccineo	hodrothfrüchtiger	e Territ	8
" nanus	3werg =	-	8
Hamiltonianus	Hamilton's	3	-
japonicuss.	japanischer immergrüner	121	8
" fol. albis margs.	weißbuntgerändeter	-	12
" aureis maculatis s.	goldbuntgeflecter	1	8
latifoliuss.	breitblättriger amerikanischer	-	8
obovatuse.	geftrecter	- 10	
pallidus	blaffer	ma	14
verrucosus	warziger	100	6
Eysenhardtia	Ensenhardtie	L contract	
amorphoides	amorphaartige (neuer schöner Strauch)	doni	
	Eleine Eremplare	10	-
Fagus	Buche		
ferrugineab.	Control of the Contro	PERM	97
sylvaticab.	gemeine.	1	8
" asplenifolia b.	" farrnblättrige	250	2
" crispab.	" Frausblättrige (fcon)	1 2	8
" fol. variegb.		2	8
" pendula (vera)b.		2	
" purpureab.		3	
" quercifoliab.		2	1015
	The second secon	allen	int
Fontanesia	Fontaneste		
phylliraeoides	fteinlindenähnliche	-	6
Fothergilla	Fothergille		
alnifolia	ellernblittrige 8 & bis	1	
tomentosa		2	ny_
Fraxinus	Esche		
The same of the sa	Carlot Control of the American American American Control of the Co		
acuminatab.	0-5 11-6	-	8
albab.		-	6
americanab.	amerikanische	-	6
argenteab.			10
asplenifolia (salicif.)b. ellipticab.	farrnblättrigeelliptische.	1	8
elliptica			12
excelsiorb	All the second s	-	8
aureab	3	-	2
The state of the s		-	6
" pendulab.	hängende ober Trauer=, 5 bis 10 Fuß hoch		6
abraides a em anatem en al mo	1 % bis	2	8
	Fraxinus		0
Wat any men in the contract and any	market and and address Alest Elivaxinas	E STAN	1

		24 1	R
	mit geftreifter Rinbe	-6	6
" striata (Jaspidea)b.	mit gestreifter Atmoe		8
expansab.	ausgebreitete		8
heterophylla (simplicifol.)b.	einblättrige 4 & bis		6
juglandifoliab.	wallnußblättrige	170	14
lanceab.	lanzettförmige		6
lentiscifoliab.	mastirblättrige	-	8
" pendula (Booth)b.	" neue, hingende	2	0
lyratab.	leperblättrige		
microphyllab.	fleinblättrige, zierliche	1	_
nanab.	3werg =	-	6
" atrovirens (crispa)b.	fchwarze Kohl =	-	8.
nigra	fchwarze	-	8
Ornus	blühende	(<u>1000</u>)	6
" globiferab.	" fugelförmige	-	12
oxycarpab.	spiksämige.	-	12
oxyphyllab.	fpitblättrige	1-0	6
parvifoliab.	Fleinblättrige	-	8
pensylvanicab.	penfylvanische	-	8
platycarpab.	breitfämige	-	10
pubescensb.	weichhaarige	10000	8
quadrangulatab.	vierectige	3	-
Richardiib.	Nichard sche	_	8
rotundifoliab.	rundblättrige	- Party	6
sambucifoliab.			4
verrucosab.		_	8
viridisb.	grüne	-	6
A Secretary of the Secr			
Gaultheria	Berg=Thee	Sing	8
- procumbens	niederliegender	-	0
" acuminata		2	-
Shallon	dickblättriger	-	12
Genista	Ginfter		
anglica		_	4
anguca			8
floridas	fconblibender		4
fragrans	buftenber	1	8
		-	4
germanicas lusitanicas		1	8
iusitanica	ehrundblättriger	1000	6
ovatas		1	4
pilosa		1	8
prostratas	. geftreckter		0
Rhodopena		1	FI TON
namittalia e	einblumiger, neuer		
sagittaliss	einblumiger, neuer		6
Scoparia (Spart.)	einblumiger, neuer	-	4
	einblumiger, neuer	-	
Scoparia (Spart.)	einblumiger, neuer pfeilblättriger Pfriemen= buntblättriger weißlicher.	- 1	4
Scoparia (Spart.)	einblumiger, neuer pfeilblättriger Pfriemen= buntblättriger weißlicher gefülltblühender	1 1	8 -
Scoparia (Spart.)	einblumiger, neuer pfeilblättriger Pfriemen= buntblättriger weißlicher gefülltblühender	1 1	8 - 8
Seoparia (Spart.)	einblumiger, neuer. pfeilblättriger. pfriemen= buntblättriger. weißlicher. gefülltblühender. fibirischer. neue Specieß.	1 1	8 - 8 -
Seoparia (Spart.)	einblumiger, neuer. pfeilblättriger. Pfriemen= buntblättriger. weißlicher. gefülltblühender. fibirischer. neue Species.	1 1 1	8 - 8

		1 /03
" fl. pls. gefülltblühender (fchon)	1	-
triquetra	-	12
virgata	1	-
Gleditschia Gleditschie		
aspicab. caspifte	2	8
horrida (vera)b. großstacheligte	1	_
latifoliab. große glatte (fconer Baum)	-	12
longispina b. langstacheligte — macrocantha b. größtstacheligte (fconer Baum).	-	8
macrocanthab. größtstacheligte (fconer Baum) monosperma (inermis) (Acac.	1	n-
Houstonii)b. unbewaffnete.		8
7 mania (5 t) 57		8
triacanthosb. dreiftacheligte	-	4
sinensisbs. dinesifche feinblattrige	-	12
Spec. novab. neue Species		4
Glycine Slycine		
chinensisr. prachtige (blubbare Pflanzen)		_
frutescens (Wistaria)		8
Gordonia Gordonie		
pubescensbs. wollige	1	
Lasianthus	4	
No. of the control of	1	
		4
		*
Halesia Halefie	-	
dipterabs. zweiflügelige 2		_
macrocarpabs. großfrüchtige	1	
tetrapterabs. vierflügelige	1	-
Halimodendron Salzstraudy		
argenteum (Robinia)	-	4
Hamamelis Zauber=Hafelbaum	100	
	1	
virginica virginischer		6
Hedera Epheu		
arborea baumartiger 1	-	
" fol. aur. var	-	-
canariensis		_
Helixr. gewöhnlicher		2
" fol. variegr. buntblättriger		8
" " varieg. elegantr. schönbunter	10	8
" fr. luteo(chrysocarpa)r. gelbfrüchtigen	12	
" var. taurica	die	
hibernica*) (latifolia) hellgruner, großblattriger	(3
*) Der schönste zur Deckung von Mauern.		

Helianthemum *)	Kleine Ciftenrose	*	ß
diversifolium fl. pls.	gefüllte verschiedenblättrige	-	12
hyssopifoliums.	isopblättrige	-	8
" croceums.	" fafranröthliche	-	8
" cupreums.	" fupferfarbene	-	8
, fl. pls.	" gefüllte	-	12
macranthums.	großblumige	-	8
" multiplexs.	" orangefarb. gefüllte (fehr fchon)	-	14
" appeninum	" appeninische	-	10
mutabile	veränderliche	-	6
" pallidum	" blaße	-	8
" rubrum	" rothe	-	8
numulariums.	*Friechende Fleine	-	12
venustums.	schöne	-	8
vulg. album fl. pl	gefüllte weißblühende	-	10
" Andersonii	Underson's	-	12
" asperifolium	scharfblättrige	100	10
" Ayrü».	Uhr.g	-	12
" bicolor fl. pl	gefüllte zweifarbige	-	12
" confusum variegatum.s.	vermischte bunte	-	12
" croceum	fafranfarbene		10
" cupreum	Eupferfarbene	-	10
" roseum album fl. pls.	gefüllte röthlichweiße	-	10
" grandiflorums.	fupferrothe (fcon)		12
" aurantiacums.	hellorangefarbige		12
" " rubrum semipls.	halbgefüllte röthlich orangefarbige		12
" flavescens fl. pls.	gefüllte gelbliche	-	12
" fulvum fl. pls.	" röthlichgelbe		10
" fuscum fl. pls.	" braungelbe vermitteinde		12
" intermediums.			10
" lanceolatums. " luteums.	lanzettblättrigegelbe		8
	gette		8
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	großblumige		10
" macranthum	bescheidene		8
" praecoxs.	frühe	Total I	8
" prostrat. stramins.	gestrectte strongelbe		12
" pulverulentums.	ftäubige	5 7	12
" rosaceum fl. pls.	gefüllte zweifarbige rosenrothe		10
" roseum fol. vars.	buntblättrige		14
" " fl. pls.	gefülte rofenrothe		12
" " bicolors.	ziveifarbige rosa	6	10
" " carneums.	fleischrothe		12
" " pallidums.	blagrofa	_	12
" " pallidum pls.	gefüllte blaßrofa		12
paritual province	Helianthemum	NAME OF	1

^{*)} Die Ciftenrosen sind bei leichter Laub-Bedeckung ausdauernd, blühen über drei Monate des Sommers allerliebst und sind zu niedrigen Gruppen besonders anwends bar. Wir erlassen obiges vollständige Sortiment von

53 verschiedene mit Namen für 30 \$\mathbb{X}\$ 30 " " " " 15 "

vulg. roseum simplex
" simplex s. einfache
" Smithii
" Surreyanum. " Eurrey's
serpyllifolium ## serpyllifolium ## sulphureum ## stramineum ## str
sulphureum # fchwefelgelbe
stramineum # s. fitrohgelbe. — 8 # umbellatum. * bolbenblumige — 12 **Hibiseus Hibiscus oder sprische Mose syriacus
umbellatum. ## bolbenblumige ## 12 Hibiscus
Hibiseus Hibiseus oder sprische Rose syriacus s. s. sprische 4 10 diverse Farben, größtentheits gefüllte für 10 6 do. do. 6 Hippophae Sanddorn canadensis (Shepherdia) s. canadischer 4 rhamnoides (soem.) bs. Seekreuzdorn (weiblicher) 4 m (masc.) bs. m (männlicher) 8 salicisolia (nepalensis) bs. weibenblättr. aus Nepaul, (schöner Baum) 12 Hydrangea Hydrangea arborescens s. strauchartige 4
syriacus s. fyrifche — 4 10 diverse Farben, größtentheils gefüllte für
syriacus s. fyrifche — 4 10 diverse Farben, größtentheils gefüllte für
10 diverse Farben, größtentheils gefüllte für 10 — 6 bo. 6 — 11 — 6 bo. 6 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 —
Hippophae Sandborn canadensis (Shepherdia)
Hippophae Sanddorn canadensis (Shepherdia)
canadensis (Shepherdia)
rhamnoides (foem.)
rhamnoides (foem.)
" (masc.)
salicifolia (nepalensis)bs. weibenblättr. aus Nepaul, (fconer Baum) — 12 Hydrangea Hydrangea arborescenss. strauchartige
Hydrangea Hydrangea arborescens ftrauchartige 4
arborescens
arborescens
cordata herzblättrige 1 -
laevigata
nivea (glauca)
quercifolia
Hypericum Johannisffrauch
Hypericum Johannisstrauch
Androsaemum englischer. 8
calycinum großblühender 3
hircinum
prolificum
nepalense
Jasminum Sasmin
F / fruticans
" majus
officinale
omethate
fruticans
Wallichianum s. Wallich's 12
7 12
Iberis Bauernfenf
sempervirenss. immergrüner 4
, fol. arg. vars. vollbl. buntblattriger 12

11	ex Hülse ober Stechpalme	1 2	18
	, aquifoliumbs. gemeine, immergrune 4 & bis		10
	, alb. maculatabs. weißgesleckte	2	_
	" " marginata bs. weißrandige1. H bis	2	-
	" aur. maculata bs. goldgeflecte 1 " "	2	
	" " marginatabs. goldrandige	2	
		2	
Aus bem freien Lande.			
Eas	Total time the test that the time the time to the time	2	-
en	" " fol. arg. var.bs. " filberbunte " "	2	-
frei	" " aur. var. bs. " goldbunte	2	-
=	" fol. argent. var. bs. filberbunte	2	-
20	" fr. luteobs. gelbfrüchtige.,	2	-
lus	" latifoliabs. breitblättrige	1	8
2	balearicabs. balearifthe	2	-
	ciliatabs. gefranzte	1	8
	crassifoliabs. bidblattrige	1	8
	opacabs. fcattenliebenbe	1	8
TA PE	Prinoidesbs. winterbeerartige	2	1
	scoticabs. fcottifche	1	8
	10 diverse nach unserer Auswahl für 15 K		1
	20 " " " " " "30 "		
T.			113
Ite	a Stea		1
v	virginicas. virginifche		8
T			
	Juglans Wallnuß		
	nereab. graue		12
fr	axinifolia vide Pterocarya caucasica		1
n	grab. mit schwarzer runder Frucht		6
	" fr. oblongab. " " langer "		6
re	giab. große beutsche		4
	" asplenifoliab. farenblattrige (merkwurbig)	9	*
vi	llosab. wollige	9	-
			12
	(Die übrigen find unter Carya angefährt.)		
	riperus Wachholder, Ceder		
	ermudianab. bermudische43 bis	_	12
	inensisb. thinefifthe	2	
co	mmunisbs. gemeiner Wachholber	_	4
	" var. hispanicabs. " spanischer	1	4
	" " suecicabs. " schwedischer		10
ex	celsab. hodwachsende (ichte)	5	10
lv	iabs. Insifike		12
OF BUILDING	icrocarpab. großfrüchtiger	March 1	12
	na		
	21119	3	12
ph		2	8
		2	8
	0	1	4
	binab. Cabebaum 4 ", "	-	8
	fol. variegbs. " buntblättriger	-	8
A PLANT	, tamariscifoliabs. " tamariskenblättriger	1	8
	Juniperus	1	

		21	B
	he, hellgrüne	-	10
	sche rothe Ceber4 ß bie	1	12
	nifche		1.6
	n Rindenbaum		
	partiger		
Kalmia Kalmie		1	8
	blättrige	1	8
	othe	1	8
latifolias. breith	lättrige12 ,, ,,	3	-
pumila niedrig	ge spätblühende	1 1	8
rubras. rothe.			
Kerria Rerrie			
japonica			12
" fl. simplics. "	einfachblühende	2102	1.0
Koelreuteria Rölreu			
paniculatab. rispen	förmige 6 /3 bis	1	-
Laurus Loorbe	erbaum		
	nifcher (immergrüner)	-	12
	in4 ß bis	1	-
Sassafras (Persea Sassafr.)s. Saffa	fras, große	3	
	oder Porst		
	lblättriger	1	8
buxifolium (Ammyrsine)s. buxba latifoliums. breitb	umblättrigerlättriger	1	8
palustre	pf	_	12
" decumbens niebri	ger	2	-
thymifolium (Ammyrsine)s. thymi	anblättriger	1	8
Ligustrum Ligustrum Ligustr	um		
vulgare gemei	nes	-	2
" fol. variegs. "	buntblattriges	-	3
" fr. luteo	gelbfrüchtiges		3 2
" var. foliosum	immergrünes blätterreiches	1	8
	The second secon	1	
Little	iģe		10
	ikanische	1	12
Liquidambar Amber Styraciflusb. open	baum blättr. wohlriechender4 ß bis	36	8
			1 8
	nbaum	15.7	1
10.11	nischer4 ß bis Lättriger	1 3	-
	nbiger	4	-
	oflappiger	5	-

Lonicera	A) Heckenkirsche	1 %	13
	A STATE OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW	a ste	
alpigenas.			4
altaica	altaifche		100
ciliata (Pursh)s.	The second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section of t		10
coeruleas.	And the state of t		4
A CONTRACTOR OF STREET AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA			12
Diervilla (Diervilla lutea)	Dierville's getbe		4
hispida	rauhe	12550	12
iberica	iberifche.	1 12141	10
Ledebourii	Ledekour's orangeblüh. (schöner Strauch	1000	
nigras.	fchwarze.	1	4
orientalis	morgenländische		8
pyrenaica?s.	pyrenäifche.	100	4
solonis (Xylosteum solonis)s.	fibirische weiße	4177	4
tatarica	tartarifide	19	2
" var. albas.	" weiße		4
" baccis luteis	" gelbbeerige		
" " rubra	" großblühende dunkelrothe		8
villosa (Pursh)s.	sottige		8
Xylosteums.	gemeine	1	2
" var. nigrum 8.	" schwärzliche		
" vat. instant	" The second sec		12
Caprifolium 1	B) Geisblatt		E III
CALLED MANAGEMENT OF STATE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		lie!
Chapmannir.	Chapmann's neues	3	-
dioicum (parviflorum)r.	Fleinblumiges	Herri	4
etruscumr.	hetrurisches	W.	11
flexuosumr.	gebogenes.	-	8
Fraserii (flavum)r.	Fraser's reingelbes	1	-
Goldiir.	G016'8	1	4
gratumr.	fchönes	1	1
hispidulumr.	zierliches rauhblittriges	1	-
italicumr.	frühblühendes		4
" fl. rubro	rothblühendes wohlriechendes	No.	6
" fol. var	buntblättriges		4
longifoliumr.	langblättriges	2	10
occidentaler.	amerik. sehr großbl. orangerothes (schön)	2	8
pallidumr.	blaffes	1	8
parvifoliumr.	fleinblättriges immergrunes	1	0
Periclymenumr.	gewöhnliches.	-	2
" fol. var	" buntblättriges	200	12
var. quercifoliumr.	" eidenblättriges	_	4
proliferum (ex Amer.)r.	amerikanisches		12
pubescensr.	weichhaariges (röthlich orange)	2	12
sempervirens	fcarlactrothes trompetenblumiges	_	6
" coccineum (minus)r.	" hochrothes	1	4
" novumr.	" neues zierliches	1	4
" semiplenumr.	" halbgefülltes	1	8
2 - Landerson Landson	and the block the strength of the strength	C-Sh	121

		9/ 1	0
Lycium	Bordorn	K	B
earolinianumr.	carolinischer	-	4
chinense	dinesischer	-	6
europaeumr.	europ ifcher	-	2
lanceolatumr.	länglicher	-	8
ovatumr.	eprundblåttriger	-	8
obovatumr.	ehrundzugespitter	1	-
rigidum	fteifer	-	8
ruthenicumr.	ruffifcher	-	6
Trewianum	Trew's	_	6
	nonie		
The state of the s	rispenförmige		0
paniculata (Andromeda)s.	rispenformige	44	8
Maclura	American Commence of the Comme		
aurantiaca siehe Topfpflanzen.	The state of the s	moint	
	Dagnalie	Pain I	
	Ragnolie 4 V his	5	RING:
acuminata	fpigblättrige 1 % bis	7	8
" maximab.	" große	6	_
conspicuab.	ausgezeichnete 4 1/2 bis	6	
" Soulangeanab.	Soulange's	4	8
eordatab.	herzblättrige2 " "		8
glaucab.	graue	3 6	-
" Thompsonianab.		12	
macrophyllab.	großblättrige (fcon)	3	12
obovata (purpurea)bs.	purpurrothe, blühbare Eremplare	1	8
" (")bs.	" fleinere "		0
Umbrella (tripetala)b.	Sonnenschirmbaum	5	THE PERSON
Die übrigen Magnolien fin	d unter den Topfpflanzen angeführt.		
Menispermum	Nondsamen		1
canadenser.	canadifcher	-	2
davuricumr,	baurischer		12
	Odenzieste		
coeruleas.	blaublühende	1	.8
globularis	Eugelförmige	3	-
polifolia (Erica Dab.)	vielblättrige		6
" fl. albo	" reinweißblüh. (schön)	-	12
" minor (nana)s,	" 3werg	_	6
Mespilus	Mispel		
Chamaemespilus (v. Pyrus) b.	niedrige Mispelbirne		8
	meetige zeroperotene.		0
Cotoneaster (v. Cot. vulg.) germanica diffusa	große efibare Mispel		6
9	mit Frucht ohne Stein		8
" fr. sine nucleob. " macrophylla (Booth)b.	großblättrige neue.	2	0
	immergrüner Teuerdorn		8
Pyracanthas.	weißlicher "	WALL STATE	8
		1	-
(Noch über 50 Arten find unter Coto	neaster, Crataegus und Pyrus zu finden.		
Mitchella	Mitchella		
	Friechende	-	12
		1	1 10

alba. b weißer 2 2 8 " cordifolia. b beryblittriger. 2 8 " mervosa. b geaberter (fchner Baum) 3 12 " var. tartarica. b tartarifiker. — 10 canadensis. b canabifder. — 11 " var. glabra. b " gdatter. — 1 — 12 multicaulis (alba bullata) b vielbesweigter (fchn). — 12 nigra. b papyrifera (vide Broussonetia papyrifera). b Papier-Mautbeerbaum — 8 pensylvanica. b penfylvanifcher großblättriger. 1 — 1 myrica. Bach Bach Bach Bach Bach Bach Bach Bach	Morus Maulbeerbaum	12	KIB
" cordifolia. b. berştolistrieger. 2 8 8 " Morettiana. b. Worett's " mervosa. b. geaberter (fconer Baum) 3 12 " var. tartarica. b. tartarifcon. 1 1 - 10 " var. glabra. b. tartarifcon. 1 1 - 10 " var. glabra. b. " glatter. 1 1 - 10 multicaulis (alba bullata). b. biellesqueigter (fcon). 1 1 - 12 multicaulis (alba bullata). b. biellesqueigter (fcon). 1 1 - 12 multicaulis (alba bullata). b. biellesqueigter (fcon). 1 2 multicaulis (alba bullata). b. papier-Waulbeerbaum 8 papyrifera (vide Broussonetia papyrifera). b. Papier-Waulbeerbaum 8 pensylvanica. b. penfylvanicher großblättriger. 1 1 - 10 Myrica 2 Badoßbaum caroliniensis. s. fconer rethblühenber 6 cerifera. 2 Badoß-Whyte 6 cerifera. 2 Badoß-Whyte 6 multicaulis (aquatica). s. wohlriedenber, minnliche Pflanze 4 meiblidora (aquatica). b. zweiblumiger 4 meiblidora (aquatica). b. zweiblumiger 8 denticulata. b. gesänter 12 Ostrya Jopienbuche virginica. b. virginifco 6 covilera. b. virginifco 6 covilera. b. virginifco 6 covilera. b. virginifco 6 covilera. b. pemien 6 covilera 6 covilera. b. pemien 6 covilera 6	albab. weißer		4
" nervosa b. geaberter (fchoner Baum) 3 12 " var. tartarica. b. tartarifcher. 1 canadensis. b. canabifcher. 1 " var. glabra b. " gfatter. 1 multicaulis (alba bullata) b. ingra b. fchwarzer (große hochflämmige tragbare) 5 papyrifera (vide Broussonetia papyrifera). b. Papier-Maußeerbaum. 8 pensylvanier. b. penfylvanifcher großbfdftriger. 1 rubra Badys Daum caroliniensis. c. fchoner rethbfdßenber 6 cerifera. s. Badys Drte. 6 " quereifolia. e. eichenbfattriger. 1 " guereifolia. e. eichenbfattriger. 1 " guereifolia. b. wohltrechenber, männliche Pflanze. 1 " foem. 5 " wohltrechenber, männliche Pflanze. 1 " foem. 5 " wohltrechenber, männliche Pflanze. 1 Nyssa Tupelobaum biffora (aquatica) b. zweibfuniger denticulata b. gezähnter. 6 villosa b. baariger, ffeine Evemplare. 6 Ostrya Jopfenbuche virginica. b. virginifche. 6 vulgaris. b. gemeine 6 Paeonia *) Banern-Nofe arborea. b. baumartige, mit Mäßthenfnofpen. 3 s yfinb ausbauernb. Paliurus (Zizyphus) Ehrifftneborn australis. s. fübtider. 10 Periploca Echlinge graeca. r. griechfife. 10 Persea Sassafras vide Laurus Philadelphus Saßmin (Bfeiffenftrauch) coronarius. s. mohltriechenber. 4 s fübtider. 6 Persea Sassafras vide Laurus Philadelphus Saßmin (Bfeiffenftrauch) coronarius. s. mohltriechenber. 4 s fübtider. 6 Persea Sassafras vide Laurus Philadelphus Saßmin (Bfeiffenftrauch) coronarius. s. mohltriechenber. 4 s fübtider. 6 s graedilis. s. gierider. 2 s graediliorus. s. großbfuher wolliger 1 inodorus (grandiflorus) s. " gerughtofer. 1 s gerughtofer. 1			8 8
" var. tartarica. b. tartarifcher. 1 " var. glabra b. " glatter. 1 " var. glabra b. " offetter. 1 " vielbezweigter (fcon). — 12 " nigra b. papyrifera (vide Broussonetia papyrifera (vide Broussonetia papyrifera). b. papier-Maulbeerbaum. — 8 " pensylvanica b. penfylvanifcher großbiättriger. 1 " rubra Bachs-Bryte. 1 " vother 1 " Wyrica Bachs-Bryte. — 6 " cerifera. Bachs-Bryte. — 6 " quereifolia. S. fchorer rethbiühender — 6 " quereifolia. S. wohltriechenber, minntide Pflanze. — 4 " foem. " wibliche " — 4 Nyssa Tupelobaum billora (aquatica). b. zweiblumiger — 8 denticulata b. gezähnter villosa b. baariger, Eleine Exemplare. — 12 Ostrya Sopfenburde virginica. b. wirginifche — 6 Paconia *) Bauren-Dofe arborea. b. baumartige, mit Bläthenhofpen. 3 8 " Eleinere. 1 12 " papaveracea. b. baumartige, mit Bläthenhofpen. 3 8 " Eleinere. 1 12 " papaveracea. b. mohnblühenbe. 4 ½ bis 5 — 12 Priploca Edylinge gracea. — griechif-be. — 4 Persea Sassafras vide Laurus Philadelphus Sasmin (Pfeiffenstrandy) coronarius. S. wohtriechenber " fi. pl. S. gefülter. — 4 " floribundus. Sasmin (Pfeiffenstrandy) coronarius. S. wohtriechenber. — 4 floribundus. S. mit weißgescheeten Blättern. — 6 floribundus. S. griechif-be. — 2 gracilis. S. giersticher. — 2 gracilis. S. giersticher. — 2 grandistorus. S. giersticher. — 3 inodorus (grandistorus) S. " gerofotichen wolliger — 8 i			- 8
canadensis. b. canabifder. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		8	12
multicaulis (alba bullata) b. vietbezweigter (fdőn). nigra. b. fdwarzer (große hodflämmige tragsare) papyrifera (vide Broussonetia papyrifera). b. Papier-Maulbeerbaum. — 8 pensylvanica b. penfylvanifder großblättriger. 1 rubra. b. tother 1 Myrica Badßamm caroliniensis. s. fdőner retbblühenber — 6 cerifera. Badßampte. — 6 cerifera. Sundsampte. — 6 " quercifolia. s. eidenblättriger. — 1 Gale masc. s. wohrtedenber, männlide Pflanze. — 1 Nyssa Tupelobaum biflora (aquatica). b. zweiblumiger. — 8 denticulata b. gezähnter. — 12 Ostrya Homeland. b. derginifde. — 12 Ostrya Homeland. b. virginifde. — 6 Paconia *) Bauern-Nofe arborea. b. baumartige, mit Blüthenfnofpen. 3 " papaveracea. b. " mohnblühenbe. L. L. bis 5 " papaveracea. b. " papaveracea. L. b. " papaveracea.			
multicaulis (alba bullata) .b. vielbezweigter (fc66n). nigrab. fcdwarzer (große hochflämmige tragbare) 5 - papyrifera (vide Broussonetia papyrifera)b. Papier-Mautheerbaum 8 pensylvanicab. penfylbanifcher großblättriger 1 - rubrab. rother 1 - Myrica			1
nigra b. fdwarzer (große hochstämmige tragbare) papyrifera (vide Broussonetia papyrifera). b. Papier-Maulbeerbaum. ————————————————————————————————————			19.
papyrifera (vide Broussonetia papyrifera). b. Papier-Maufbeerbaum — 8 pensylvanica b. penfylvanifder großblättriger. 1 — rubra. b. rother 1 — Myrica Bachsbaum — 6 caroliniensis. s. fdoner rotholübender — 6 cerifera. Bachs-Myrte. — 6 cerifera. Sachs-Myrte. — 6 m quercifolia. s. eidenblättriger. 1 — 6 m quercifolia. s. eidenblättriger. — 1 — 6 m quercifolia. s. eidenblättriger. — 4 m foem. S. wohlriedender, männlide Phanze. — 4 m weiblide " — 4 Myssa Tupelobaum biflora (aquatica). b. zweiblumiger — 8 denticulata b. gezähnter. — 12 Ostrya Sopfenbude villosa. b. baariger, Eleine Exemplare. — 12 Ostrya Sopfenbude virginiche. — 6 vulgaris. b. gemeine. — 6 vulgaris. b. gemeine. — 6 evulgaris. b. baumartige, mit Büüthenfnoßen. 3 8 m flinb ausbauernb. — 10 Paliurus (Zizyphus) Ehriftusborn australis. " übelider. — 10 Periploca Edhlinge gracea. — griechifide. — 4 Persea Sassafras vide Laurus Philadelphus Sasmin (Bjeiffenstrauch) coronarius. — wohlriedender. — 4 m fl. pl gefüllter. — 4 m fl. pl gefüllter. — 4 floribundus gerüder. — 2 geradillorus gerüder. — 2 geradillorus gerüdfer. — 4 gerandillorus gerüdfer. — 4 gerudlofer. — 4 grandillorus gerüdfer. — 4 gerudlofer. — 8 inodorus (grandillorus)			No.
papyrifera). b. Papier-Maulbeerbaum. 8 pensylvanica b. penfylvanifder großblättriger. 1 rubra b. rother 1 Myrica Badysbaum caroliniensis. s. s. schöner rothblüchenber. 6 cerifera. s. Bados-Myrte. 6 r quercifolia. s. eichenblättriger. 1 Gale masc. s. wohlriechenber, männliche Pflanze. 4 r foem. s. wohlriechenber, männliche Pflanze. 4 r foem. s. wohlriechenber, männliche Pflanze. 4 r foem. s. wohlriechenber, männliche Pflanze. 5 r foem. s. wohlriechenber, männliche Pflanze. 4 r foem. s. wohlriechenber, männliche Pflanze. 5 r foem. s. wohlriechenber. 6 Nyssa Tupelobaum bistora (aquatica). b. zweiblumiger. 6 denticulata b. gezähnter. villosa b. baariger, tleine Exemplare. 12 Ostrya Hopelbuche virginica. b. virginische. 6 vulgaris. b. gemeine. 6 Paconia *) Bautern-Nose arborea. b. baumartige, mit Blüthentnospen. 3 s. mohnblüchenbe. 4 k bis 5 - *) sind ausbauernb. Paliurus (Zizyphus) Ehristusborn australis. s. schölscher. 10 Periploca Echlinge graeca. r. griechische. 4 Persea Sassafras vide Laurus Philadelphus Sasmin (Pfeissenstrands) coronarius. s. wohstriechenber. 4 r fol. varieg. s. mit weißgeschecken Blättern. 4 storibundus. s. reichblüchenber. 2 graelis. s. zertschüchenber. 2 graelis. s. zertschüchenber 2 graelis. s. zertschüchenber 2 graelis. s. zertschüchenber 2 grandistorus. s. gorbblüchenber wolliger 3 einodorus (grandistorus) s. gerugbtofer. 8 einodorus (grandistorus) s. gerugbtofer. 8		gbare)	
pensylvanica b. penfylvanifder großblättriger. 1 rubra b. rother 1 Myrica Badßbaum caroliniensis. s. føßner rothblühenber 6 cerifera. s. BadßBytte. 6 " quercifolia s. eidenblättriger. 1 Gale masc. s. wohltriedenber, männlidse Pflanze. 4 " foem. s. wohltriedenber, männlidse Pflanze. 4 Nyssa Tupefobaum biflora (aquatica) b. zweiblumiger. 8 denticulata b. gezänter. villosa b. haariger, kleine Eremplare. 12 Ostrya Spopfenbudse virginica. b. wirginifde. 6 Paconia *) Bauern-Nofe arborea. b. baumartige, mit Bläthenknofpen. 3 s ypapaveracea. b. mohnblühenbe. 4 k bis 5 " " flind außbauernb. Paliurus (Zizyphus) Ehriftnedorn australis. flüblider Periploca Edlinge graca. r. griediffie. 4 Persca Sassafras vide Laurus Philadelphus Saßmin (Pfeiffenftrauch) coronarius. s. wohltriedenber. 4 " fl. pl. s. gefülter. 6 " fol. varieg. s. mit weißgefcheden Blättern. 4 floribundus. s. reidblühenber wolliger. 2 grandiflorus. s. geroßblühenber wolliger. 3 gerugblofer. 8		and of	R
rubra b rother 1 Myrica Bachsbaum caroliniensis. s févener rethblühenber 6 cerifera s Bachs Durte 6 m quercifolia s eichenblättriger 1 Gale masc. s wohlriechenber, männliche Pflanze 4 m foem. s wohlriechenber, männliche Pflanze 4 m foem. s wohlriechenber, männliche Pflanze 5 m foem. s wohlriechenber, männliche Pflanze 6 m weibliche 7 Nyssa Tupelobaum biflora (aquatica) b zweiblumiger 8 denticulata b gezähnter 12 Ostrya Hopenbuche 13 mohnblühenbe 14 k bis 5 mohnblühenbe 14 k bis 12 mohnblühen			
Myrica caroliniensis		AND RESERVED AND ADDRESS.	
caroliniensis	The state of the s	*****	
cerifera			
" quercifolia		THE REAL PROPERTY.	CA STREET
Gale masc			1
Nyssa Tupelobaum			17
Nyssa		NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN	
bistora (aquatica). b. zweibsumiger. ————————————————————————————————————		*****	4
denticulata b. gezähnter. villosa b. haariger, kleine Eremplare. — 12 Ostrya Hoppfenbuche virginica b. virginifche. — 6 vulgaris b. gemeine — 6 Paconia *) Bauern-Nose arborea b. baumartige, mit Blüthenknospen 3 8 " " kleinere 1 12 " papaveracea b. " mohnblühende 4 15 15 *) sind außdauernd. Paliurus (Zizyphus) Ehristusdorn australis find außdauernd. Periploca Schlinge gracca r. griechische. — 4 Persea Sassafras vide Laurus Philadelphus Jasmin (Pseissenstrauch) coronarius — sonstriechender — 4 " il. pl. se gefüllter — 4 sondonius se mit weißgescheckten Blättern — 4 floribundus se mit weißgescheckten Blättern — 4 floribundus se gefüllter — 4 gracilis sorbon's gracilis sorbon's 2 gracilis sorbon's 3 gr	Nyssa Eupelobaum	19039 1903	17
villosa b. haariger, kleine Eremplare. — 12 Ostrya Hopfenbuche virginica. b. virginifche. — 6 vulgaris. b. gemeine. — 6 Paconia *) Bauern-Nose arborea. b. baumartige, mit Blüthenknospen. 3 8 " " Kleinere. 1 12 " papaveracea. b. " mohnblühende. 4 % bis 5 — ") sind ausdauernd. Paliurus (Zizyphus) Christusdorn australis. * süblicher. — 10 Periploca Schlinge gracca. * griechische. — 4 Persea Sassafras vide Laurus Philadelphus Jasmin (Pseissenstrauch) coronarius. * wohlriechender. — 4 " if. pl. * gefüllter. — 4 sloribundus. * reichblühender. — 4 floribundus. * mit weißgescheckten Blättern. — 4 floribundus. * reichblühender. — 4 gracilis. * sierlicher. — 4 gracilis. * sierlicher. — 4 grandislorus. * großblühender wolliger. — 8 inodorus (grandislorus). * " geruchloser. — 8			8
Ostrya Virginica. Virginica. Vulgaris. Degemeine. Paconia *) Bauern-Rose arborea. Degemeine. """ Fleinere. 1 12 " papaveracea. " "" Fleinere. " " Fleinere. 1 12 " papaveracea. " " " Fleinere. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			P.
virginica. b. virginische. — 6 vulgaris. b. gemeine. — 6 Paconia *) Bauern-Rose arborea. b. baumartige, mit Wähthenknospen. 3 8 " " " teinere. 1 12 " papaveracea. b. " mohnbühende. 1½ bis 5 ") sind ausbauernd. Paliurus (Zizyphus) Christusdorn australis. * süblicher — 10 Periploca Schlinge graeca. * griechische. — 4 Persca Sassafras vide Laurus Philadelphus Sasmin (Rseiffenstrauch) coronarius. * wohlriechender. — 4 " sol. varieg. * mit weißgescheeten Blättern. — 4 floribundus.	villosab. haariger, kleine Exemplare		12
vulgaris. b. gemeine. — 6 Paconia *)	Ostrya Hopfenbuche	ALC: NO.	
vulgaris. b. gemeine. — 6 Paconia *)	virginicab. virginische		6
Paconia *) Bauern-Rose arborea. b. baumartige, mit Blüthenknospen. " " tleinere. 1 12 " papaveracea. " " mohnblühende. *) sind ausbauernd. Paliurus (Zizyphus) Christusdorn australis. Periploca Schlinge graeca. T. griechische. Persca Sassafras vide Laurus Philadelphus Sasmin (Pseissenstrauch) coronarius. " sh. pl. segesülter. " fol. varieg. " fol. varieg. " fol. varieg. " segesülter. " fol. varieg. " segrülter. " fol. varieg. " segrülter. " fol. varieg. " segrülter. " gerüchischender " gracilis. " gerüchtoser. " gerüchtoser. " segrültoser. " segrültoser.			
arborea b. baumartige, mit Blüthenknofpen 3 8 " papaveracea b. " mohnblühende. 4½ bis 5 ") find ausbauernd. Paliurus (Zizyphus) Christusdorn australis. " füblicher — 10 Periploca Schlinge graeca r. griechische — 4 Persca Sassafras vide Laurus Philadelphus Jasmin (Pseissenstrauch) coronarius. " wohlriechender — 4 " fi. pl. " gefüllter — 4 " fol. varieg. " mit weißgescheckten Blättern — 4 floribundus. " reichblühender — 4 gracilis. " sorbon's — 2 gracilis. " sorbon's — 2 grandislorus . " gerückier. — 4 grandislorus . " gerückier. — 4 inodorus (grandislorus) . " gerückser. — 8	Paconia *) Bouern-Wofe		
" " fleinere. 1 1 12 " papaveracea. b. " mohnblühende. 4½ bis 5 — *) find ausdauernd. Paliurus (Zizyphus) Ehriftusdorn australis. s. füblicher. — 10 Periploca Echlinge graeca. r. griechische. — 4 Persca Sassafras vide Laurus Philadelphus Sasmin (Pfeiffenstrauch) coronarius. s. wohlriechender. — 4 " fl. pl. s. gefüllter. — 6 " fol. variog. s. mit weißgescheckten Blättern. — 4 floribundus. s. reichblühender. — 12 Gordonii s. Gordonis. s. gierlicher. — 4 gracilis. s. sierlicher. — 4 grandislorus. s. großblühender wolliger — 8 inodorus (grandislorus) s. " geruchlofer. — 8			
" papaveracea. b. " mohnblühende. 4 % bis 5 — ") find ausdauernd. Paliurus (Zizyphus) Christusdorn australis. " süblider. — 10 Periploca Schlinge gracca. r. griechische. — 4 Persca Sassafras vide Laurus Philadelphus Jasmin (Pseissenstrauch) coronarius. " wohlriechender. — 4 " st. pl. " sgefüllter. — 6 " fol. varieg. " mit weißgescheckten Blättern. — 4 sloribundus. " reichblühender. — 12 Gordonii " Sorbon's. — 2 gracilis. " sjerlicher. — 4 grandislorus. " gerüctlicher. — 4 grandislorus. " gerüctlicher. — 4 grandislorus " sgrößlühender wolliger — 8 inodorus (grandislorus) " gerüctloser. — 8			
*) find ausbauernd. Paliurus (Zizyphus) Christusdorn australis. * süblicher 10 Periploca Schlinge graeca. * griechische. 4 Persca Sassafras vide Laurus Philadelphus Sasmin (Pseissenstrauch) coronarius. * wohlriechender. 4 " fl. pl. * gefüllter. 6 " fol. varieg. * mit weißgescheckten Blättern. 4 floribundus. * reichblüßender. 12 Gordonii		Charles and the Control of the Contr	12
Paliurus (Zizyphus) Christusdoru australis s füblicher		A 010 3	
australis	Deliana (7: 1) or in a	4 5 5	Tag !
Periploca graeca	andralia (Zizypinus) Christianorti		
graeca		–	10
Persea Sassafras vide Laurus Philadelphus Sasmin (Pfeiffenstrauch) coronarius			
Philadelphus Sasmin (Pfeiffenstrauch) coronarius			4
coronarius	Persea Sassafras vide Laurus		
coronarius	Philadelphus Vaamin (Meiffenstranch)		100
" fl. pl. s. gefüllter. 6 " fol. variog. s. mit weißgescheckten Blättern. 4 floribundus. reichblühender. 12 Gordonii. s. Gordon's. 2 gracilis. s. dierlicher. 4 grandiflorus. s. großblühender wolliger 8 inodorus (grandiflorus). s. geruchloser. 8			Disk St
" fol. variog s. mit weißgescheckten Blättern — 4 floribundus s. reichblühender — 12 Gordonii s. Gordon's 2 8 gracilis s. dierlicher — 4 grandiflorus s. großblühender wolliger — 8 inodorus (grandiflorus) s. " geruchloser — 8		The second second	130
floribundus			
Gordonii	floribundus	and a subs	1
gracilis	Gordonii	9	
grandiflorus	gracilis	_	The same
inodorus (grandiflorus)s. " geruchtofer – 8	grandiflorus großblühender wolliger		
			A TOP IN
		THE PERSON NAMED IN	

		administration 1	X 1	B
	layuss. fol	laffer	-	8
		perg	_	8
		sgezeichneter	1	8
		iblumiger	4	-
		yher's	-	12
T		inlinde	diam'r.	7
H		The state of the s	2 10	0
		malblättrige	in the	8
		eitblättrige		4
	" fol. argent. vars.	" filberrandige	1 2	4
		flecktetitlere	1	
	medias. m	geblättrige		14
			1	4
4		" bunte		
I	Pinus *) A)	Riefer		
		rsische	_	8
		treichische	-	8
+		ant's, kleine Eremplare	7	8
	Cembrab. 3i	rbelnuß	1	-
	" Activation in the same of th	" schweizerische	1	-
		ohe aus Nepaul, 1 Fuß hohe Samenpfl.	15	-
+		scher's languabelige	10	1
		erarb'8	20	1
		(eppo		12
		erfey	-	8
		ısgezeichnete	20	-
		ambert's	50	-
		deerstrands	-	8
	" Pithyusab. vo	on den balear. Infeln (neu) 2 Zoll hohe.	7	8
	mitisb. w	eiche	4	8
	nigricansb. fd	hwärzlicheista Siefar mit anförmi	*	0
	Ocote (oocarpa)b. pr	rächtige mericanische Kiefer mit ehförmisger Cone, 1/2 Fuß hohe aus Samen	30	
	palustrisb. fe	ger Cone, 1/2 gus hohe aus Sumen		
		eue (fcin)		1
		alla6=Kiefer, Eleine Erempl		
	Tambana (marion)	große "		13
	Pineab. T	inie		8
		hwere	200000	-
		Berg	1 500	4
	, 0	arxige	1	1
		eife	1 1000	8
		Sabine's		1-
	" varietb.	<i>"</i>		-
		päte	. 2	-
		Pinus	S	10
			1	1

⁻⁾ Mit Ausnahme ber in nachstehender, 64 verfch. Arten reichen Cammlung mit † bezeichneten, find fammtlich in wurzelächten Exemplaren vorrättig.

		The state of the s	2	B
	Strobusb.	Weymouths	-	4
+	" compressa (Booth)	" gedrungene neue	4	8
	The Property of the Park of th	e de la companya de l	PAL	
	Spec. nova (von Douglas)b.		20	-
	sylvestrisb,	gemeine	-	4
	" var. guineensisb.	" Fleine Eremplare	-	12
	" " rubrab.	" fleine "	1	8
-	Taedab.	Weihrauch	-	8
	taurica vide Pallasjana			1
	uncinatab.	hafige	6	1
	variabilis	veränderliche	1	8
		B) Tanne		
	albab.	weiße		4
	balsamiferab.	Balfam	-	6
+	" gracilisb.	" zierliche	10	-
	" longifoliab.	" langblättrige	1	-
	canadensisb.	Hemlocks		8
	cephalonicab.	cephalonische (kleine Exemplare)	6	-
	Clanbrasilianas.	Lord Clanbrafil's	1	8
	coeruleab.	bläuliche	2	8
	Douglasianab.	Douglas's, kl. Exempl. 1/2 Fuß hohe	3	-
		3 Fuß hohe	20	-
	excelsa (Pinus Abies)b.	Rothtanne	-	4
	" fol variegb.	" buntblättrige	1	4
	Fraserii	Frafer's Balfam	_	8
+	hybrida	Baftard=Tanne, neue	6	-
	Menziesiib.	Menzies's aus Californien	12	-
	morindab.	Morinde=Tanne, hängende schöne	3	-
		" fleine	1	8
	nigrab.	schwarze4 ß bis	-	12
	nobilisb.	edle	30	-
	Piceab.	Silber= ober Ebel		4
	" tortuosab.	" gedrehte	2	8
	pichtab.	Pech (schöne Exemplare)	5	-
	pygmaeas.	Fleinste (zierlich)	3	-
	rubrab.	rothe amerikanische	Biomi	14
	sibiricab.	fibirische	2	-
	Smithiib.	Smith's neue hängende (fchön)	5	-
	spectabilisb.	ansehnliche	20	all.
	Webbianab.	Webb's	15	-
		C) Ceber	leti r	19/2
	Libanib.	" von Libanon 1 % 8/3 bis	3	12
	Dooders (vers)	" Deodari fche (ausbauernd, fchon)	15	1
	Deodara (vera)b.		invit	ogi
		D) Lerchenbaum	ireni	arà i
	europaeab.	gemeiner	-	4
	" sibiricab.	" sibirischer	2	8
	microcarpab.	Eleinfrüchtiger	1	8
	pendulab.	fcwarzer	1	8
	and the second s			-

	Planera Plan		*	13
	Richardiib. Rid	arb'8	1	8
	Platanus Plata	me	134	1
		enblättrige	1	-
		Lättrige		8
		erblättrige	_	8
		idländische	_	8
		genländische	_	8
		Bhume		-
	Chamaebuxuss. nieb	rige	1	-
	Populus Papp	el		
		er	_	6
		linische ectige		4
		am	THE STATE OF	4
		nblättrige	11	12
		weiße		1~
		lättrige	_	8
		nische	_	4
		weibliche Pflanze (felten)	3	
		bifche	-	6
	heterophyllab. verfd	biebenblättrige(acht)	3	
	laevigatab. glatt	e	_	10
	laurifolia (Ledebour)b. Loori	veerblättrige (fchoner Baum)	_	12
		ер'в		12
	macrophyllab. großi	Mättrige	-	8
	medusaeb. Mebi	ıfa	1	-
		oifthe	-	4
	" foemb. "	weibl. Pflanze (felten)	3	_
	" fol. aur. varb. "	golbbuntblättrige	1	8
		arife.	-	4
	pannonicab. pann pendulab. hodft	önische	-	12
	Spec. Belgicab. Urem	berg's filberblättrige	1	8
	suaveolens (vera)b. wohl	riechende	-	8
	tremula (pendula, Duroi)b. Sitter		1	12
	viminalisb. ruther	nförmige		2
			2	-
1	Potentilla Finger			
	floribundas. vollbi	ühendes		12
_	fruticosas. ftraud	hartiges	- 1	4
-	parvifolia Kleinb	Y"LL: 0	2	-
T	Prinos Minter	Years and the second		
-	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF		1	
		itige	3	-
		utige	1	700
	0	nde immergrüne6/3 bis -		14
	00	nbe	3	_
		irfdblättrige	-	12
	ot gu	ifche	-	4

Prunus	A) Aprifose	*	1 3	
Armeniaca (Arm. vulg)b.	Upricofe	-	12	
" (" ak-arigh)b.	weiße von Erivan	1	8	
" fol. variegb.	buntblättrige	3	-	
The descriptions in the last	B) Pflaume ober Pflaumenartige		3.6	
brigantiacab.				
The state of the s	briançonifche	elign	8	
candicansb.	weißliche.	a trees	8	
cerasiferab.	Kirschen.	lette.	10	
Chicasa (insiticia)b.	großfrüchtige weiße Schlehe	Enne	6	
Cocomiliab.	Cocomil aus Calabrien	No.	8	
domesticab.	gemeine wilbe	al al pi	2	
" fl. plb.	gefülltblühende	mil	8	
" fol. varb.	buntblättrige	a nile	14	
" pyramidalisb.	pyramidenartige	1	-	
hyemalisbs.	Winter	_	12	
maritimabs.	Meerstrands	_	8	
nigrab.	fdwarze		8	
pygmaeas.	niedrige	-	8	
sibiricabs.	fibirische, große grünfrüchtige	-	10	
sphaerocarpab.	Eugelfrüchtige	-	8	
spinosa	gemeine Schlehe.	-	2	
" domesticab.	blaue Garten-Schlehe	-	12	
" fl. plbs.	gefülltblühende	-	12	
" fr. dulce (Booth)b.	wilde füße (neu).	-	12	
Cerasus C) Kirsche oder Kirschenartige				
Aviumb.	Bogetkirsche	-	2	
" flor. plen. majorb	große frühe gefüllte (schön)	-	10	
" " serotinob.	" fpate gefüllte	-	7	
" fol. arg. varb.	filbergescheckte	-	12	
" grandifoliab.	fehr großblättrige	-	6	
" macrocarpab.	großfrüchtige	-	8	
и охусаграb.	spikfrüchtige aus Amerika	1	-	
" polygynab.	Bouquet	-	10	
" var. asplenif. (Booth) b.	farrnblättrige	-	8	
" sylvestrisb.	wilde	-	8	
canadensisb.	Trauben Eirsche	-	10	
depressa (Susquehanna)s.	niedrige Susquehanna	STOP S	10	
fruticosa	strauchartige	-	12	
Laurocerasusb.	Kirfchloorbeere	_	8	
" fol. varbs.	" buntblättrige	1	19-	
" salicifoliabs.	" weidenblättrige	-	8	
lusitanicabs.	portugiefische Loorbeere	-	8	
" fol. varieg	" buntblättrige (neu)	2	8	
Mahalebbs.	buftende Traubenkirsche	-	4	
" f: flavobs.	" gelbfrüchtige	-	10	
Marasca (Host.)b.	Marasca= aus Dalmatien	-	10	
Padusbs.	Bogelfirsche	-	3	
" carolinianabs.	" carolinische	-	8	
,, fol. varbs.	" buntblättrige	1	8	
	Prunus			

			1 %	13
	Padus pendulabs.	Bogelfirfche hängende	-	6
	" racemosabs.	" Trauben		6
	" rubra (pumila)bs.	" niedrige	-	8
			0	1 0
	pendulab.	hängende Kirsche (neu)	2	-
	persicifolia (Desfont)b.	pfirschenblättrige Kirsche (schön)	-	12
	pumila (glauca)	graublättrige Zwerg	-	10
	sativa	Bufchtirfche		8
	serotinab.	fpåte	1	6
	semperflorens	immerblühende hängende	PERO!	8
	"b.	" hochstämmige	1	K.L.
			Than	4
	virginianab.	virginische Trauben		4
]	Ptelea &	ederbaum		1
	trifoliata	breiblättriger		4
1		· 网络自己的自己的 经工程的 经证券 经证券 经证券 · 法 · 经证券 · 证券 · 证券 · 法 · 证券 ·		-
-		sterocarya	Hame	
-		Faukafische	3	-
	Pyrus	1) Aepfel= und Birnenartige		186
	americana (Sorbus)b.	amerikanische Bogelbeere		8
	amygdaliformisb.	mandelförmige		14
	apetala (dioica)b.	grünblühender Apfel	-	8
	armeniacaefolia (Booth)b.	apricofenblättrige	2	8
	Aria (vide Sorbus)b.	Mehlbeerbaum	-	4
	aucuparia (" ")b.	Bogelbeere	_	4
	" fr. luteo (" ")	" gelbbeerige		12
			7	12
	baccatab.	frühefter tartarifder, die Aepfel von		8
	et 1 as	Erbfengröße	- fore	
	Chamaemespilus (Mesp.)b.	niedrige Mispelbirne	-	8
	chinensis (P. Mal. chin.)b.	dinefischer Upfel	-	8
	communisb.	Birnbaum		2
	" cort. striatob.	" mit geftreifter Rinbe		8
	" fascicularisb.	" bufcheltragenber	1	
	" fol. variegb.	* *************************************	m :	6
			70	
	" fl. plb.	" gefülltblühender	-	10
	# semiplenob.	" halbgefüllter	-	8
	" pendulab.	" hängender	-	8
	" quercifoliab.	" eichenblättriger	-	8
	coronariab.	wohlriechender Holzapfel	reine	6
	Cydonia (Cyd. vulg.)bs.	Quitte		4
	" chinensis (Cyd. chin.) s.		12001	12
	(-)			
	" lusitanica (C.vulg. lus.) s.	" portugiesische	-	8
		Spierling's Vogelbeere	-	6
	edulisb.	efbare Uzarolbirne	-	10
	elaeagnifoliab.	ölbaumblättrige	1200	8
		vielblumige	3	-
		verschiedenbl. immergrün (schön)	2	8
				0
		Host's Birne	1	100
		Winter	-	12
	japonica (Cydonia)	japanische hochrothblühende Quitte	-	12
	" fl. albo (")	" weißblühende	2	12
	" fl. semipl. (")s.	" halbgefülltblühende	2	-
	The branch of	Pyrus		
		, , , , , ,	1	

		1 %	13
intermedia (Sorbus)	nordische Mehlbeere	-	6
linearis		-	12
Malus		100	2
" var. acerba		-	6
" " astracanical		-	8
" " cort. fangoso!		1	8
" " striato		-	8
" " paradisiaca		-	2
" " praecox	früher	-	4
" " fol. var		-	12
melanocarpabs		-	6
Michauxii		_	8
microcarpa		_	8
montana		1	-
nivalis		-	6
ovalisbs			6
Pollverial			6
prunifolia			6
r fr. coccineo		100000	8
" " " majorl			8
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(fcon und neu)	1	100
" " luteo		1	10
" Aleccontrol of the state of t	Frucht	a section	111
" " dulceb		1021	8
" " nigrob		The state of	8
" " striato		Rug	8
" " transparente			8
" " virideb	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	nu	1015
" fol. varb	9 9	Beni	8
pubescens		19-11-19	6
salicifoliab			8
sibirica		2238	12
sinaicabs	finaische bo	Bail	8
spectabilisbs	gefüllt. dinefifder rothblüh. Upfel 8/3 bis	1	-
torminalis (Sorbus)			14
upsaliensisbs			6
variolosa (nepalensis)	breilappiger aus Nepaul	-	12
Amelanchier	B) Felsen-Flühbirne		1200
arbutifolia		V.	6
The state of the s			6
NAME OF THE OWNER, ASSOCIATION OF THE OWNER, WHEN THE PARTY OF THE OWNER, WHEN	Control of the Contro		6
Botryapiums floridas		1	0
" parvifolias.		2	
Par vilona		-	-
Quercus	Gidje Sidye	100	
alba	weiße	-	8
ambiguab	ftumpfblattrige amerikanische	die!	6
aquaticab		, 200	6
The Department of the latest o	Quercus	14 5	

			1 %	13
	asplenifolia (Q. Rob. var.)bs.	farrnblättrige	7	1-
	Banisteriib.	Banister's	1	8
	bicolor	zweifarbige	J	8
	Castaneab.	Raftanien	1	_
	Catesbaeib.	Catesbaei's	1	8
	Cerrisb.	türkische4/3 bis	-	8
	" dentatab.	" gezähnte	1	-
	" fol. varb.	" buntblättrige, fehr fcon	6	-
	cinereabs.	graue	-	8
	cocciferabs	Rermes	1	12
	coccineab,	scharlachrothe4/3 bis	-	12
	discolorb.	verschiedenfarbige	-	6
	fastigiatab.	Pyramiden12 3bis	3	-
	fulhamensis	Fulham	1	-
	Gramuntiabs.	Gramont'	3	8
	heterophyllab.	verschiedenblättrige	1	-
	Ilex	immergrune Sulfen 4/3 bis	1	4
	" fol. eleg. varbs.	" prächtige buntblättrige	6	-
	" oblongabs.	" Lingliche	1	8
	Leucombeanabs	Leucombe's immergrune (große Erempl.).	3	8
	macrocarpab.	fehr großfrüchtige	-	8
	maritimab.	Meerstrands.		12
	mexicanab.	mericanische	4	
	Michauxiib.	Midaur's	1	8
	montanab.	Berg.	-	12
	obtusilobab.	ftumpfblättrige	1	4
	olivaeformisb.	olivenförmige	-	8
	palustrisb.	Sumpf	-	6
	pannonicab.	pannonische (schön)	15	_
	pedunculatab.	Stiel	-	6
	Phellosb.	Weiben6/3 bis	1	4
	pubescensb.	filziger	4	8
	Robur	gemeine	-	4
	" falkenbergensis (Booth) b.	" Falkenberg's	2	-
	" fol. varb.	" buntblattrige	1	8
	rubrab.	rothblättrige amerikanische6/3 bis		12
	" montanab.	, Berg	11-11	8
	" taraxacifolia (sonchif.) b.	" biftelblättrige	15	-
	sericeabs.	feidenartige	_	12
	Suber	Kork1 \$ 83 bis	2	8
	tinctoriab.	Quercitron	LE V	6
	xalapensisb.	Xalapische	5	-
H	Rhamnus	The state of the s	USE CO	
,EL		Begedorn		
	Alaternuss.	breiblättriger immergruner 8 & bis	1	-
	" argenteuss.	filberblättriger	1	8
	" aureus	golbblättriger	1	
	" maculatuss.	geflecter	1	8
	alnifolius	ellernblättriger	FIRST	8
	alpinus	Mlpen		4
		Rhamnus	1	

		OV I	0
Not to the second second	200 an anativitation (FASA)	1	13
alpinus major	Apen, großblättriger (fchön)		2
catharticusbs.	Rreuzdornbavurifcher	100	-
davuricus	rothholziger	1	-10
Erythroxylons.	Kaulbaum		2
Frangulabs.			10
hybridus	Baftarb		
infectorius	Färber breitblättriger	1	12
latifoliusbs.		5	
Pallasiis.	Pallas's	3	-
prunifoliuss.	pflaumenblättriger (felten)	1	_
pumilus (Lind)	niebriger	1	8
rupestris (Villars)s.	Felfen	1	certa
saxatilis	Stein		
spathulaefolius	fpatelförmblättriger	9	
subsempervirenss.	halbimmergrüner	2	HTM.
Wichlius?	Widhlius	-	
Rhododendron *)	Upenrose		
arboreum hybridumbs.	hochrothe Nepaulsche Bastard	6	-
azaleoides	azaleenartige, buschige große Exemplare	2	8
" fragrans album	duftende weiße, große blühbare Eremplare	6	-
" roseums.	n rosa n n n	6	-
catawbienses.	schöne catawbische, große blühb. Erempl.		100
The second of the second	2. K bis	3	12
" hybridum	" " Baftard	2	-
" latifolium	" " breitblättrige	2	_
" lilacinums.	" " lilla	2	-
" splendens	" " prächtige	9	_
caucasicum	kaukafische, große Exemplare	5	-
caucasoides	" ähnelnde	5	-
ferrugineum	rostblättrige, gr. Exemplare	1	8
,,	" Kleine "	-	8
hirsutums.	gefranzte, große Eremplare	1	4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	" kleine "	-	8
n fol. var	" buntblättrige	-	8
hybridum	Baftard, große Eremplare	2	_
" maximum	" größte	12	-
" minutum	" Eleinste zierliche	5	_
maximums.	große8/3 bis	3	1
punctatum (minus)	punktirte	2	The last
ponticums.	pontische	3	_
" album	" weißbl., gr. blühbare Exemplare	4	8
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	" " fleinere1 & bis	2	8
" angustifoliums.	" schmalblättrige12/3 bis	1	18
" arboreums.	" baumartige12 " "	2	8
" bromeliaefoliums.	" ananasblättrige, große Erempl.	3	8
" daphnefoliums.	" feidelbaftblättrige	2	
a la	Rhododendron	51 200	
	problem to the second s	70	5 8

^{*)} Sammtliche Rhododendron-Arten eignen fich vorzüglich zu immergrunen Gruppen, und werben in schönen mit Erdball-Wurzeln versehenen Eremplaren abgegeben.

	9/ 1	B
ponticum fol. argentels vars. pontische filberbunte, gr. Exempl3. bis	4	8
" " aureis vars. " goldbunte	2	_
grandifoliums. n allergrößtblättrige 1 % bis	4	8
" glomeratum	4	-
" guttatum " bunte, große Eremplare	18	
" hyacinthiflorum " hyazinthenbluth. (fcon) & bis	15	-
" latifoliums. " breitblättrige12/3 "	2	_
" magnoliaefoliums. " magnoliablättr., gr. Eremplare.	3	-
" pumilum rotundifol. s. " niebr. runbblattrige	2	_
" roseums. " rosabluthige8/3 bis	2	_
" undulatums. " wellenblattrige 12 & "	3	_
" versicolor " verschiebenfarb., gr. Erempt	6	_
Wir erlassen ein kleines Sortiment von 12 verschiedenen Rhododendron, wor- unter 2 Arten des R. arb. hybridum, in großen Eremplaren für 18 L 1 Sortiment von 20 do. do. "30 " Außer diesen sind wohl noch 24 andere Varietäten von R. ponticum vorräthig die billig abgelassen werden.		
Die großen Borräthe von Rhododendra find auf pag. 30 dieses Kata- logs angeführt; sowie das Sortiment der ind i fchen und der hier über- haupt nicht ausdauernden Arten in der zweiten Abtheilung unter Topfpflanzen bemerkt ist.	de la	
Rhodora Rhodora		
canadensis canadifche, große Exemplare	1	-
Rhus - Sumad		
aromatica (suaveolens)s aromatischer	1	
copallina	-	8
Cotinuss. Perücken.	33	12
elegansbs. fconer	-	6
glabrabs. glatter	annie Marie	6
leucanthabs. weißlicher	2	6
radicans wurzelnder Giftbaum		2
Toxicodendron	_	2
" quercifolias. eichenblättriger	1	19
typhinabs. Hirfcheolben-Sumach		4
	1	_
" arborescensbs. " " hochwachsender	1	_
" arborescensbs. " " hochwachsender	1	12
" arborescensbs. " " hodwadfender Vernixbs. Sirniß	1 -	12 12
" arborescensbs. " " hodwadsender Vernixbs. Birniß viridislora (<i>Poiret</i>)bs. grünblühender		
viridiflora (Poiret)		12
viridiflora (Poiret)		12
vernix		12 2 8
" arborescens	1	12 2 8 8
" arborescens		12 2 8
" arborescens	1	12 2 8 8 8
" arborescens bs. " " hochwachsender Vernix bs. Birniß viridislora (Poiret) bs. gründtühender Ribes A) Fohannisbeere alpinum s Aven s gründtühender " var. laciniatum s " zerschtühtblättrige " var. laciniatum s " frühe " strictum s " steife altaicum s altaische aureum s goldgesbe		12 2 8 8 8 8
" arborescens		12 2 8 8 8 - 4 8
" arborescens		12 2 8 8 8 - 4 8 8
" arborescens bs. " " hochwachsender Vernix bs. Birniß. viridistora (Poiret) bs. gründtühender Ribes A) Fohannisbeere alpinum suspendigender " var. laciniatum s. " zerschlichtblättrige " var. laciniatum s. " frühe " " strictum s. " frühe " " strictum s. " selfese altaicum s. altaische aureum s. goldgesbe " fr. nigro maj s. " sovalsfrüchtige große " " nigro ovat s. " ovalsfrüchtige " rothfrüchtige " rothfrüchtige		12 2 8 8 8 -4 8 8
" arborescens bs. " " hochwachsender Vernix bs. Birniß. viridistora (Poiret) bs. gründtühender Ribes A) Fohannisbeere alpinum suspendigender " var. laciniatum s. " zerschlichtblättrige " var. laciniatum s. " frühe " " strictum s. " frühe " " strictum s. " frühe " " strictum s. " feise altaicum s. altaische aureum s. goldgelbe " fr. nigro maj s. " sovalsfrüchtige große " " nigro ovat s. " ovalsfrüchtige " " rothfrüchtige " var. aurant. min s. " orangefrüchtige, Kleine " " " " " " " " " " " " " " " " " "		12 2 8 8 8 -4 8 8 8
" arborescens bs. " " hochwachsender Vernix bs. Birniß. viridistora (Poiret) bs. gründtühender Ribes A) Fohannisbeere alpinum suspendigender " var. laciniatum s. " zerschlichtblättrige " var. laciniatum s. " frühe " " strictum s. " frühe " " strictum s. " selfese altaicum s. altaische aureum s. goldgesbe " fr. nigro maj s. " sovalsfrüchtige große " " nigro ovat s. " ovalsfrüchtige " rothfrüchtige " rothfrüchtige		2 8 8 8 4 8 8

caucasicum	Face Bry Way of	1-1	13
floridum	the four field Contractifications	5	-
	4 1 4 - 0	-	1 2
glandulosum			1 4
glutinosum			12
malvacaeums.	malvenbl. schöne blagrothe	1	12
multiflorum (vitifolium)s.	bielblumige	1	
nigrums.	fcwarze.	_	
" fol. var			2
" " novums.	" cuntotattigt	-	4
	" neue	-	8
	S O	-	8
" var. neapolitanum	neapelfche	-	12
" " Ogdenii	Dgben's		14
opulifoliums.	fcneeballblättrige	1	1.4
palmatums.	handformblättrige		-
petraeums.	Felfen		8
prostratums,	liegenbe	_	4
recurvatums.	durückgebogene		4
rubrums	rothe comit wix		12
	rothe gewöhnliche	-	3
	faure	-	10
" fr. albos.	weißfrüchtige	-	4
" " carneo	fleischfarbige		4
" " maximo	größtfrüchtige	_	8
" " striatos.	geftreiftfrüchtige		4
" fol. var	buntblättrige	-	
" " aur. var	goldbunte		6
" praecox	frühe		6
* sanguineums.	WintrathWilliams (Vatantas of the		10
	blutrothblühende (befonders schön)	-	8
" var. atrosangs.	befonders bunkle (fchon)	1	4
* " praecoxs.	neue fehr frühblühende	1	4
saxatiles.	Stein	-	8
spicatums.	geährte	1	0
tenuifolium	fcmalblättrige		12
В			12
aciculare	fleinbeerige	1	_
Cynosbati	stachelfrüchtige		8
diacanthas.	zweistachlige		4
echinatums.	Langstachlige		4
	augaehehnte	-	8
divaricatums.	ausgebehnte	-	8
graciles.	fclanke	-	6
Grossularias.	100 Barietäten fiehe pag. 13.	35	
" fol. var	buntblättrige Stachelbeere	1	1
" monstrosa (Booth)s.	monftrösblättrige	1	
lacustre	Baffer		4
Menziesii	Menzies's	=	4
oxyacanthoidess.	weißdornblättrige	5	-
punctatum [Bot. Regist.] (vis-	outpose the external	-	4
cosum)s.	flebrige immergrune	2	1
	fcone rothe fuchfiablühende	GARAGE !	110
* speciosums.		1	
triflorum	breiblumige	-	4
triste	traurige	178	12
Uva crispas.	glatte braunrothe	-	4
Diefe Ribes find all ganz norzi	glich schäne aushauernde Ziersträucher zu em	nfehr	on.

Robinia	Alfazie	1 %	1 3
		1000	8
amorphaefoliab.			8
dubiab.	bubiófe Élebrige		4
gracilis?s.	gierliche.		12
Halodendron	Salzstrauch	1	8
hispida	rothblühende	100000	10
" arboreabs.	" baumartige	-	
" inermis		-	10
inermis	hellgrune Rugel		12
"b.	" " hochstämmige	2	-
microphyllab.	Eleinblättrige	-	6
procerab.	lange		8
Pseudoacaciab.	weißblühende		4
" crispa (undulata) b.	" Frausblättrige		12
" echinatab.	" sehr stachlige	-	12
" fol. aur. varb.	" goldbunte	2	8
" " arg. var b-	" filberblättrige	2	8
" speciosa (monstrosa) b.	" großblumige	-	8
" tortuosab.	" gedrehtwachfende	_	8
sophoraefoliab.	fophorablättrige	_	8
strictabs.	aufrechte	_	14
viscosab.	röthliche klebrige	_	8
" albab.	weißliche "	_	12
" horridab.	großbornige	_	8
volubilis (tortuosa nova)bs.	windende		12
	Caragana pag. 38 angef hrt.		1~
	1.3		
Rosa Das specificirte N	ofen=Sortiment fiche pag 76.	TARRE	
	ofen=Sortiment fiche pag 76. Brombeere		25
	Brombeere		8
Rubus	Brombeere verwandte	I L	8 8
Rubus 9	Brombeere verwandte amerikanische rothe	- - 1	
Rubus 9 affinis. r. americanus. r. arcticus. r.	Brombeere verwandte	THE PARTY	8
Rubus 9 affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r.	Brombeere verwandte	i	8 - 8
Rubus 9 affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r. Bellardii. r.	Brombeere verwanbte	1 -	8 - 8 8
Rubus 9 affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r.	Brombeere verwandte	THE PARTY	8 - 8 8 8
Rubus affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r. Bellardii. r. bellidiflorus fl. pl. r. caesius. r.	Brombeere verwandte	1 -	8 8 8 8
Rubus affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r. Bellardii. r. bellidiflorus fl. pl. r. caesius. r. carpinifolius. r.	Brombeere verwandte amerikanische rothe nordische rothblühende armenische großbeerige Bellard's gef. rothe Mariendt.ähnelnde (schön) graue kriechende hainduchendlättrige	1 - 1 -	8 - 8 8 8
Rubus 9 affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r. Bellardii. r. bellidiflorus fl. pl. r. caesius. r. carpinifolius. r. chamaemorus r.	Brombeere verwandte	1 -	8 8 8 8 8 8
Rubus 9 affinis	Brombeere verwanbte. amerikanische rothe. nordische rothblühende. armenische großbeerige. Bellard. gef. rothe Marienbl.ähnelnde (schön). graue kriechende. hainbuchenblättrige. Maulbeer-himbeere. Geden.	1 - 1 - 2 -	8 8 8 8 8 8
Rubus 9 affinis	Brombeere verwanbte. amerikanische rothe. nordische rothblühende. armenische großbeerige. Bellard's. gef. rothe Marienbl.ähnelnde (schön). graue kriechende. hainbuchenblättrige. Maulbeer-himbeere. Decken. User.	1 - 1 -	8 8 8 8 8 8 8 8 8
Rubus affinis	Brombeere verwandte amerikanische rothe nordische rothblühende armenische großbeerige. Bellard's. gef. rothe Mariendl.ähnelnde (schön). graue kriechende hainduchenblättrige. Maulbeer-Himbeere. Decken User gemeine	1 - 1 - 2 -	8 8 8 8 8 8 8 4
Rubus affinis	Brombeere verwandte amerikanische rothe nordische rothblühende armenische großbeerige. Bellard's gef. rothe Mariendl.ähnelnde (schön) graue kriechende hainduchenblättrige Maulbeer-Himbeere Decken User gemeine blattreiche	1 - 1 - 2 -	8 8 8 8 8 8 4 6
Rubus 9 affinis	Brombeere verwandte amerikanische rothe nordische rothblühende armenische großbeerige. Bellard's. gef. rothe Mariendl.ähnelnde (schön). graue kriechende hainduchenblättrige. Maulbeer-Himbeere. Decken. User gemeine blattreiche strauchartige	1 - 1 - 2 -	8 8 8 8 8 8 9 8 4 6 2
Rubus 9 affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r. Bellardii. r. bellidiflorus fl. pl. r. caesius. r. caesius. r. chamaemorus. r. dumetorum appendicularis. r. n riparius. r. n vulgaris. r. foliosus. r. fruticosus. r. n fl. albo pl. r.	Brombeere verwandte amerikanische rothe nordische rothblühende armenische großbeerige. Bellard's. gef. rothe Marienbl.ähnelnde (schön) graue kriechende hainbuchenblättrige. Maulbeer-Himbeere Decken User gemeine blattreiche strauchartige " weißblühende gefällte	1 - 1 - 2	8 8 8 8 8 8 8 4 6 2 6
Rubus 9 affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r. Bellardii. r. bellidiflorus fl. pl. r. caesius. r. chamaemorus. r. dumetorum appendicularis. r. n riparius. r. n vulgaris. r. foliosus. r. fruticosus. r. n fl. albo pl. r. n n rubro pl. r.	Brombeere verwandte. amerikanische rothe. nordische rothblühende. armenische großbeerige. Bellard's. gef. rothe Marienbl.ähnelnde (schön). graue kriechende. hainbuchenblättrige. Maulbeer-Himbeere. Decken. User. gemeine. blattreiche. strauchartige. " weißblühende gefüllte. " rothblühende " (schön).	1 - 1 - 2 -	8 8 8 8 8 8 8 4 6 2 6 12
Rubus 9 affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r. Bellardii. r. bellidiflorus fl. pl r. caesius. r. carpinifolius. r. chamaemorus. r. u riparius. r. n vulgaris. r. foliosus. r. ruticosus. r. n fl. albo pl. r. n rubro pl. r. n fol. argent. var. r.	Brombeere verwandte. amerikanische rothe. nordische rothblühende. armenische großbeerige. Bellard's. gef. rothe Mariendt.ähnelnde (schön). graue kriechende. hainduchendlättrige. Maulbeer-Himbeere. Secken. User. gemeine. blattreiche. struchartige. " weißblühende gefällte. " rothblühende " (schön). " buntblättrige (schön).	1 - 1 - 2	8 8 8 8 8 8 4 6 2 6 12 12
Rubus affinis	Brombeere verwandte. amerifanische rothe. nordische rothblühende. armenische großbeerige. Bellard'8. gef. rothe Mariendl.ähnelnde (schön). graue Friechende. hainbuchenblättrige. Maulbeer-Himbeere. Hecken. User. gemeine. blattreiche. strauchartige. " weißblühende gefällte. " rothblühende " (schön). " buntblättrige (schön). " mit weißer Frucht.	1 - 1 - 2	8 8 8 8 8 8 8 4 6 2 6 12
Rubus affinis	Brombeere verwandte amerikanische rothe nordische rothblühende armenische großbeerige. Bellard'8. gef. rothe Mariendt.ähnelnde (schön) graue kriechende hainduchendlättrige. Mauldeer-Hindere Geden User gemeine blattreiche struckartige " weißblühende gefällte " rothblühende " (schön) " buntblättrige (schön) " buntblättrige (schön) " mit weißer Krucht borslige	1 - 1 - 2	8 8 8 8 8 8 4 6 2 6 12 12
Rubus 9 affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r. Bellardii. r. bellidiflorus fl. pl. r. carpinifolius. r. chamaemorus r. dumetorum appendicularis r. " riparius. r. " vulgaris. r. foliosus. r. " fl. albo pl. r. " fol. argent. var. " fr. albo. r. hispidus. r. Idaeus. s.	Brombeere verwandte amerikanische rothe nordische rothblühende armenische großbeerige. Bellard'8. gef. rothe Mariendt.ähnelnde (schön) graue kriechende hainduchendlättrige. Maulbeer-Himbeere Geden User gemeine blattreiche struchartige " weißblühende gefällte " rothblühende " (schön) " buntblättrige (schön) " buntblättrige (schön) " mit weißer Krucht borslige Dimbeere	1 - 1 - 2	8 8 8 8 8 8 4 6 2 6 6 12 12 11
Rubus affinis	Brombeere verwandte amerikanische rothe nordische rothblühende armenische großbeerige. Bellard'8. gef. rothe Mariendt.ähnelnde (schön) graue kriechende hainduchendlättrige. Mauldeer-Hindere Geden User gemeine blattreiche struckartige " weißblühende gefällte " rothblühende " (schön) " buntblättrige (schön) " buntblättrige (schön) " mit weißer Krucht borslige	1 - 1 - 2	8 8 8 8 8 8 4 6 2 12 12 11 6
Rubus 9 affinis. r. americanus. r. arcticus. r. armeniacus. r. Bellardii. r. bellidiflorus fl. pl. r. carpinifolius. r. chamaemorus r. dumetorum appendicularis r. " riparius. r. " vulgaris. r. foliosus. r. " fl. albo pl. r. " fol. argent. var. " fr. albo. r. hispidus. r. Idaeus. s.	Brombeere verwandte amerikanische rothe nordische rothblühende armenische großbeerige. Bellard'8. gef. rothe Mariendt.ähnelnde (schön) graue kriechende hainduchendlättrige. Maulbeer-Himbeere Geden User gemeine blattreiche struchartige " weißblühende gefällte " rothblühende " (schön) " buntblättrige (schön) " buntblättrige (schön) " mit weißer Krucht borslige Dimbeere	1 - 1 - 2	8 8 8 8 8 8 4 6 2 6 12 11 6 2

			1 %	13
inermisr.	unber	vaffnete (acht)	-	8
leucodermusr.		äutige amerikanische	-	8
leucostachyar.		achlige		8
nitidus		enbe		8
nutkanusr.		lühenbe fcone weiße	1000	8
occidentalis		fanifche mit fcmarzer Frucht	100	6
odoratuss.		riechende	1000000	4
pinnatus (laciniatus)r.	Contract of the last of the la	libtblättrige		4
pistillatusr.	Water and the same	lühende amerikanische (felten)		
pubescensr.		rte filzige	4 (Dept)	8
Radula		The state of the s	10000	6
rhamnifoliusr.		ibe	100000	6
		ornblättrige	177233	8
rubeolusr.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1993	8
rudisr.		nliche	-	8
saxatilisr.			-	6
Schleicheriir.		cher's	1	8
*) spectabilis	The Party of the P	ühende Simbeere		8
Sprengelii		igel's röthliche	633355	8
suberectuss.		6te	-	8
sylvaticusr.		***************************************	-77	4
tiliaefoliusr.	linden	blättrige	-	8
vestitus ruberr.	röthlid	bedecte	_	8
vulgaris mollisr.	gewöhr	nliche weiche		4
" viridisr.	"	grüne	_	1
Ruscus	Räuset	orn	-	
aculeatuss.	Contraction of the same	er		
Hypoglossum		bl"ttriger	The same	4
laxuss.		ehnter	-	8
racemosus	The state of the s	en	2	8
			_	4
	lingfol			
adiantifolia (Ginkgo biloba).bs.	krullfa	renblätte., kl. Eremplare 8/3 bis	-	12
" "		" große " 2 1 8 " "	3	-
Salix Beibe	B	Salix 28e	Sal	ß
Lociot				TOTAL STREET
" acutifolia, masc	4	" argentea, foem	100000000000000000000000000000000000000	4
" alba, masc	4	" aurita, masc		4
" " foem	4	" " foem		6
" Ammanniana	6	" austriaca, foem		6
" ambigua	4	" babylonica (Trauerweide)		6
" amygdalina	4	" bicolor, masc		6
" Andersoniana, masc	6	" caesia, foem		4
" " foem	8	" candida, masc		4
†) " annularis	8	" canescens, masc		4
" arbuscula	6	" " foem		4
4) Die Referens	1	" caprea, masc		4
†) Die Lockenweide.	A INCH	Sa	1	
of the same state of the same	17 (Tr.)	Na Sa		

^{*)} Dieser schöne Strauch ift Unfang bes April's mit großen rothen glockenförmigen Blumen, und schon in ben ersten Wochen bes Mai's mit goldgelben genießbaren Beeren bebeckt.

Sal	ix Weide	B	Salix Weibe	B
"	carniolica, masc	6	" monandra, foem	4
"	" foem	6	" moschata (aus Perfien)	8
"	caspica (fchwarze Weide)	4	" mutabilis, masc	4
"	cinerea, masc	4	" " foem	4
	, , foem	6	" nigra, masc	4
	concolor, masc	6	" nigricans, masc	4
"	" foem	4	" oppositifolia, masc	8
"	conifera, foem	8	" " foem	6
10	cotinifolia, masc	8	" ovata, foem	6
8 "	" foem	8	" palustris, masc	4
"	Croweana	8	" " foem	4
"		8	" parietariaefolia, masc	6
. "	decipiens	6		
· r	discolor, masc	6	" " foem	6
11	" foem	6	" pendula, foem	
#	excelsior, masc	6	(diversa e S. babylon.).	10
+1	" foem		" pentandra, masc	4
11	fagifolia, masc	8	" " foem	4
11	finnmarchica, foem	8	" phylicaefolia, masc	4
"	Forbyana	8	" " foem	4
"	Forsteriana, foem	8	" pomeranica, foem	6
"	fragilior, masc	4	" Pontederana, foem	6
"	" foem	4	" prostrata	6
11	fragilis, masc	4	" prunifolia, masc	4
"	" foem	4	" " foem	4
**	fragilissima, masc	6	" purpurea, masc	6
"	" foem	8	" " foem	6
11	glaucescens, masc	10	" repens	6
11	grisea, masc	4	" reticulata (vera)	24
11	Helix, masc	4	" riparia, masc	6
#	" foem	4	" " foem	6
"	herbacea (frautartige)	8	" rivalis, masc	6
"	heterophylla, foem	8	" " foem	6
"	hippophaefolia, masc	8	" rosea alba? (neu)	16
97	" foem	8	" salviaefolia	82
"	holosericea, masc	6	" semperflorens, masc	6
11	Hoppeana, masc	6		6
"	humilis, foem	4		
11	intermedia, masc	6	" Seringeana, foem	8
"	" foem	6	" spathulata, foem	6
	lanceolata, foem	6	# speciosa, masc	12
	lauring form	4	" * spec. pendula	16
"	laurina, foem	2 11 1	" tenuiflora, masc	4
"	ligustrifolia, foem	6	" " foem	4
"	ligustrina, masc	6	" tenuifolia, masc	4
"	" foem	6	" tenuis, foem	4
"	lucida, mase	6	" tetrapta, masc	4
	menthaefolia, masc	8	" Tetropla, foem	6
"	" foem	8	" tomentosa, mase	6
"	mirabilis	8	" " foem	6
"	mollissima, foem	4	*) Neue hängende Weibe.	
			Salix	

	13	Manufett Comments of	- 1	B
Salix torfacea, masc	6	Salix viminalis, masc		4
" " foem	6	" " foem		4
" triandra, masc	4	" " ramis fuscis, masc.		4
" " foem	A CONTRACTOR	" " " foem.		4
" ulmifolia, foem	6	" violacea, foem		4
" undulata, masc	THACTO	" vitellina, masc		4
" " foem		" " foem		4
" varia, masc	No. of Contract of	" " canescens		6
" " foem		" ramis aureis, masc.		6
" venusta, masc		" " " foem.		6
" " foem		" Waldsteiniana		32
" Villarsiana, masc	8	" Weigeliana	1	8
	SINOS BE	" Wulfeniana		6
Sambucus	Garrans	on abou Wishon	1 2	18
canadensis	G	er oder Flieder	-6	11111
		her großblähender	1000	8
hybrida		er gewöhnlicher		8
nigra		der weißbeeriger	1111	4
A DESCRIPTION OF THE RESERVE OF THE		checkter		4
" fol. argent. var		heckter	History.	6
" " laciniatiss.		tblättriger	Miles	8
" " luteiss.		triger	2	-
" heterophylla (Booth)s.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	enblättriger	2	_
" monstrosa		fer	_	3
" pulverulenta		er	_	8
" rotundifolia	rundblät	triger		8
racemosas.	Trauber			4
Salubanta da Carre	1.	of lost strangermanners and		NII.
Schubertia vide Cupres	sus dis	tiena		10
Sedum	Sebum	COLOMB COSC COMMUNICATION		TE.
populifoliums.		ättriges.	17100	4
The state of the s	All the second	DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON OF T		
Shepherdia vide Hippo	pnae ca	madensis		29
Smilax	Stechmin	nde		7
rotundifolia	1	trige	L	
6.1				6
	Nachtsch	atten		919
Dulcamaras.	Eletternt	er	-	2
" fol. vars.	gelbscheck	iger	40	6
" fl. albos.	weißblüh	ender	_	6
" littorale (Dulcamara		Mark San Control	HTML T	
var. pubescens)			-	8
persicums.	persischer		1	
Sophora	Sophore	William .	1 57	
japonicab.		e4 ß bis	1 F	10
" fol. varb.	/upunito	buntblättrige4 /3 bis	2	10
" pendulab.	",	hängende3 & bis	5	1
" pubescensb.	"	haarige	7	8
	"	7Sv		

S	Sorbus (Pyrus) Boge	lbeerbaum	1	B	
	A second	Ibeerbaum	_	4	
		rikanifcher, ächt	_	14	
	timorrotenary and	einer	2012	2	
	addiparta	buntblättriger	1	6	
		mit gelber Frucht	Jade 1	12	
		erlingsbaum		6	
	On the second se	ard		6	
			Street,	6	
		bedischer Mehlbeerbaum	-	8	
	monotrode meet par (")	iftröfer.	1	4	
	neparensis	Nepaul.	1	10	
	The second secon	öfer			
		eere	-	10	
	Nebst 14 Barietaten ber Sorbus Arten aus Samen für 6.4				
5	Spartium Pfrie	me	250		
	The second secon	rische		6	
	" fl. pl	gefülltblühenbe	1	_	
		blühende weiße	•	8	
		fleischfarb. schön, große Eremplare		8	
		cahite	1	10	
			-		
		eine	-	4	
	" albidums. "	weißlichblühenbe	1	-	
	" fl. pl		1		
	" fol. varieg	buntblättrige	1	8	
Spiraea Spierstaube				,	
	acutifolia fpis	blättrige	_	4	
		Afarrnblättrige	4	_	
		en		8	
		rgraue neue aus Nepaul	1		
		lbeerbaumblättr. fehr fconer Strauch	1	8	
		ne aus Nepaul			
		enblättrige		8	
		ıbuchblättrige.		8	
		randerblättrige.	781	4	
			And in	4	
		ußförmige		4	
	ove to orifulia (vers)	rbte	THE PARTY	6	
		nblättrige schirmblüthige (schön)	1	-	
		perliegende	1	-	
	hypericifolias. ion	anniskrautblättrige	-	4	
		gebogene	-	6	
		tte	-	8	
		zettblättrige aus Nepaul	1	-	
		gettförmige	-	8	
		tlere	-	10	
	nana (cana) 8. 3w	erg (zierlich)	-	8	
	Nikoudiertii	foudiert 8	1	-	
	oblongifolias. Län	glide	-	6	
		Spiraea			

		1 0	~
	Office of the second se	1	15
	obovatas. ungarifde	-	6
	opulifolia	-	2
	" nanas. " Zwerg	-	6
	salicifolia	-	2
	" alba weißblühende	-	4
	" minor kleinblühende	-	6
	" fol. variegs buntblittrige	_	12
	" fl. roseo rosafarbige		8
	" paniculata		3
	" rubor vividus(Booth)s. lebhaft rothe		8
	로 : 프로그램 (프로그램 - 프로스 Marie 1922년 1922년 1922년 - 1922년 - 1922년 - 1923년 - 1923년 - 1923년 - 1923년 1922년 1922년 1922년 1922년 - 1922년 1922년 1922년 1922	d star	10
			12
	sorbifolias. vogelbeerblättrige		3
	" var. davurica baurische	-	12
	Spec. nova	3	12
	thalictroides wiesenrautblättrige	-	4
	tomentosa amerikan, rot blühende wollige	-	6
	triloba breilappige	-	3
	ulmifolia (Scopal)		8
6	Staphylea Dimpernuß		
-			-
	pinnata gefieberte	-	4
	trifoliata breiblättrige	-	4
5	Stranwesia Stranwesie		
	C. Lander of the Contract of t		
	glaucescens	2	1
5	Styrax Storarbaum		
	laevigatabs. g'atter		
		9	. 9
6		2	.8
S	Symphoria Peterstrauch	2	.8
5		2	8
S	Symphoria Peterstrauch	2	
S	Symphoria Peterstrauch montana	2	8
S	Symphoria Peterstrauch montana Berg (zierlich) racemosa Trauben-Schneebeere (große)	2	8 6 18
S	Symphoria Beterstrauch montana Berg (zierlich). racemosa Trauben=Schneebeere (große) " var. glauca. S. graue aus Amerika. vulgaris. S. gemeiner	2	8 6 12 2
	Symphoria Beterstrauch) montana Berg (zierlich). racemosa Trauben-Schneebeere (große) ,, var. glauca graue aus Amerika vulgaris gemeiner ,, fol. aur. var goldbunter	2	8 6 8
	Symphoria Beterstrauch montana & Berg (zierlich) racemosa & Trauben-Schneebeere (große) " var. glauca & graue auß Amerika vulgaris & gemeiner " fol. aur. var. & goldbunter Syringa Syrene	2	8 6 12 2
	Symphoria Beterstrauch montana & Berg (siertich) racemosa & Trauben-Schneebeere (große) " var. glauca & graue aus Amerika vulgaris. & gemeiner " fol. aur. var. & goldbunter Syringa Syrene chinensis. & chinensche großblühende blaue.	2	8 6 12 2 8
	Symphoria Peterstrauch montana	2	8 6 12 2 8
	Symphoria Peterstrauch montana	2 1	8 6 12 2 8
	Symphoria Peterstrauch montana		8 6 12 2 8
	Symphoria Peterstrauch montana		8 6 12 2 8
	Symphoria Beterstrauch montana & Berg (zierlich) racemosa & Trauben-Schneebeere (große) " var. glauca & graue auß Amerika vulgaris. & gemeiner " fol. aur. var. & goldbunter Syringa Syrene chinensis. & chinesis & chinesis & chinesis & neue rothe. Josikaea. & Grăsin Zosikae, wurzelächte Cremplare. media & Bastarb.		8 6 12 2 8 4 12 —
	Symphoria Peterstrauch montana		8 6 12 2 8 4 12
	Symphoria		8 6 12 2 8 4 12 — 12 4
	Symphoria Beterstrauch montana & Bete (şierlich) montana & Berg (şierlich) racemosa & Trauben-Schneebeere (große) " var. glauca & graue auß Amerika vulgaris & gemeiner " fol. aur. var & goldbunter Syringa Surce chinensis & chinesis & chine		8 6 12 2 8 4 12 - 12 4 8 6
	Symphoria		8 6 12 2 8 4 12 - 12 4 8 6 - 3
	Symphoria		8 6 12 2 8 4 12 - 12 4 8 6
	Symphoria		8 6 12 2 8 4 12 4 8 6 — 3 4
	Symphoria	1 - 4 - 1	8 6 12 2 8 4 12 4 8 6 — 3 4 3
	montana		8 6 12 2 8 4 12 4 8 6 — 3 4
	Symphoria Peterstrauch	1 - 4 - 1	8 6 12 2 8 4 12 4 8 6 — 3 4 3
	montana	1 - 4 - 1	8 6 6 12 2 8 4 12 4 8 6 6 7 3 4 3 8

CITY .	~		
	Tamariskenstrauch	*	B
gallicas.	französischer	-	3
" libanotica	libanotischer	-	8
germanicas.	beutscher		3
			8
Taxodium (Cupressus)			
distichumb.	zweizeilige	-	8
" pendulumb.	" hängende	5	-
Taxus	Tibenbaum		
baccatab.	gewöhnlicher ober Tarbaum 4 & bis	_	8
" fol. variegbs.	buntblättriger	1	8
" pyramidalisb.	Pyramiden, neu und ausdauernd	1	_
canadensisb.	canadifcher	1	12
hibernicabs.	dunkelgruner irlandifcher	-	10
Tecoma vide Bignonia		7	
Thuja	Lebensbaum .		
occidentalisb.	abendländischer, (schöne buschige Exempt.)		
occidentalis	8 & bis		12
orientalisb.	morgenländischer8 "	1	8
plicatab.	gefaltetblättriger.	1	4
sphaeroidea (Cupressus thyoi-			
des)b.	weiße Ceder	-	12
tataricab.	tartarischer	2	1300
Wareanab.	Ware's (fcon)12 /3 bis	2	FL.
Tilia	Pinbe	1000	50
americana (grandifolia)b.	amerikanische großblättrige		8
" alba b.	" n weiße	_	8
" nigrab.	" fcmärzliche		10
" pendula b.	" hingenbe (neu) hochstämmig	4	8
argentea fr. oblongob.	langfrüchtige filberfarbige	2	_
canadensisb.	canadifche	-	10
europaea (vulgaris)b.	gemeine	-	4
" asplenifoliab.	farrnblättrige	-	12
" aureab.	goldrindige	-	8
. " corallinab. " fol. variegb.	mit rothen Zweigen	-	6
" tol. variegb. " parvifoliab.	buntblättrige	-	10
laxiflorab.	fchlaffblühende	-	6
	fchiefe	1	8
praecoxb.	frühe	_	8
obliquab. praecoxb. pyramidalisb.	pyramidenartige	1	0
vitifoliab.		2	
pubescens	amerikanische weiße wollige	_	10
Ulex	Stachel=Ginfter	100	10
europaeus		-	4
" flor. plenos			10
nanus	Swerg		8
strictuss.		-	8
			1

1	Ulmus	Ulme ober Iper	*	B
	alatab.	geflügelte	-	12
	americanab.	amerifanische	-	4
	betuloidesb.	birkenartige	_	6
	campestrisb.	gewöhnliche	1711	2
	" fol. variegb.	" buntblättrige		4
	corylifoliab.	haselnußblättrige	1000	8
	crispab.	Frausblättrige	-	8
	" incisab.	" eingeschnittene	ceto	10
	effusab.		e din	8
		langstielige	n in i	12
	exoniensis	pyramidenartige (fchön)		
	fastigiatab.	gleichzweigige	-	8
	fulva (americ. pend.)b.	amerikanische großblättrige		6
	giganteab.	Riefen	-	6
	glabra vide Planera.			
	glomeratab.	Flottbecker knaulartige	1	8
	intermedia (Booth)	zwischenartige	1	-
	microphyllab.	*leinblättrige		6
	" fol. variegb.	" weißbunte schöne	1	8
	montanab.	Berg	-	8
	nigrab.	tchwarze	_ 0	6
	pendula b.	hängende oder Trauer 12 /3 bis	1	8
	rugosab.	gerunzelte	Marie I	12
	Scampstoniib.	Scampston's	10000	8
	suberosab.	Korř		4
	" fol. varb.	" buntblättrige	HAR	8
	sibirica	fibirische	1	8
	tortuosa b.			8
	viminalis	schlankruthige	T	0
	viscosab.	£lebrige		100
		1 TO SECURE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	-	8
	Vaccinium *)	Heidelbeere	6 1	
	album (stamineum)s.	weiße	1	-
	Arctostaphylos	Bärentraube	-	12
	crassifolium	bickblättrige	150	12
	ericaefolium minus	fleine heideblättrige	1	-
	eriocephalum	wollige	1	-
	formosum	ſchone	1	1
	fuscatums.	bräunliche	1	-
	lucidum (nitidum)	glänzenbe	-	14
	macrocarpums.		_	12
	,, fol. vars.		1	
	Myrtillus		_	1
	" baccis albiss.		2	
	ovatum		~	14
	Oxycoccos			4
	The state of the s			4
	uliginosum		-	
	venustums.		1	4
	Vitis Idaeas.		- 100	6
	" majus			-
	" minus		1	-
	*) Sind in Parthien auf moorige	m Sumpfboben anwendbar.	J BEEG	19

	Beronica -	*	13
hibernica	fleine immergrune	-	8
" pallida	" " blaßröthliche	TO	8
Viburnum	Schneeball	Mai	148
dayuricum (verum)	daurischer (glockenblüthiger)	3	1
dentatum	gezähnter		4
" longifoliums.	" langblättriger		12
edule	mit efbarer Frucht	Has	6
laevigatums.	glatter	1	_
Lantanas.	wolliger	1000	2
" fol. varieg	buntblattriger	2	
y var. minus	fleiner		8
lantanoides	behaarter 12 & bis	1	8
Lentagos.	Fraufer	_	6
" microphyllums.	" Bleinblättriger		12
nitidums.	glänzenber	1	
nudum	nacktblüthiger	1	
Opuluss.	gemeiner	_	2
" roseum	gefüllter Schneeball	_	4
" " "b.	" " hochstämmige Exempt.	1	
" " fol. varieg s.	" buntblättriger	1	4
parvifoliums.	Eleinblättriger	-	12
prunifoliums.	pflaumenblättriger	_	4
pygmaeum	3werg	_	12
pyrifoliums.	birnblättriger	-	8
Vinca	Sinngrün		
majorr.	großes blaues		
minorr.	kleines "	Total I	4 2
" fol. argent. varr.	großblättriges filberrandiges		4
" aur. varr.	weißblühendes buntblättriges		4
" fl. purpureor.	purpurblühendes		2
" " " plenor.	" gefülltes		8
	Birgilie		0
0			
luteas.	gelbe., große Eremplare	4	-
Vitex	Ceufchheitsbaum	1	
Agnus castuss.	ächter	_	8
incisa	eingefchnittenblättriger	_	12
W			
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Beinrebe		
alexandrinar.	Mlexandrinen	1	-
arborea (Ampelop . bipinnata) s.	baumartige	1	4
cordifolia	herzblittrige	-	8
hederacea (Ampelopsis hede-	A A STATE OF THE PARTY OF THE P	100	
racear.	Jungfern= oder wilder Wein	-	4
hirsuta (Ampelopsis)r.	behaarte	-	6
Labruscar.	filgige	-	6
laciniosar.	peterfilienblättrige	-	6
odoratissimar.	wohlriechende	1	
palmatar.	handförmige	-	10

		*	13	
Solonis	.r. Solon 8	1	8	
tiliaefolia	r. lindenblättrige	-	6	
Vinifera			8	
" fol. varieg	.r. buntblättrige	2	-	
virginiana	.r. virginische	-	8	
vulpina	r. Fuchs	-	8.	
Wistaria vide Glycine	e			
Xantorrhiza	Färbe= oder Gelbwurzel			
	fellerieblättrige	-	2	
Xanthoxylon	Sagniveryodum		8	
	efchenblättriger		0	
Xylosteum vide Lonicera				
Zizyphus vide Paliurus				
- 10 The Samuel And Andrew				
200 Sorten per sierenben	Solzarten und der fconblühendsten Geftrauche n	acts		
The second secon	nit Namen, vorzügliche Dualität		3/	
	ute Dualität			
	rten bergleichen mit Namen			
100 " in mehreren S	orten untereinand r	10) "	
NB. 50 ober 25 Stud ober So abgegeben	orten werden in gleichen Preisen mit vorstehen	nben		
	her mit buntgefcheckten Blattern	für 9		
	get mit buntgeforeten Stattern			
		11 1	3 11	

Mosen.

Rosa	Rose	1 %	B
alba fl. pl		-	
" blanc de neige	schneeweiße	1	1
" bouquet	Bouquet	-	1
" boule de neige	Schneekugel	1	4
" carnea	fleischfarbige Maidenblush	-	
" " de Breda	" von Breda	-	12
" " im erialis	" kaiferliche blaße	-	12
" " simplex	" einfache	-	(
" coelestis	schöne durchscheinende	_	8
" Gabrielle d'Estrees	Gabriele d'Eftrees	1	4
" incarnata	Eleine Maidenblush	-	12
" inermis fl. pl	weiße gef" Ute, bornlofe	-	12
" Madame Hardy	reinweiße, köftlich fcon	2	8
" minor	Eleine weiße	1	-
" superba	prächtige weiße	4	-
" Sophie de Marsilly	Sophie von Marfilly (weiß)	2	8
" Virgin	Jungfer (halbgefüllt)	-	8
" unica	einzige	-	10
" " pallida	" blaße	1	8
" " striata	" roth geftreifte	2	8
" York elegant	York's weiße	2	8
" Regina Daniae	Königin von Dinemark	1	8
bengal florida	vielblumige schöne	-	10
berberifolia Hardy	berberigenblättrige	5	-
bicolor (lut. bicolor)	zweifarbige türkifche	-	8
Boursaulti florida	Bourfault's vielblühende	-	10
" " alba	" " weiße	-	10
capreolata (scandens)	weiße rankende	-	4
" alba flor. pleno	" gefüllte rankende	1	_
" carnea fl. pl	БГаве " "	-	12
" Eclipse fl. pl	unvergleichliche " "	1	4
" lutea alba fl. pl	gelblichweiße " "	1	4
- Present	marmorirte " "	1	_
" rubra fl. pl	rothe " "	-	12
" semiplena		-	4
" semprena		-	12
" semper virens		-	12
	Rosa	1	

				X	B
C	enti	folia	gewöhnliche Centifolie	-	4
	"	alba vide alba unica.	CHECK WAY Carried The Control		12
	"	admirable	purpurfarbige	2	1.6
	#	" panachée	gestreifte		4
	17	African black	schwarze Afrikaner	1	*
	"	Agathe magnifique	schöne Ugath	1	_
	11	Alexandre de Laborde	Laborde	1	8
	"	amata	zarte	-	12
	"	amabilis pallida	liebliche blaße	-	10
	11	amoena	reizenbe	1	8
	"	animata	lebhaft rothe	_	10
	"	atropurpurea	dunkelpurpurne	1	-
	41	atrorubra	bunkelrothe	_	12
	"	Aurora	Morgenröthe	_	8
	"	beauté panachée	fcone bunte	1	4
	"	" suprême	erhabene Schönheit	_	12
		" touchante	rührende "	_	12
	"	belgica	belgifche		8
	11		fhone Actrice	1	8
	17	belle Actrice	fcone Afrikanerin	2	
	"	" Africaine		2	- IY
	11	" de Fontenay	schöne von Fontenah	72	
	11	" Elise	schone Clifa	1	_
	11	" violette de Jacques	bläuliche	2	-
	"	black fringed	fchwarze gefranzte	-	12
	"	" prince	schwarzer Pring	-	12
	"	" purple	fcwarzpurpur		12
	11	" Tuscany	schwärzliche toskanische	-	8
	"	bouquet d'Otto	Dtto's Bouquet	1	4
	"	" royal	königliches "	-	10
	11	bracelet d'amour	Liebesarmband (fcon)	3	_
	"	bright crumpled	Karmoifin purpur	-	10
	"	Brunette	dunkel schwarzpurpurne	_	10
	"	carnea (pallida)	fleischfarbene	_	8
	"	Cardinal	Karbinal	1	_
	"	caryophylla	ächte Nelken	2	
	"	carmine	Farmin		8
	"	Casimir Delavigne	vorzügliche rothe	3	_
	"	cramoisi eblouissante	farmoifin	_	12
	**	Champion	ritterliche	_	12
	"	Chancellor			12
		Charlotte de la Charme	Kanzler (schön)	2	
	17	The state of the s	rofarothe	_	8
	"	chremesina	Farmoisinfarbene		8
	"	cluster	büschelartige		-10
	"	Cold's	reizenbe	1	-
	"	Comte de Genlis	Graf Genlis	_	12
	"	" de Murinais	" Murinais	3	-
	"	Comtesse de Genlis	Gräfin Genlis	-	12
	11	Constance	buntelpurpurne	2	-
	**	couleur excellente	fconrothe	1	-
	**	coupée	beschnittene	-	8
			Rosa		

				1 1	13
*	en	tif. couronne impériale	Raifer=Rrone	1	4
	**	crimson pale	blaße karmin	-	8
	"	" perpetual	. langwihrende hochrothe	1	8
	"	cristata			8
	"	Cybebe		1	14
	"	" la grande			
	17	dark mantle			12
		Dauphine			
	"	Delphine Gay			8
	"		fchone zarte		8
	"	Descemet	Descemet 6	1	- 199
	"	d'Ispahan	Sepahan (fchön)	1	8
	"	Diana	liebliche kleine helle		4
	11	Divionensis	Dijon	-	12
	"	Duc de Brabant	schöne lebhaft rothe	1	-
	**	" " Clarence	" hochrothe	1	8
	"	" d'Orléans	herzog von Orleans	2	8
	"	Duchesse d'Angoulème	Herzogin von Angouleme	2	-
	"	" de Berri	" bon Berri	1	-
	"	" " Bourbon	" von Bourbon	-	11
-		" " Montebello.	" von Montebello	2	-
	11	Elysium	purpurne	~	6
	"		Fanny Bias.	-	12
	"	Fanny Bias		-	
	"	" Parrisot	" Parrifot	-	12
	11	favorite mignonne	begunftigte Schone	-	10
	11	Félicité perpétuée	köstliche langwährenbe	1	4
	"	feu d'Amour	Feuer der Liebe	1	4
	**	General Donnadieu	General Donnadieu	2	-
	11	Georgina	Georgina	-	12
	11	gigantea	Riefen	-	12
	"	" purpurea	" purpurne	1	
	"	gloire de jardin	Glorie des Gartens	1	8
		grande belle pourpre	große schone purpur	1	-
	"	" Caesar	Cafar	1	4
	"		Henriette (fchon)	2	_
	"		erhabene		8
	"	*** * *	dunkelrothe	2	8
	"	" Victoire	Lövendahl's		8
	11	" Loevendahl		1	12
	"	" Mogul	großer Mogul	-	
	17	" Sultan.,	Gultan	-	,12
	"	grisea rubra	graurothe	-	4
	"	Guirlande	Guirlanden	-	12
	"	Hercules	Herfules	1	4
	,,	Hessoise (petite)	Activitates Inscreens	-	10
	"	hollandica major	große Centifolie	-	12
23	"	" minor	Eleine	-	6
-	,	imperialis pallida (alba	A PRODUCTION CONTRACTOR OF THE		
		imper.)	kaiferliche blaße	_	12
	,	invincible	foone farmin	1	8
		Joséphine	Sofephine		12
			Josephine Beauharnais	3	
- '	'	Tourist toute.	Rosa	-	

			. 0/	0
	110 x 11 / 1	2.xii.	1 1	13
	tif. Iphigénie	Sphigenie	3	-
,		Suno.	-	12
,	Kensington Portugal	Renfington	-	14
- 1	la belle distinguee	schöne ausgezeichnete hochrothe		-
11	la belle Marie	fcone Maria	1	-
	la délicieuse	Föstliche	1	8
,	la Marie	Marie	2	-
,,		Lavalette	2	
		Lee's blake	1	
"			-	
1)			0	
"		föstliche rothe	3	12
"		angen hmer Schatten	-	8
"	" superbe	herrlicher "	1	-
"	l'Emperatrice de France	französische Kaiserin (schön)	1	12
"	le roi des Pays-bas	König ber Niederlande	-	14
"	Lodoiska	Lodoista	-	10
,,	l'ornement de Parade	zierende	_	12
"	Louise	schöne rothe	1	8
"	lutescens marginata	weißgelbl. mit roth!. Rande (halbgef.)		12
	Lyonnaise	Lyoneserin	1	8
"				1
"	Madame Favier	Madame Favier	1	8
11	" de Savignon	schöne hellrothe	2	-
"	magnifique sans égale	prachtvolle ohne Gleichen	2	-
11	major	große	-	8
"	Maria Louise	Maria Louife (fchon)	1	-
"	marmorea	marmorirte	_	8
11	" purpurea	" purpurne	1	-
"	media	mittlere		8
"	mignonne	schöne Mignonne		12
	" pale	blage		1
"	minima (Rose de Meaux)	Fleinste Dukaten.	Die i	12
11				6
"	minor (Regia)	kleine "		6
"	mirabelle	Mirabellen		10
"	Montespan	Montespan	_	10
"	muscata alba	weiße Muscat	-	14
"	Nisida	Nifida		12
"	ornata rubra	geschmückte rothe	-	10
11	panachée	geflammte	2	_
"	, petite	fleine garte gestreifte	2	
"	" superbe	schöne kleine "	2	_
"	parisienne	parifer		10
	petite rougeâtre	fleine röthliche	0	
"				12
"	Pompadour, Madame	Madame Pompadour		12
"	pompone violette	fleine violette	-	10
"	Poniatowski	Poniatowski	1	8
"	Pope's autumnal	Pope's Herbst	-	10
"	pourpre triomphante	schöne purpurne		10
11.	praecox	frühe	-	8
"		Prinz Aremberg (fchön)	1	4
"	" Leopold Coburg	" Leopold Coburg	1	4
	The second secon	Rosa		
				-111

				* 1	B
C	entif	. Princesse Charlotte	Pringeffin Charlotte	1	_
	"	" Joséphine	Medical and the second		
		d'Hohenzollern	" Sosephine Hohenzollern	1	4
	"	purpurea	purpurne	-	8
	**	" floribunda	vollblühende	-	8
	11	" minor	fleine	-	10
	"	quercifolia	großblumige eichenblättrige	2	-
	11	Regina Isabella	Königin Isabella	-	12
	17	Reine d'Esther	" Esther	1	_
	11	" d'Hongrie	" von Ungarn	_	12
	11	" Hortense	" Hortenfia	1	8
	11	Rien ne me surpasse	Nichts übertrifft mich	2	-
	"	renoncule	ranunkelblüthige	1	8
	"	Robert le diable	große purpurne	2	4
	11	Roi des pourpres	König ber Purpurnen	_	12
	"	rose brilliante	glänzende	2	_
	11	rouge admirable	schöne rothe	1	8
	11	" Ardoisée	schöne rothe	1	12
	11	y grande	große rothe	1	_
	"	" noble superbe	prächtige rothe	1	8
	"	" royale	fönigliche rothe		12
		" superbe	schöne rothe		12
	"	royal crimson	Fönigliche Farmoifin,		8
	"	The second of th	Tebhaft rothe	-	12
	"	rubor vividus	The state of the s		4
	17	sanguinea	fcone blutrothe	1	
	"	sertum majus	große Kranz	1	8
	"	simplex	einfache Centifolie	100	12
	11	Sophie	Sophia (fchön)	1	8
	11	speciosa	vorzüglich schöne	1	-
	"	splendida	prachtvolle rothe	1	8
	17	Spongs	Spong's schöne	-	10
	H	stript mignonne	gestreifte liebliche	-	14
	11	superba	Böstliche		-
	"	superbe des bruns	schönste ber Braunen	1	-
	17	Suwarow	Suwarow	-	12
	11	tricolor(la belle Alliance)	breifarbige	2	8
	11	" de Wazemmes	karmin mit weiß	4	-
	"	" major	dreifarbige große	2	8
	"	triomphante	triumphirende	-	10
	11	Triomphe de Guerin	blaß, lebhaft rosa	3	12
	11	Tuscany black	schwarze Toscaner	-	8
	11	undulata	wellenförmige	-	14
	"	Vandale	vandalische	-	8
	"	venetiana	Benetianer	-	-10
	"	vermillion	halbgefüllte cochenillefarbige	-	10
	"	Vernon	Bernon's (fehr fcon)	3	-
	"	Victor de Tracy	Bictor von Trach	2	_
	"	Vilmorina	Bilmorin's	1	8
	"	Ypsilanti	prächtige rothe		_
		amomea	3immt=Rofe		4
	"	fl. pl	" gefüllte	-	4
	"	in Pringing	Rosa		

				*	B
c	inna	amomea florida	Zimmt=Rofe, vollbluhenbe	_	8
d	ama	iscena	rothe damascener	-	6
	11	alba	weiße halbgefüllte	-	12
	"	beaute tendre	fcone zarte	_	12
	11	bifera officinalis	Upotheker=Rose	-	8
9	"	Léda	weiß mit rothem Rande	2	8
	17	major	große		8
	"	menstrualis alba	almok analog a concessor him.	11	
		(4 saisons)	weiße immerblühende	1	_
)	17	" du Roi (")	prächtige " bu Rois	1	
	11	" la Volumineuse(")	große vorzügliche "	2	8
	"	" rubra (")	rothe " "		8
DJ.	11	Paul Pry	Farmoifin	2	8
	"	Prince Regent	Prinz Regent		8
	"	rouge tendre	rothe garte		12
	"	rubra pallida	blagrothe	- 1-	12
	"	York and Lancaster	gestreifte		12
g	alli	ca	Effig		4
8	"	Albion	Mission's	1	8
	"	Alicant	Micant's		8
	"	bleu et pourpre	blau und purpur	11	-
	"	Buonaparte	Bonaparte		12
	11	brilliante	fфöne	2	
		burning Coal	brennende Kohle	-	14
	"		gedrungene.	-	8
	"	compacta	bunkelrothe	-	8
	"	crimson mignonne	bunkel marmorirte	-	12
	"	dark marbled		-	8
	"	de Tangière	Tangier's	-	8
	"	Diana	Diana	-	10
	"	du Roi siehe damasc. du			
	"	Duc de Brabant	Herzog von Brabant	1	-
	"	" de Fitz James	" von Fitz James	3	-
	17	Electeur	Rurfürst		10
	"	Elvin	Elwin's		8
	"	Enchanteresse	schwärzli he	-	8
	11	Exther	Efther.	-	8
	17	favorite purple	fcone purpur	-	10
	"	Felix	Felir		4
	"	flammea	flammende	-	14
	"	gloire des pourpres	blaue	1	4
	"	gloria mundi	fehr dunkle	1	-
	"	glorieuse superbe	schöne.	1	4
	"	grande pompadour	große Pompadour	1	-
	"	- " belle pourpre	schöne große purpur	1	
	"	incomparabilis	ſchöne	-	10
	11	la modeste	bef.heibene	-	8
	"	Leyden	Leidener		9
			Rosa		
Jane .		The state of the s	CALL CONTRACTOR OF THE	1	

^{*)} Eine ben gangen Sommer hindurch blubende vorzügliche Rofe.

gallica light purple bellpurpur. — 6 "Louis XVIII.					*	B
Mad. Favier	g			hellpurpur	TERRET	6
marmorea. marmorite		11	The second second second second second	The state of the s	HILIST	6.
marmorea. marmoritte				The state of the s	85	_
		"		(4. T. H. L. A. B.		
		"			1	100
		11	The state of the latest of the latest of			
		11.			-	6
		."				
		"			1	
		"		The state of the s		
		"			-	
		"			-	
		11	The second secon		-	18
## papaveracea mohnartige 10 ## piquante. piquante.		11				
" " piquante. piquante. — 12 " " ranunculoides ranun*elblühenbe. — 12 " " rubra. rothe. — 8 " " rubra. rothe. — 8 " " rubra. rothe. — 8 " " splendida. befonber8 fchone. 1 " " undulata wellenförmige — 8 " miniature. fchone fleine. — 12 " Maroc. Maroffo. — 8 " nigra. fchwärzliche. — 8 " nigra. fchwärzliche. — 8 " nonpareille. unvergleichliche. — 8 " pallida amoena fchöne blaße. — 12 " Paragon (cent.) vorzügliche. — 8 " pallida amoena fchöne blaße. — 12 " Paragon (cent.) vorzügliche. — 8 " paragon (cent.) vorzügliche. — 8 " paragon (cent.) vorzügliche. — 10 " pomona — 10 pomona. — 10 " purpur bizarre bişarre. — 8		"			-	
		**			1 0	
" " rubra. rothe. — 8 " " sanspareille. ohne Gleichen. 1 " " splendida. befonders fchone. 1 " " undulata. wellenförmige. — 8 " minitature. fchone fleine. — 12 " Maroc. Maroffo. — 8 " nigra. fchone fleine. — 8 " nonpareille. unversseichtliche. — 12 " Paragon (cent.) vorzögliche. — 12 " Paragon (cent.) vorzögliche. — 8 " pencillata. Imitre. — 8 " Paragon (cent.) vorzögliche. — 10 " Paragon (cent.) vorzögliche. — 12 " Paragon (cent.) vorzögliche. — 10 " Paragon (cent.) vorzögliche. — 10 " Paragon (cent.) vorzögliche. — 12 " " Pomona. — 12 <		"			-	1
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		"				12
## ## splendida. befonder8 fchone ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		"		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	-	8
" miniature. fcfone fleine. — 12 " Maroc. Maroffo — 8 " nigra fcfwirzsiche. — 8 " nigra fcfwirzsiche. — 8 " nonpareille. unvergleichtiche. — 8 " pallida amoena fcfone blaße. — 12 " Paragon (cent.) vorzügliche. — 8 " pencillata Linivte. — 8 " pencillata Linivte. — 8 " pomona. — 10 — 10 " pourpre bizarre bizarre. — 8 " pourpre bizarre bizarre. — 8 " rouge vizarre bizarre. — 8 " rouge vizarre bizarre. — 8 " rouge vizarre bizarre. — 12 " purpurascens. purpur mit weißen Streifen 2 — 12 " purpurascens. purpur mit weißen Streifen 2 — 12 " purpurascens. purpur mit weißen Streifen 2 — 12 " purpurascens. purpur streifen 2 — 12		11	The second secon			-
" miniature fdöne Eteine — 12 " Maroc. Maroffo — 8 " nigra fdwärzsiche — 8 " nonpareille unvergleichtiche — 8 " pallida amoena fdöne blaße — 12 " Paragon (cent.) vorzägliche — 8 " pencillata Itmirte — 8 " pomona — 10 10 " powrpre bizarra bjarre — 8 " " royale föngl. purpur — 8 " " royale föngl. purpur — 2 " " royale purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 1 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 1 " ranunculoides ranunfelartige — 12 " purpurascens purpur mit weißen Streifen — 12 " rubra bicolor ğweifarbige rothe 1 — 12 " sanspareille bláulid mit roth — 10 — 12 " St. Germain<		"			1	4
" Maroc. Maroffo — 8 " nigra. fchwarzliche. — 8 " nonpareille. unverzleichliche. — 8 " pallida amoena fchöne blaße — 12 " Paragon (cent.) vorzügliche. — 8 " pencillata Imitre — 8 " pencillata Imitre — 8 " Pomona — 10 — 10 " pourpre bizarre bizarre — 8 " " royale fönigl. purpur — 8 " " " royale fönigl. purpur — 2 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 2 " purpuras superba fchöne purpur — 10 " ranunculoides ranunfelartige — 12 " rubra bicolor zweifarbige rothe — 12 " rubra bicolor zweifarbige rothe — 1 " sanspareille bláulid mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige 1 " St. Germain ©t. Germain's fcböne — 12 " St. Patrick ©t. Patricks — 8		17		A CONTROL OF THE PARTY OF THE P	-	8
nigra		11		fcone fleine	-	12
" nonpareille." unvergleichtiche. — 8 " pallida amoena fchoe blake. — 12 " Paragon (cent.) vorzügliche. — 8 " pencillata Itniirte. — 8 " pencillata Itniirte. — 8 " Pomona — 10 " powrpre bizarre bizarre — 8 " royale Fönigl. purpur — 8 " ryroyale Fönigl. purpur — 9 12 " purpurasscens. purpur mit weißen Streifen 2 — 12 <		11	Maroc	Marotto	-	8
" pallida amoena fdjöne blaße — 12 " Paragon (cent.) vorzügliche — 8 " pencillata Itniirte — 8 " Pomona Pomona — 10 " pourpre bizarre bizarre — 8 " " royale Fönigl. purpur — 8 " " strice purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 2 " purpuras superba fdöne purpur — 10 " ranunculoides tranunfelartige — 8 " rouge violette rotpviolette — 12 " rubra bicolor zweifarbige rothe 1 " sanspareille bläulid mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige 1 " St. Germain St. Germain's fdöne — 12 " St. Patrick St. Patricks — 8 " superba fehr fdöne 1 " Versicolor bunte Effig — 4 " violacea biolett purpur 4 " Waterloo Baterloo — 12 " Wellington 1 4 holo		"	nigra		-	8
" Paragon (cent.) vorsügliche		"	nonpareille	unvergleichliche	-	8
" pencillafa Itmitre — 8 " Pomona — 10 " pourpre bizarre bijarre — 8 " " royale fönigl. purpur — 8 " " striee purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens — 12 " purpurea superba fdöne purpur — 10 " ranunculoides ranunfelartige — 8 " rouge violette rothpiolette — 12 " rubra bicolor jweifarbige rothe 1 " sanspareille bláulid mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige 1 " St. Germain ©t. Germain's fdöne — 12 " St. Patrick ©t. Patricks — 8 " superba fehr fdöne 1 " Thiard bunfelpurpur 1 " Violacea piolett purpur 4 " Waterloo Baterloo — 12 " Wellington		11	pallida amoena	schöne blake	-	12
" Pomona — 10 " pourpre bizarre bizarre — 8 " " royale fönigl. purpur — 8 " " striée purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens — 12 " purpurea superba fdöne purpur — 10 " ranunculoides ranuntelartige — 8 " rouge violette rothviolette — 12 " rubra bicolor zweifarbige rothe 1 " sanspareille bláulid mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige 1 " St. Germain ©t. Germain's fdöne — 12 " St. Patrick ©t. Patricks — 8 " superba fehr fdöne 1 " Thiard bunfelpurpur 1 " violacea biolett purpur 4 " Waterloo Baterloo — 12 " Wellington 1 4 holosericea ©ammt		"	Paragon (cent.)	vorzügliche		8
" pourpre bizarra bijarre — 8 " " royale fönigl. purpur — 8 " " striee purpur mit weißen Streifen 2 — " purpurascens purpurattige — 12 " purpurea superba fößen purpur — 10 " ranunculoides ranunfelartige — 8 " rouge violette rothpiolette — 12 " rubra bicolor gweifarbige rothe 1 — " sanspareille bláulid mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige 1 — " St. Germain ©t. Germain's fdöne — 12 " St. Patrick ©t. Patricks — 8 " superba febr fdöne 1 — " Thiard bunfelpurpur 1 4 " versicolor bunfe fffig — 4 " Violacea piolett purpur — 4 " Wellington Ballington 1 4		11		Itniirte	-	8
" " royale Főnigl. purpur — 8 " " striée purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens purpurattige — 12 " purpurea superba fchöne purpur — 10 " ranunculoides ranuntelartige — 8 " rouge violette rothviolette — 12 " rubra bicolor zweifarbige rothe 1 " sanspareille bláulid mit roth — 10 " sept un cerise? fiebenblumige 1 " St. Germain Et. Germain's fdöne — 12 " St. Patrick Et. Patries — 8 " superba fehr fdöne 1 " Thiard bunfelpurpur 1 " versicolor bunfe Effig — 4 " violacea biolett purpur — 4 " Waterloo Baterloo — 12 " Wellington 1 4 holosericea Eannut — 4		"	Pomona	Pomona.	1	10
" " strice. purpur mit weißen Streifen 2 " purpurascens. purpuratige. — 12 " purpurea superba. fchöne purpur — 10 " ranunculoides. ranunfelartige. — 8 " rouge violette. rothviolette. — 12 " rubra bicolor. zweifarbige rothe. 1 — " sanspareille. bláulid mit roth. — 10 " sept un cerise? fiebenblumige. 1 — " St. Germain. Et. Germain's fchöne. — 12 " St. Patrick. Et. Patricks. — 8 " superba. fehr fchöne. 1 — " Thiard. bunfelpurpur. 1 4 " versicolor bunfe Effig. — 4 " violacea. biolett purpur. — 4 " Waterloo. Baterloo. — 12 " Wellington. 1 4 holosericea. Eamnt. — 4		11	pourpre bizarre	bizarre	-	8
" purpurascens." purpurattige. — 12 " purpurea superba. fchöne purpur — 10 " ranunculoides. ranuntelartige. — 8 " rouge violette. rothviolette. — 12 " rubra bicolor. zweifarbige rothe. 1 — " sanspareille. bláulid mit roth. — 10 " sept un cerise? fiebenblumige. 1 — " St. Germain. Æt. Germain's fchöne. — 12 " St. Patrick. Æt. Patricks. — 8 " superba. fehr fchöne. 1 — " Thiard bunfelpurpur. 1 4 " versicolor bunfe Æffig. — 4 " violacea. violett purpur. — 4 " Waterloo. Æsaferloo. — 12 " Wellington. Msellington. 1 4 holosericea. Æamnt. — 4		"	" royale	fönigl. purpur	-	8
" purpurea superba. fchöne purpur — 10 " ranunculoides. ranunfelartige		"	n striëe	purpur mit weißen Streifen	2	-
" ranunculoides." ranunéelartige		"	purpurascens		-	12
" rouge violette rofhviolette — 12 " rubra bicolor. zweifarbige rothe. 1 — " sanspareille. bláulich mit roth. — 10 " sept un cerise? fiebenblumige. 1 — " St. Germain. St. Germain's fchöne. — 12 " St. Patrick. St. Patrick's. — 8 " superba. fehr fchone. 1 — " Thiard bunkelpurpur. 1 4 " versicolor bunke Effig. — 4 " violacea. biolett purpur. — 4 " Waterloo. Baterloo. — 12 " Wellington. 1 4 holosericea. Sammt. — 4		"		schöne purpur	-	10
" rubra bicolor. zweifarbige rothe. 1 " sanspareille. bläulich mit roth. — 10 " sept un cerise? fiebenblumige. 1 — " St. Germain. St. Germain's fchöne. — 12 " St. Patrick. St. Patrick's. — 8 " superba. fehr fchöne. 1 — " Thiard bunkelpurpur. 1 4 " versicolor bunte Effig. — 4 " violacea. biolett purpur. — 4 " Waterloo. Baterloo. — 12 " Wellington. 1 4 holosericea. Sammt. — 4		11		ranunkelartige	-	8
		"		rothviolette	-	12
" sept un cerise?" fiebenblumige 1 " St. Germain. Et. Germain's fchone — 12 " St. Patrick. Et. Patricks — 8 " superba. fehr fchone 1 — " Thiard bunkelpurpur 1 4 " versicolor bunte Effig. — 4 " violacea. violett purpur — 4 " Waterloo. Waterloo. — 12 " Wellington. Bellington 1 4 holosericea. Cammt — 4		"		zweifarbige rothe	1	_
" St. Germain. Et. Germain's fdöne. — 12 " St. Patrick. Et. Patricks. — 8 " superba. fehr fdöne. 1 — " Thiard. bunkelpurpur. 1 4 " versicolor. bunte Effig — 4 " violacea. violett purpur. — 4 " Waterloo. Waterloo. — 12 " Wellington. Bellington. 1 4 holosericea. Cammt. — 4		"		blaulich mit roth	-	10
"St. Patrick St. Patricks — 8 "superba fehr fchöne 1 — "Thiard bunkelpurpur 1 4 "versicolor bunte Effig. — 4 "violacea violett purpur — 4 "Waterloo Waterloo — 12 "Wellington Bellington 1 4 holosericea Sammt — 4		"			1	-
" superba fehr schone 1 " Thiard bunkelpurpur 1 4 " versicolor bunte Effig. — 4 " violacea violett purpur — 4 " Waterloo Waterloo — 12 " Wellington Bellington 1 4 holosericea Cammt — 4		"		St. Germain's schöne	-	12
"Thiard bunkelpurpur 1 4 "versicolor bunte Effig. — 4 "violacea violett purpur — 4 "Waterloo Waterloo — 12 "Wellington 1 4 holosericea Cammt — 4		"	St. Patrick	St. Patricks	-	8
" versicolor bunte Effig. — 4 " violacea. violett purpur — 4 " Waterloo Waterloo — 12 " Wellington Mellington 1 4 holosericea Cammt — 4		"		fehr schöne	1	
" violacea. violett purpur. — 4 " Waterloo. Waterloo. — 12 " Wellington. Bellington. 1 4 holosericea. Cammt. — 4		11		A SECURIT RESIDENCE AND A PRODUCTION OF THE PROPERTY OF THE PR	1	4
" Waterloo. Baterloo. — 12 " Wellington. Bellington. 1 4 holosericea. Cammt. — 4		11			-	4
" Wellington Bellington 1 4 holosericea Sammt 4				violett purpur	-	4
" Wellington Bellington 1 4 holosericea Sammt 4		**		Waterloo	-	12
holosericea. Sammt - 4 ,, carmine brilliante, schöne farmoisin		11		Wellington	1	4
" carmine brilliante, schöne karmoisin	b	iolos		Sammt	-	4
Rosal		"	carmine brilliante	schöne karmoisin	177.	12
				Rosa		

4					12	B
1	iyb:	ida alnifolia	Bastan	rd, gefüllte ellernblättrige	2	8
	"	amoena	"	" angenehme	-	12
	"	Antiope	"	Untiope	2	-
	11	Asterath	"	bläuliche	2	
	n	Beauty of Billiard	"	köstliche hochrothe	3	8
	"	belle nouvelle	"	fcone neue	2	_
	"	bouquet blanc	"	herrliche weiße, fehr fcon	2	_
	"	Brennus	"	prächtige rothe (gang vorzüglich		
				fchön)	2	-
8 "	11	coronation	"	gekrönte, fehr fcon	3	_
	11	Drummondii inermis	"	Drummond's unbewaffnete	2	_
	,,	éclatante	"	ausgezeichnete	2	8
	"	Enfant du Nord	"	fcone rofarothe	2	8
	11	Félicité per pétuée (cent.)	"	besonders schöne	1	4
	"	fleur tendre	"	zarte fcone	-	14
	"	George IV. (indica		Service and the service of the servi		
		incomparabilis)	"	bunfle	1	8
	"	Holm's Mandarine	"	rothbluhende, fehr fchon	2	_
	"	inermis fl. roseo_pallido	"	zartrofa, ohne Dorn	2	
	11	Josephine Antoinelte	"	Sofephine Untoinette, febricon	2	
	17	King of Roses		prachtig geftreifte	2	8
	"	majorca	"	fehr duntle vollblubende		12
	"	Maria Léonida	"	Maria Leonida	1	8
	"	moschata semiplena	"	halbaefüllte Moschus.		12
	"	Orpheline de la Chine	"	zarte	2	1~
	"	Palmyre	"	Palmbra	1	8
	"	perfecta	"	blagrothe	1	0
		persica alba fl. pl		gefüllte weiße versische	1	
	"	Philippe I	"	Philipp I	2	
	"	Princesse Louise	"	Prinzeffin Louife	2	-
	"		"		2	8
	"	Reine des perpétuelles	"	weiße	1	8
	"	rubella (fair maid)	"	gefüllte röthliche	1	
	11	semperfl. maxima (caro-		5. V	0	
		lina)	"	fehr großblühende	2	-
	"	spinosa	"	gefüllte weiße	2	
1.	"	Virottedora	Rahrah	or	1	8
					1	-
11		blados		e gelbe.	-	6
	11	bicolor.		rbige Teuer	-	8
	"	fl. pl. (sulphurea)		e gelbe.		8
n		osa		ofe, gefüllte rothe	_	8
	17	alba	"	" weiße	2	8
41	"	" nova	"	" " fcone	3	-
*)	"	" menstrualis	"	" " immerblühenbe	2	8
	11	" varieg. (marmorca)	"	" marmorirte	3	
	"	" carnea	"	" blaße	2	8
	"	coccinea	"	" hochrothe	2	8
				Rosa		
-	-				The same	

^{*)} Die Blumen biefer weißen immerblubenden Rofe find vollkommen bemoos't.

						*	B
mus	cos	a cristata (cent. cristata)	Moosrofe	, gefüllte kammartige, sch		2	8
	"	la Flèche	"	" schön bemoofte v.la			8
	"	Luxembourg	"	" köstliche neue hochrot	0	2	8
	11	minima (de Meaux)	"	" kleinste		2	8
	"	salviaefolia	"	" falbeyblättrige		3	-
	11	Zoë (partout mousseuse)	"	" moosblättrige		2	8
	"	simplex	"	infache	22.77	2	-
	"	violacea	"	" violett rothe		5	
*) [Vois	settiana	Moisette's	gewöhnliche		-	8
	11	Adelaide Bernard	all all H	Adelaide Bernard		1	8
	17	Aimee Vibert	11	reinweiße	The second second	1	-
	"	alba inermis	"	weiße stachellose			14
	11	" fl. pl. variet	» ""	weißgefüllte		-	12
	"	belle Marseillaise	The state of the s	fcone Marfeillerin		1	8
	"	Bertin	"	Bertin's		-	12
	"	bicolor	"	zweifarbige		1	8
	11	Bougainville	"	Bougainvill's rothe		-	12
	17	Camellia de Liçar	"	Ligar		1	8
	"	Camellia (Miellez)	"	Miellez camellienblüthige		3	-
	11	Carbonara	"	Carbonara		1	-
	11	Castolie	"	Castolie		2	-
	"	Charles X	"	Carl der X. (fehr schön)		-	12
	#	Comtesse de Fresnel	"	Grafin von Fresnet		-	8
	"	" de Grillon	"	" von Grillon		3	-
	**	Dahlingen	"	Dahlingen		1	8
	"	d'Anjou	"	Unjou		-	12
	"	der Frühling	"	lillarofa		-	12
	"	Donna Maria	"	Donna Maria		2	8
	"	Duchesse de Dino	"	Bergogin von Dino		-	12
	11	Edmond Garrat	"	Edmond Sarrat		2	-
	11	elegans.	"	fchone	••••••	1	-
	"	Eugène Pirole Fellemberg	"	Eugen Pirole		2	-
	11	Gabrielle	"	Fellemberg		1	
	"	Grand-Duchesse Hélène		Gabriele		1	8
	#	grandiflora	"	Bariet. vom Kaukafus.		3	-
	11	Hardy	11	großblühende (fchon)		1	-
	"	Henri	"	Sardy		1	8
	"	Hortense	"	Seinrich			12
	17	Kennedy	"	Hortenfie		-	12
	"	Labiche	"	Rennedy		1	12
	"	Lamarque	"	Labiche		1	_
	"	La sarmenteuse	"	vielreifige		1	1
	"	Lady Byron	"	Lady Byron		-	12
	11	Lesbie	"	Lesbie			12
	"	lutea	"	gelbe	399	2	12
		- Andrews in the State of the S		The state of the s	Rosa	100	
_	1				2000		19

^{*)} Simmtliche hier angefährte Roifett = Rofen find bei einiger Laub = Bebeckung im Binter ausbauernd.

			STATE OF STREET	# 1	B
1	Noise	ettiana Malines	Nolfette's mechelnsche	-	12
	"	marguerite	" Margaretha		12
	"	Mignonnette Alupka	" Bariet. vom Kaukafus	3	-
	17	minor	" Fleine	-	12
	**	paniculata	" gerispte	-	10
	11	" rubra	" " rothe	-	12
	97	Perle de Nikita	" vom Kaukasus	3	
	17	pompon	" Kleine blafrothe	1	8
	17	purpurea	" rothpurpurne	-	8
	17	Putneyana	" Putney	-	12
	"	rosea alba	" weißröthliche	1	-
	11	" " minor	" Fleine bleichrothe	-	12
	11	" minor	" röthliche kleine	a Depte	12
	"	rose violette	" rosa violette	-	12
	11	" petite	" fleine rothe	1-	12
	11	Rothanger	" Rothanger	1	8
	"	rouge virginal	" röthliche weiße	-	12
	"	rubra	" rothe	-	8
	"	" variet	" röthlich bunte	1	
	"	rubella	" hellrothe	-	12
	**	" striata	" röthlich gestreifte	1	-
	17	scandens	" rankende	-	8
	"	spectabilis	" ansehnliche	-	12
	"	spinosa	" bornige	-	8
	parv	iflora fl. pl	fleine gefüllte	-	10
	pens	ylvanica fl. pl	Befüllte penfylvanifche	-	4
	"		" Eleine do. oftblubenbe	1	8
	pimp	oinellifolia fl. pl	(Das gange Sortiment folgt unten.)		12.
	prov	incialis	Proving	-	4
	**	la délicieuse	" köstliche	1	4
	"	holland. pallida	" blage holländifche	-	14
	**		Maria Louise)	1	8
		inculoides fl. pl	fleine Ranunkel	-	8
	rubi	ginosa	wohlr'echende Sweetbriar	-	4
	11	arb. semiplena	fehr vollblühende halbgefüllte	-	8
	"	fl. albo pl	wohlriechende gefüllte weiße, neu		8
*) "	# luteo pl	" reingelbe, fehr schön	1 7	
			und neu	3	-
	"	pleno	# #	-	8
		idens vide capreolata.		ME	
	sem	pervirens fl. albo pl	immergrune gefüllte weiße		1
		" carneo pl	" " blaße	1	TE
		" " rubro pl	" " rothe	1	1
		" Woronzowii	" vom Kaukasuk		-
	The	eragii	Theragi	1	-
	turl	oinata	Tapeten	-	6
			Rosa	I THE	Jane
	100				

^{*)} Diese gefüllte gelbe Rose ift deshalb besonders zu empfehlen, weil sie auf jedem Standorte reichlich blüht und nicht en espalier wie die gewöhnliche gefullte gelbe gezogen wird.

	1 2	13
unica (alb. unica, cent. alba) weiße Centifolie		10
villosa Handbutten		8
" fl. pl " gefüllte	1	-
pimpinellifolia alba pl Pimpinellbi., gefüllte weiße		
" bicolor " " zweifarbige		
" carnea pl " " blafe		8
" sulphurea fl. pl. " " fchwefelgetbe (neu) 2	8
" lutescens fl. pl " " gelblichweiße.		12
" rubra pl " " rothe		

Roch 93 Barietaten Pimpinell : Rofen, als :

771	m	ninellifolia	pimp	pinellifolia	pimp	oinellifolia
81	"	Aegina.	"	Dunmore, Lady	"	Lockhart, Mrs
	11	Aiton, Mrs	"	Duncan, Lord	"	Lyndoch, Lord
	"	Alemna.	"	Dundas, Mrs	"	Lyon, Mrs
	"	Anderson, Mrs	"	Forbes, Miss	11	Main, Mrs
	"	Arethusa.	"	Gilmore, Mrs	11	Malcolm, Mrs
	11	Argyle, Duchess of	"	Glasgow, Countess of	"	Mar, Earl of
	"	Artemisia.	"	Gloucester, Duchess of	11	Melville, Lord
	"	Athol, Duke of	"	Graham, Mrs	11	M'Kenzie, Lady
8	"	Athol, Duchess of	11	Granville.	**	Moncrieff, Lady
	"	Baird, Sir David	"	Hamilton, Duchess of	11	Moncrieff, Sir David
	"	Balfour, Lady E	"	Hamilton, Lady	11	Montgomery, Mrs
	11	Banks, Lady	"	Hamilton, Mrs	11	Montgomery Lady
	**	Blantyre, Lady	"	Hannibal.	"	Monstrosa.
	"	Boyle, Mrs	"	Hatton, Lady Finck	11	Oswald, Lady Lilly
	11	Breadalbane, Earl of	"	Hector.	"	Preston, Mrs
	"	Bute, Marchioness of	"	Hecuba.	- 11	Princess Elisabeth
	11	Caithness, Earl of	11	Henderson, Mrs	11	Princess.
	"	Calista.	**	Hercules.	"	Proteus.
	"	Campbell, Mrs	"	Hooker, Mrs	"	Queensberry, Marquis
	"	Clark, Lady	"	Hope, Lady	"	Queen Caroline.
	"	Cleopatra	11	Hopetoun, Earl of	"	Rosslyn, Earl of
	11	Compton, Lady	"	Hutton, Miss	"	Roxburgh, Duchess of
	"	Cooper, Mrs	"	Janus.	***	Saxonia.
	"	Coote, Lady Castle	11	Kennedy, Lord	"	Scott, Sir Walter.
	"	Corinna.	"	Kennedy, Miss	11	Seaforth, Lord
	"	Creusa.	11	Kerr, Lord	- 11	Sinclair, Sir John
	**	Cunningham, Mrs	"	Kinnear, Miss	. 11	Stewart, Lady
	"	Dalrymple, Lady H	11	Knox, Miss	11	Stewart, Lady Jane
	11	Daphne.	#	L'Amy, Mrs	11	Transparent.
	"	Don, Sir Alexander	"	Lauderdale, Earl of	"	White Provence.
	"	Douglas, Lady	- 11	Liston, Lady	"	Wynn, Lady Harriot
			à	Stück von 8 bis 12 /3.		Carlotte Control

Die gefüllte Pimpinell = Rose verbient in jedem schönen Garten einen Plat. Die willkommene Eigenschaft, mit ihren Blüthen so früh zu erscheinen, wird durch die Mannigfaltigkeit der Farben, den zierlichen Bau der Blumen und der Blätter sehr erhöht. — Durch sie hat man die Rosenstor um mehrere Wochen früher.

Un Ubhängen ober auf Hügeln, wo andere Rosen oft zu troden stehen, gebeiht biese vorzüglich, da sie eigentlich eine Bergrose ift. Sie treibt bis in den späten Herbst ifr schönes dunkelgrunes Laub, kommt in jedem Boden gut fort und leidet nicht von der Kälte.

Ueberläßt man uns die Wahl der Pimpinell-Mofen, fo find wir im Stande, völlig zweckentsprechende Sortimente der gefülltesten und verschiedensten Sorten zu geben, wodurch ein ungleich schönerer Effect hervorgebracht wird, als wenn der Liebhaber selbst

bie Sorten bezeichnet, indem viele der oben angeführten nur halbgef ilt find, und manche in der Farbennuance, viel Aehnlichkeit haben. Will man daher ein gutes Sortiment und zu einem billigen Preise bekommen, fo erlaffen wir nach unferer Wahl:

36 8	er gefüllteften	in 36 ber	verschiebensten	Gorten	für	201	
24		24	,,	"	"	14 "	
18	.,	18	"	"	"	10 "	
12	" "	12	"	"	"	7 "	
6	"	6		"	"	3 "	8 3

Diverfe einfach blühende Rofen.

I	losa	Rofe	×	B
	aciphylla	fcarfblättrige Pfenning	-	10
	alpina	Ulpen.	_	4
	" pendula	" mit hangender Frucht	-	4
	altaica	altaifche, weißgelblicher Grund, fehr groß=		
		blühend		12
	berberifolia Hardy	Harby's berberigenblattrige	5	-
	canina major	großblühende Hunds	-	4
	centifolia simplex	einfache Centifolie	-	8
	coruscans	ftart glangeneblattrige großblubenbe	-	8
	corylifolia	hafelnußblättrige	-	4
	ferox	Igel	-	4
	Fischerii	Fischer's	-	6
	fraxinifolia	efchenbl"ttrige	-	4
	lucida	glänzendblättrige	To The State of th	12
	lutea	einfache gelbe	-	6
	" bicolor	zweifarbige	-	8
	Montezeuma	Montezeuma's	-	8
	microcarpa	Fleinfruchtige	-	6
	muscosa simplex	einfache Moos	2	-
	ochroleuca	bleichgelblichweiße	-	6
	palustris	Sumpf	-	4
	pendula	hängende	-	4
	persicifolia	pfirfcblättrige	-	4
	platyphylla	breitblättrige	-	6
	pulverulenta	gepuderte	-	6
	pygmaea	3werg	-	12
	rubiginosa	Sweetbriar	-	4
	rubrifolia	röthlichblättrige	-	4
	Sabina	Sabine's dunkelrothe, fehr frühblühende.	_	8
	sibirica	fibirifche	-	4
	taurica	taurische	-	6
	uncinella	hadenbornige	-	4

Garten : Rofen Sortimente.

Wer und bie Auswahl ber iconeren Rofen zu übertragen municht, geben wir:

1	Sortiment	von	250	vorzüglichen	Rosen	mit	Mamen	für	140.7	
1		11	150		"	"	"	"	100 "	
1	"	11	100	"	"	"	17	11	60 "	
1	- 11	11	50	"	"	#	11	,,	30 "	
1	"	11	25	"	11	11	"	"	15 "	
1		"	12	"	"	11	"	"	6 1	
1		11	50	gute Rofen	mit N	ame	1	"	18 1	
1		"	25	" "	"	"		"	9 ,	
1		"	12	" "	"	"		11	4 11	83
		"	500	Sorten Ro	fen mi	t No	men	T tr	400	
(n ur		nanber				thent	3 ,	

Noifette: und Monats : Rofen

in Garten zu pflangen.

100	Gorter	n nach	unserer	: Uuswah	l mit	Namen	für	70	X
50				"				30	
25				13.4000				14	11
12							"		
15	Stück	imme	rblühen	de Rosen	im §	Rommel	11	10	ır
							Lande "		
							n "		

Sowohl bie Noisette = als Monats = Rosen, find im Winter bei einiger Laub-Bebekung ausbauernd. Sie wollen einen recht kräftigen, lockeren, mit altem Dung praparirten Boben haben. — Man muß sie, um einen besonderen Effekt hervorzubringen, gruppenweise zusammen pflanzen.

Bei Ertheilung von Aufträgen auf Rosen, bitten wir die botanischen (lateinischen, französischen und englischen) Namen zu gebrauchen, weil die Sortimente in unsern Särten barnach geordnet sind.

Bugleich bemerken wir noch: daß bis auf circa 25 Sorten, alle unfere Rofen in wurge lachten Erempfaren abgegeben werben bonnen.

Das Sortiment ber Rosa sempersorens, R. Thea (odorata) und R. indica, ift unter ben Topfpslanzen aufgefährt,

Wir ersuchen Jeden welcher Rosen-Sträucher von uns erhält, folche beim Pflanszen beschneiben (einstuken) zu lassen, und zwar so, daß alle Zweige auf 6 bis 8 Zoll über der Wurzel, in schräger Linie abgeschnitten werben.

Sochstämmige Rofen.

Die schönften Sorten Centifolien:, Mood., Moisette:, Shbride und immerblübender Rosen, sind in starken, vorzüglich gut bewurzelten, gehörig verpflanzt gewesenen und mit guten Kronen versebenen Exempl. abzustehen. Die Stämme werben von 4 bis 5 und von 5 bis 7 Jus Höhe, je nachem bie besonderen Sorten auf haben oder niedrigen Stimmen am besten gedeihen und

barnach gezogen worden find, abgegeben. Die zweckmäßigste Sohe der Stämme, um den größten Genuß zu gewähren, ist zwar von 4 bis 5 Auß, um aber Gruppen zu bilben, bedarf man berer von verschiedener Sohe und wird, in Volge bestimmter Aufgabe, diese Auswahl der Exemplare, stets von uns berücksichtiget werden.

Wir erlaffen zur Pflanzung von Gruppen in bester Qualität:

50 F	jochst	ämmige	Rofen	in	50	Gorten	nach	unferer	Uuswahl	für	150	×	
25	"		.11	"	25	"	"	"	"	"	75	"	
12	"		"	11	12	9 11	"	"	"	"	36	11	
6	11	10 × 1	11	17	6	"	11	"	17	11	18	11	

Sur Ersparung des Raumes wird das Sortiment der hochstämmigen Rosen hier nicht speciell angeführt.

Rosen

bie Sundertweise zu haben find.

Rosa	capreolata fl. pl R	ofe, gefüllte rankenbe	t 70.1 - B
		yer Du	8 9 " - "
11	centifolia	" Treibcentifolie, ftarke Exempl. yer 100 Ctu	£ 37 " 8 "
		yer Du	\$ 5 " - "
"	" black Tuscany	" fdmargl. Todfaner, ftarte Erempl. 100 Stu	ž 30 " — "
			袁 4 11 一 11
"	" crimson	" dunkelrothe Centifolie yez 100 Stu	ž 50 " — "
			後 6 11 — 11
"	" Fanny Bias	" schöne blaße gefüllteyer 100 Stü	
			6 6 " - "
"	" major	" großbl. Centif. extra fcone Expl. 100 Stu	
			長 5 11 — 11
"	damascena du Roi	" prächtige du Ro.3	
			§ 10 " 8 "
"	gallica	" Effig, die achteyer 100 Stu	
	" holosericea		8 2 11 8 11
"	" notosericea	" Sammt	\$ 4 " — "
"	" atropurpurea	" buntelpurpurne 92 100 Stu	
"	" attoparparea		§ 4 " 8 "
"	lutea simplex	" einfache gelbe	
			3 4 " - "
"	muscosa fl. pl	" gefüllte rothe Moos, verpfl. Er. 100 Stu	
	property and the property of		5 " - "
"	unica		ŧ 37 " 8 "
			§ 5 " — "
#	pimpinellifolia fl. pl. 18	S Sorten im Rommel	
	processor and the Hall		4 9

Ausdauernde Standen.

(Plantes vivaces.)

Die wenigen Stauben, welche im Winter einer Bebeckung (am besten mit Laub) beburfen, sind burch bas Zeichen + angedeutet.

Dem Nichtkenner die Auswahl zu erleichtern, find folde, die fich burch Schinheit in Form und Blume auszeichnen, mit einem * verfeben.

*	B	The leading and the second second	-84	B
ACAENA ascendens	4	ACONITUM * album	-	3
ovalifolia	4	* Anthora		3
sericea –	4	* Cammarum	-	9
ACANTHUS * mollis+ -	8	* cernuum	-	3
* niger+ 1	_	* gracile	-	6
* spinosus+ -	8	* japonicum	-	6
ACHILLEA albicaulis	8	* intermedium	-	3
alpina	4	* medium var	-	8
auriculata	4	* moldavicum	_	6
biserrata —	4	* Napellus	-	2
* coronopifolia	4	* neomontanum,	-	2
cristata	3	* ochroleucum	-	4
distans	4	* orientale	-	6
Eupatorium	6	* Ottonianum	-	6
Impatiens	6	* pyramidale	-	4
lanata	3	* rubrum	2	8
leptophylla	4	* Sieboldii	2	8
lingulata —	8	* Stoerkianum,	-	4
macrophylla	2	* strictum	-	4
* millefolia variegata —	8	* tauricum	-	4
* montana fl. rubro	6	* tortuosum		4
pauciflora fl. roseo	4	* uncinatum		3
* Ptarmica fl. pl	8	* variegatum		3
" fistulosa —	12	* volubile		8
* rosea	6	* Vulparia		8
tanacetifolia	4	ACORUS Calamus		2
tomentosa	4	ACTAEA * brachypetala+		12
vallesiaca	4	* foetida (Cimicifuga)+		12
vermicularis	6	* macropoda†		14
	,	Ac	tae	ea

N.	1311		X	R
	4	rotundum		3
	8	* rubens		4
				2
	6	Schoenoprasum		
*** ***	8	sibiricum lilacinum		6
and out the state of the state	8	* sphaerocephalum		4
TO COLOUR	8	strictum	-	3
ADECIMIZE CHIMOMETER	6	* suaveolens	-	4
ADONIS * vernalis	6	tataricum	-	8
ADOXA Moschatellina	2	* Victorialis	1/	3
	4	* violaceum		4
	2	volhinicum	-	4
	2	ALTHAEA cannabina	_	4
	2	* " variet	14	8
AGROSTEMMA *Bungeana		* canadensis		4
(Lychnis) — 13	9	* officinalis		2
		* rosea		2
	2			-
III LEINOUT III	2	ALYSSUM * alpestre		8
m mileus raiste	8	* rostratum		4
1 103 30 1 13 11 11 11 11 11 11 11	4	saxa tile		2
Wicher Benevensie	4	tortuosum		2
" fl. roseo —	8	* utriculatum		6
pyramidalis	6	AMSONIA * latifolia	-	12
	2	* salicifolia	4	12
	8	ANACYCLUS * Pyrethrum	_	6
	2	ANAGALLIS * tenella		8
* pubescens	2	ANCHUSA * capensis		8
	2	* incarnata		6
Tingai tomorrom	2	* latifolia		2
	3	* leptophylla		4
	2	* paniculata		4
Mibidum : minimum in min minimum in minimum in minimum in minimum in minimum in minimum	4			
ariculoum.	7	* sempervirens		4
act opair par outer	4	ANDROSACE * coronopifolia		4
tezur cum:	4	* villosa		8
	2	ANEMONE *alba		4
	4	* alpina	-	6
Olifor damage and a second a second and a second a second and a second a second and	4	* appenina	-	10
Clusianum	6	* baldensis		-
danubiale	4	* dichotoma	-	4
fistulosum (alta'cum)	4	* Hepatica (Hepat. triloba)	-	6
	2	* " fl. albo		10
	2	* " coeruleo		8
	4	* " " rubro	-	8
	2	* " pl. coeruleo		
		* " " rubro		4
	2 2	* hortensis+		2
	3	* " fl. pl		-
Petrons	3	* nemorosa		2
Petitodiacodiación	10.9			-
Profficiality	2	* " fl. coeruleo		
103CHIM	6	* " fl. " pl		
Alliu	m	An	e m	n

* B	# 13
* ralmata 2 -	* vulgaris var. carnea 3
pensylvanica 4	* " " coerulea — 4
* Pulsatilla 4	* " " pallida — 4
* ranunculoides 8	* " " rubra — 4
sylvestris — 6	* " " speciosa 4
* thalictroides 1 —	* " " alba — 4
* triloba — 8	* " " azurea — 4
virginiana 2	* " " carnea 4
ANTHEMIS cinerascens 4	* " " coerulea — 4
mucronulata — 4	* " " " pallida — 4
* nobilis (fl. pl.)+ — 4	* " " fuscata 4
rigescens+ - 4	" " " purpurea. — 4
* tinctoria 2	" " " rubra — 4
ANTHERICUM * graminifolium 1 -	* " stellata atropurp. — 6
* Liliago — 6	" " " carnea var. — 4
* Liliastrum — 8	* " " coerulea — 4
* ramosum — 8	* " " " pallida — 4
* Renarnii 1 —	ARABIS * bellidifolia 4
ANTHYLLIS * montana 8	* " elegans — 8
* vulneriana	* collina 4
ANTIRRHINUM * italicum 6	* conferta — 4
* Linaria 2	* crispata — 3
* majus 2	* leptocarpa — 4
* " alb. coccin. (bicolor) 6	* nutans 2
* " " fl. pl — 12	* rosea — 8
* " caryophylloides (fc)on) — 10	* serpyllifolia — 10
* " coccineum 4	ARALIA racemosa 4
* " fol. var — 8	ARENARIA balearica — 6
repens var. luteum 4	graminifolia 3
APARGIA autumnalis 3	laricifolia — 4
hastilis 2	macrocarpa 2
hispida 2	procumbens 6
pratensis	ARETIA * Vitaliana — 12
APIOS * tuberosa 4	ARCTIUM grandiflorum — 6
APOCYNUM * androsaemifol 4	ARISTOLOCHIA * Clematites. — 2
hypericifolium 2	ARMERIA * alpina 4
* venetum 2	maritima — 1
AQUILEGIA * alpina (fdőn)+ — 10	" fl. albo — 1
* arctica (vera) — 8	" fl. coccineo — 6
* bicolor grandiflora 1 —	* scorzoneraefolia 4
* canadensis+ - 4	ARNICA * Clusii — 12
* " lutea 2 8	* montana 3
* glandulosa (vera) főjön 1 4	ARTEMISIA Absinthium 2
* leptoceras (fehr fchön) 5 —	Dracunculus 2
* sibirica — 6	Gmelini
* venusta	judaica 4
* vulgaris 2	Marschalliana 6
* " var. alba — 6	monogyna 2
* " " atropurpurea — 4	neglecta 2
* " " azurea — 4	Artemisia

Ausbauernbe Stauben.

	A B			H	B
	pedemontana 8	1	bellidiflorus		2
	procera 4	*	concinnus	_	2
	rupestris 4		cordifolius	-	4
	Tournefortiana 8		cornatus	-	4
AT	RUM * Dracunculus† 1 —	*	diffusus		6
AI	italianm + - 8	*	" var		8
	Ttaneum		divergens	214	4
	maculatum 1 —	4	dracunculoides		4
	tripartitum+ 1 -			911	8
	triphyllum+ - 8,	100	ericoides	19	4
AS	SARUM canadense 4	R	floribundus	24	
	europaeum 4		foliolosus	JAIL.	3
	grandiflorum 8	*	grandiflorus		4
AS	SCLEPIAS * incarnata 4	10	heterophyllus	100	4
*	obtusifolia (purpurascens) 4	1	hyssopifolius		2
*	pulchra 4	1	laevigatus		4
	syriaca — 2		lanceolatus	119	2
*	tuberosa+ - 12		laxus	77	2
	SPARAGUS caspicus 4		linifolius	-	4
	verticillatus — 4		macrophyllus	_	3
4	SPERULA aristata 4	1	multiflorus	_	2
23)	humifusa 4		mutabilis	-	4
A .	SPHODELUS *albus+ - 14	1	* novae Angliae		4
TAI	creticus 1 8	i .	* " " fl. roseo		8
	luteus + - 4		* " Bostonensis		8
8		1 3	* " Scotiae		8
8	ramosus+ - 10		* novi Belgii		2
,	Citations	12	* orientalis		4
A	SPIDIUM acrostichoides 1 -				2
1	' aculeatum — 8		* paniculatus		4
0	bulbiferum — 12		pannonicus		
20	erist atum — 10	1	patens		4
1	* dilatatum — 12	1 15	pinifolius		4
3	* Dryopteris 1 8	1 32	praecox		3
	* fragile 8		* punctatus		3
	* marginale 1 4		* puniceus		3
	* regium 1 —		sanguineus		4
	* Thelypteris — 2		* sibiricus		4
	PLENIUM * melanocaulon 1 4		simplex		4
	* viride 1 4		* spectabilis	-	4
AS	TER * acris 2	1	* spurius		3
	adulterinus 2		tardiflorus	-	2
	* alpinus — 4		umbellatus	-	2
	* " 11. albo 1 —		virgatus	1	2
	* " major 1 —	A	STEROCEPHALUS (vide		
	* altaicus — 3		Scabiosa)		
	* " albus 2 —	A	STILBE * decandra	1	-
	altissimus 3		STRAGALUS * adsurgens		12
	* amelloides — 6		* aduncus		
	* amellus 4		* alopecuroides+		
	amygdalinus – 6	-	asper	-	4
	Aste		Astra	ga	ılu
	11300	- 11		1	

* A	* B
Cicer 8	BELLIUM bellidioides 8
* galegiformis 2	* crassifolium 8
glicyphylloides 4	* minutum 8
hypoglottis var. albus 12	BETONICA * alopecuroides 4
* Laxmannii 12	* grandiflora 6
leucophaeus 4	
	hirsuta 3
* monspessulanus † - 4	orientalis — 6
nepalensis+ - 10	* rosea 6
odoratus — 10	serotina — 12
* ponticus † 1 8	* stricta 3
podocarpus 1 —	* " fl. albo 8
* refractus — 12	BLECHNUM boreale 2
* Stevenianus 6	* falcatum., 1 4
uliginosus — 8	BOCCONIA * cordata+ - 8
vicioides 8	BOLTONIA asteroides 2
virescens 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ASTRANTIA * caucasi a 4	DODICO III I
* Epipactis (Dondia) 6	
* heterophylla (helleborifolia) — 2	BULBOCODIUM * vernuum — 8
* major — 3	BUNIUM flexuosum 4
* " fol. var 3 —	BUPHTHALMUM * cordifolium - 6
* " var. alba 1 4	* grandiflorum 6
* minor 1 8	* helianthoides 4
ATHAMANTHA Libanotis 4	* missouriensis 8
Meum (Meum Athamantha) 4	BUPLEURUM Fontanesii 2
- stricta 4	Marschallianum 6
ATRAGENE alpina 8	petraenm 6
ATROPA Belladonna – 2	CACALIA alpina 4
AUBRIETIA * deltoidea 4	
	atriplicifolia 6
* purpurea 8	hastata — 3
BALLOTA alba — 3	saracenica — 3
nigra — 3	CACHRYS sibirica 2
BALSAMITA vulgaris 2	CALLA * palustris 4
BAPTISIA (Podalyria)	CALLIPROMA flava 3 —
* alba + 3 -	CALLISACE dahurica 4
* australis 4	CALOCORTUS luteus 3 —
* coerulea 1 8	splendens 6 —
* exaltata+ 1 -	CALTHA *palustris 2
* tinctoria 1 8	* " fl. pl 8
* versicolor 3 —	" " major 1 8
* virginica 2 —	CALYSTEGIA * dahurica 4
	CAMPANULA * alliariaefolia — 10
BARBAREA * vulgaris fl. pl — 8	
BELLIS hybrida 4	Citi piccura
* perennis fl. albo pl 2	* " var. nova 1 8
" " carneo pl — 2	Cephalotes 4
" " rubro pl 2	cernuua 4
" " varieg. pl 2	* cochleariaefolia 1 —
" mutabilis fl. pl 8	collina 4
" prolifera 4	* crenata 4
uning and a E	Campanula
	·

& B	I X B
* divaricata — 12	* axillaris
divergens 4	badensis — 6
elliptica — 6	bannatica 4
* farinosa 4	bracteata 4
fragilis 12	calocephala 6
* glomerata 4	* cruenta 8
* grandiflora 1 4	" fl. luteo – 8
* lactiflora 12	* dealbata 8
* lamifolia — 12	decipiens 4
* latifolia fl. albo 4	, diffusa 6
Lychnitis 4	Fischerii 4
* macrantha 4	* glastifolia — 3
* Medium 3	* macrocephala 6
* " fl. pl. coeruleo + 12	* montana 2
* montana 4	The state of the s
* persicifolia 4	
	nigra fl. albo 12
* " fl. albo pl 6	phrygia 2
* * " coeruleo — 6	reflexa — 6
* " " pl — 6	* ruthenica — 14
* , plenissima pallida 4 —	salicifolia 2
* petraea 8	* splendens — 2
* pulla — 12	squarrosa — 6
* pumila+ — 12	* tatarica 2
* " fl albo† — 12	* vochinensis — 4
rapunculoides 2	CENTRANTHUS * ruber† - 4
* rotundifolia 2	* ruber fl. albo
* " fl. albo — 6	* " " coccineo
* rubra (neu) 3 —	CEPHALARIA * corniculata 6
trachelioides 4	* elata — 6
* Trachelium — 3	* laevigata 6
* " fl. albo 4	CERASTIUM davuricum 4
* " " pl	lanatum — 4
* " " coeruleo pl† 1 8	CHAEROPHYLLUM angelicae-
* " maximum fl. pl + 3 12	folium — 8
* " plenissimum† 3 —	aromaticum — 10
CARDAMINE * asarifolia 8	nitidum — 6
* cordifolia 1 4	CHELIDONIUM fimbriatum 4
pratensis — 2	majus fl. pl 2
* " fl. pl 8	" laciniatum — 2
* trifoliata 8	CHELONE * barbata + - 6
CARDUUS * centauroides 10	* " fl. albo 3 —
* crassifolius 6	* barbata superba † 2 —
CARLINA *acaulis 3	* Digitalis 6
CASSIA * marylandica 4	* glabra 6
CATANANCHE * bicolor + - 8	* Lyoni — 12
* coerulea	* obliqua 4
CENTAUREA * atropurpurea 3	* pubescens 4
" minor — 6	CHRYSANTHEMUM
austriaca 6	* coccineum (Pyreth. roseum) 6
Centaurea	Chrysanthemum

	& B		X	B
leucanthum fl. pl	- 8	CONVOLVULUS * althaeoides -	-	8
tenuifolium (Pyrethrum)	- 4	Doria var incarnatus	4	8
CHRYSOCOMA * biflora	- 6	* lineatus	-	4
* Linosyris	- 2	* Scammonia	- 1	2
CIMICIFUGA vide Actaea		* Soldanella	1	4
CINERARIA		spithamaeus (Calysteg)	- 1	0
Fischerii	- 6	CONYZA thapsoides	-	4
scapiflora	- 4	COPTIS * trifolia		0
speciosa	- 8	COREOPSIS * Atkinsonii + -		4
CLEMATIS * alpina (Atragene) -	- 8	* auriculata	+	4
* angustifolia	- 6	lanceolata	3 -	-
The state of the s	1 -	* tenuifolia		4
* erecta	- 3	* tripteris		z
* hispanica		* verticillata		2
* " var. major	- 10	CORNUS canadensis		-
* integrifolia	- 4	suecica (herbacea)		-
* " var. altaica	- 12	* cappadocica		
lasiantha	- 12	* coronata+ -		4
lathyrifolia	- 12	iberica		4
Pallasiana	2 -	* varia		4
CLINOPODIUM vulgare	- 2	CORYDALIS * aurea		4
CLODANTHUS chinensis + -	- 12	* bulbosa		4
CNIDIUM cuneatum	- 8	* capensis		8
COCHLEARIA groenlandica	- 4	* Cucullaria† -		6
COLCHICUM * autumnale	- 4	* formosa		6
* bulbocodioides vernuum	- 6	* Gebleri (Fumaria Gebleri)+ -	- !	8
* lacteum	935	* nobilis	1 -	-
* speciosum 2	0 -	CRAMBE cordifolia	- 1	6
* umbrosum	3 12	juncea	- 1	8
* variegatum	170	maritima	- 4	1
COLLINSONIA * canadensis		CREPIS Apargioides		1
COLURIA * geoides	- 12	chrysantha		8
COMAROPSIS Doniana	- 8	Gmelini		8
COMARUM * fragarioides		raphanifolia		1
* palustre		rigida	11.	S
CONVALLARIA * bifolia	- 2	CROCUS, 60 Spec. et Varietäten		
* bracteata	- 8	CRUCIANELLA glomerata		6
* japonica		gilanica –		1
* majalis		molluginoides – * stylosa (fϕδn) –		1 3
* " fl. pl * " fl. roseo		CYCLOBOTHRA * alba		3
* " fol. marginat		CYNANCHUM fuscatum		
* multiflora	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	nigrum		
	1 —	Vincetoxicum	- 2	
* oppositifolia	The same	CYNOGLOSSUM appeninum		
* Polygonatum	- 2	bicolor	- 4	
* " fl. pl	- 6	Halleri	- 4	Į.
* stellata (Smilacina)	- 6	laevigatum+ -	- 6	;
	- 1			

Ausbauernde Standen.

A B	AK B
* Omphalodes (Omph. ver.) — 2	* dintinus 4
umbellatum 4	* dubius 4
CYPRIPEDIUM * Calceolus + 1 4	* fragrans 4
* pubescens	* glaucus 4
* spectabile + 3 8	* hortensis — 4
DELPHINIUM * alpinum 4	* hybridus Anna Bolena (fájön)† 1 -
* amoenum — 6	* latifolius — 10
* anomalum 6	* montanus 4
* azureum 4	* petraeus 2
* Barlowii + 2 —	* plumarius 2
* bicolor — 6	* " fl. pl 6
* chinense fl. rubro 1 —	* praecox 6
* crassicaule — 8	* proliferus — 12
* discolor 6	* pulchellus 8
* exaltatum — 4	* punctatus 4
* grandiflorum 4	* serotinus 4
* " elegans fl. pl — 12	* serrulatus 4
* " maximum fl. pl 3 —	* suavis 4
* hybridum — 3	* superbus 8
* intermedium 3	* wolgensis 6
* " aconitifolium 3	DICHONDRA repens 10
* " elatum 4	DICTAMNUS * albus — 6
* " monstrosum 8	* " var. purp. — 4
* lazulinum 4	DIELYTRA Cucull. (Corydalis)
* lilacinum 4	DIGITALIS *ambigua 6
* lycoctonum 4	* aurea
* montanum 4	* ferruginea
* palmatifidum 3	* gigantea 4
* peregrinum 4	* grandiflora + - 12
* praecox 4	laevigata 4
* sulcatum 6	lutea — 4
* tricorne 6	parviflora — 8
* urceolatum 4	DIOSCOREA villosa 4
* villosum 8	DODECATHEON
* vitifolium — 6	* Meadia+ — 8
DIANTHUS * arenarius 4	* " albiflora + 1 —
* aggregatus fl. pl 2 —	* " elegans + 2 8
* atrorubens — 4	* " gigantea † 1 8
* badius fl. pl 2 —	DORONICUM * altaicum 4
* bannaticus 4	* caucasicum 4
* barbatus 2	* dentatum 4
* " atrorubens 6	* plantagineum 4
* caesius 4	* scorpioides 2
* campestris 2	DRABA Aizoon 4
* capitatus 8	repens — 4
* Carthusianorum fl. rubro plen 6	DRACOCEPHALUM
* Caryophyllus 2	* grandiflorum 8
* collinus 4	* peregrinum — 4
* deltoides 2	* Ruyschianum 6
Dianthus	
	7

* B	B
* sibiricum 4	* planum 3
* spec. Louisiana+ - 12	* pusillum 6
* speciosum 4	* virginianum 1 —
* virginianum 4	ERYTHRAEA * conferta† - 12
DRYAS * Drummondii + 2 -	ERYTHROLAENA*conspicua† 1 8
* integrifolia 2 8	ERYTHRONIUM
* octopetala + 1 4	* Dens canis† — 4
DRUMMONDIA mitelloides 8	* " " fl. albo
DUCHESNEA * fragiformis 4	* " " " major† — 8
ECHINOPS *bannaticus 8	* " " roseo
* dahuricus † 1 -	ESCHSCHOLTZIA
* horridus 6	* californica + - 4
* Ritro — 8	* " leucantha† 1 —
* ruthenicus 6	* crocea† - 8
* sphaerocephalus 4	EUPATORIUM * album 4
viscosus 4	* cannabinum 2
EPILOBIUM * angustifolium 2	* coelestinum† - 6
* " fl. albo — 6	* maculatum 4
* " nanum — 12	odoratissimum 5 —
spicatum — 6	* perfoliatum 4
* Dodonaei 12	* purpureum — 4
* hirsutum — 3	* verticillatum 6
* " fol. varieg — 8	EUPHORBIA * Cyparissias 2
* linifolium — 6	Esula
EPIMEDIUM * alpinum — 4	
* bifolium	
* grandiflorum 3 —	orientalis 8 * palustris 4
EPIPACTIS * palustris 4	procera 4
EQUISETUM filiforme 4	uralensis 6
variegatum 4	villosa 4
ERIGERON * bellidifolius + - 2	EUTHAMIA graminifolia 6
* purpureus† - 4	FALKIA repens 1 —
ERINUS * alpinus 4	FERRARIA * conchiflora + 1 -
glaber — 12	* obtusifolia†
ERODIUM pulverulen tum 6	* tigrida+ - 3
chamaedrioides 1 —	FERULA seseloides 8
serotinum 6	FRAGARIA monophylla 2
ERPETION reniformis 4	semperflorens fl. pl 2
ERYNGIUM * alpinum 8	sterilis 2
* " fl. pl 1 8	* vesca fr. albo fol. var 8
* amethystinum 4	" & 68 Barietaten fiehe pag. 15 & 16.
* Bourgati 6	FRANKENIA * pulverulenta 1 4
campestre 3	FRITILLARIA
* coeruleum — 3	* Imperialis+ 4
* dichotomum — 12	* " fl. luteo pl+ 1 4
* g ganteum 4 * maritimum 8	* " " simpl+ — 8
* paniculatum 8	* " " rubro pl
Eryngium	* " " simpl† — 8 Fritillaria
material and a superior	Effernaria

& B	*	13
* Imperialis fol. aur. var + - 14	* pannonica 3 12	3
* " prolifera+ - 14	* Pneumonanthe 4	Ł
* " variegata† 1 —	* " fl. albo (weißblühend) 2 8	3
* latifolia+ - 12	* punctata† 2 -	-
* Meleagris+ - 3	* purpurea + 1 4	1
* " fl. pl+ — 10	* saponaria + 2 -	-
* persica+ - 10	* septemfida + 2 -	-
* praecox + - 12	* verna + 2 -	-
* tulipifolia	GERANIUM aconitifolium 4	4
FUMARIA vide Corydalis.	* affine	6
FUNKIA *coerulea (Hemero-	* angulatum coeruleum	6
callis coerul.)† - 4	* collinum	4
* japonica (subcordata) (Hemer.	cristatum —	6
alba)+ — 4	* ibericum	6
* lancaefolia + 2 -	maculatum	4
* " fol. varieg 2 -		2
* Sieboldiana + 2 -	nodosum	2
* undulata eleg. var† 3 —	* palustre	1
GALANTHUS * nivalis 2		6
* " fl. pl 4		4
* plicatus+ - 10		2
GAILLARDIA * aristata† - 8		4
* aurea + 2 -		6
* bicolor+ - 8		4
* picta+ — 12		4
* " coccinea† 2 -		0
* Richardsonii + 2 8		4
GALEGA * officinalis 2		4
* " fl. coerul. — 2		2
* orientalis 3		4
* persica 10		8
GALIUM diffusum 4		8
glaucum 2		4
lithospermifolium – 2	* Wallichianum	2
lucidum — 2		4
maritimum 4		4
purpureum 2		4
rotundifolium 4	* chilense	4
rubioides 2	* coccineum+ -	4
sylvaticum 2	* grandiflorum (rothbluhenb) † - 1	12
GENTIANA * acaulis 4	hirsutum	4
* asclepiadea — 12	intermedium	4
* brachyphylla + 3 12	* macrophyllum	4
* campestris 1 —		6
* Catesbaei	pyrenaicum	8
* cruciata — 4	ranunculoides	4
* germanica+ 2 —	rivale	2
* lutea 8	rubifolium	6
* montana + 3 12	* sanguineum 1	4
Gentiana		2

* 61	A B
GLADIOLUS * byzantinus† - 4	* obscurum 4
* communis† — 2	* petraeum 1 —
* " fl. albo† — 6	* setigerum — 12
* " carneo	HELIANTHEMUM vide pag. 49.
* " purpureo+ — 3	HELIANTHUS altissimus 2
* floribundus † 1 —	* atrorubens — 3
* imbricatus + 4 -	divaricatus 2
* psittacinus + - 4	giganteus — 3
* ramosus (große Zwiebel) 18 —	macrophylius — 3
GLAUCIUM * fulvum 8	* mollis 3
GLOBULARIA nudicaulis 8	* multiflorus fl. pl + 4
GLYCYRRHIZA foetida 4	* " " superb†
glabra — 8	* prostratus — 6
glandulifera — 6	* pubescens 6
hirsuta — 12	trachelifolius 3
lepidota — 10	tuberosus 2
GNAPHALIUM * arenarium — 3	HELIOPSIS * scabra 4
* " fuscum — 4	HELLEBORUS * hyemalis 4
* carpathicum — 8	* lividus 2 8
* dioicum alb. majus — 8	* niger 6
* " fl. albo — 4	* " angustifolius 1 4
* " " carneo — 8	* " humilis 1 —
* " " rubro — 4	* odorus — 12
* " " major 8	* purpurascens 1 —
* hyperboreum — 12	viridis 4
* margaritaceum 2	HELONIAS * asphodeloides 1 8
" angustifol — 4	HEMEROCALLIS
* plantagynifolium 8	* alba (Funkia japon.) — 4
* supinum (alpin.) 6	* coerulea (Funkia coer.) 4
GRATIOLA * aurea 1 8 officinalis 2	* fulya 3
GRINDELIA incisa 4	* " fl. pl — 12
* sibirica	* " fol. var — 6
GYMNOGRAMMA	* graminea 4
* chaerophylla	* spec. nova fl. aureo (Siebold) 3 -
* dealbata† 1 —	HEPATICA vide Anemone.
* palmata + 2 8	HERACLEUM alpinum 4
GYPSOPHILA altissima 4	asperum 4
arenaria 4	caspicum 4
perfoliata 8	gummiferum 8
* prostrata 4	pubescens — 8
repens 4	tauricum 4
* Steveni 4	HESPERIS
HEDYSARUM * alpinum 4	matronalis 2
* canadense 4	" fl. albo+ — 4
* coronarium† - 4	* " " pleno+
* _ " fl. albo† — 4	* " " purpureo pl 1 8
* elongatum 4	* " " violaceo pl+ 2 -
* marilandicum † 1 8	* " " pallido — 4
Hedysarun	

	*	B	A B
	HEUCHERA americana	4	* saxatilis 4
	caulescens+	8	* sempervirens 4
	macrophylla	8	* " fol. varieg — 12
	pilosa —	8	Tenoreana 8
	HIBISCUS * palustris+ -	8	JEFFERSONIA * diphylla 1 8
	* militaris	12	IMPERATORIA caucasica 8
	* pallidus 1		INULA britannica 3
	* virginicus 1		ensifolia 3
	HIERACIUM aurantiacum	4	germanica 3
		*	* glabra — 6
			glandulosa — 3
	HIPPOCREPIS prostrata —	4	* Oculus Christi 2
	HIPPOMARATHRUM crispum —	1000	Octifus Christianianiani
	HOTTONIA palustris	2	Sallometrici
	HYACINTHUS * botryoides+ -	4	IRESINE * celosioides,† - 6
	* botryoides fl. albo+ -	4	IRIS * acuta 2
	* " " coeruleo† -	4	* armeniaca 1 -
	* " " major+ —	4	* Bergiana 1 -
	* " " minor+ —	4	* biflora 4
	* campanuloides+ -	4	* brachycuspis — 6
	* comosus	8-	* caucasica (vera) 5 —
	* monstrosus	8	* Colvilli (vera) + 4 -
	* Muscari (M. moschat.)+	4	* constantinopolitana 12
	* " major		* cristata — 12
		8	* cuprea† 1 —
	* pallens	6	* dichotoma 6
	* plumosus		* flexuosa 8
	* racemosus	3	* florentina. — 4
	HYDROPHYLLUM canadense	4	
	maculatum	8	* " minor (neu) 1 8
	virginicum	4	* foetidissima — 6
	HYOSCYAMUS orientalis† -	4	* " fol. var — 6
	Scopolia	4	* fuscata (vera) — 12
	HYPERICUM * Ascyron	4	* germanica 4
	* Androsaemum	4	* " coerulea 1 —
	* calycinum	4	* " purpurea 1 —
	delphinense	4	* graminea — 8
	delphinense	4	* " variet 6
	floribundum	8	* Guldenstädtii — 4
	Gebleri† -	4	* haematophylla 4
	hirsutum	3	* halophila coerulea 6
	* Kalmianum	4	* " lutea 6
	* proliferum	4	* hexagona — 12
	quadrangulum	2	* Humei† 1 8
	reflexum		* hungarica 6
	reliexum.		* hybrida. fol. elegant. var 2 8
1	HÝPOXIS stellata 1	4 2	* japonica† 1 —
1	HYSSOPUS discolor		* laevigata† 1 8
	officinalis		* livida 4
	scrophulariaefolius		* Lochnawensis 1 —
		12	* lurida 4
	IBERIS corifolia	8	
	Handra oulum 10	eri	8 1118

	# B	A B
* lutescens	- 4	maculatum 2
* missouriensis	1 -	niveum 4
* Monnierii	1 -	* Orvala — 4
* neglecta	- 4	LAPSANA lyrata 2
* nepalensis		LATHYRUS * californicus+ - 12
* notha		* Armitageanus (neu) † 1 8
* ochroleuca		(fast wie L. latif., aber
* Palkii		von himmelbl. Farbe)
* Pallasii		* grandiflorus
* pallida		* heterophyllus
* persica		The second secon
* plicata		
* Pseudoacorus		* incurvus 8
* fol. varieg		maritimus — 10
* pallida flava		* perennis 4
* pumila		pisiformis 4
* " fl. albo		* tuberosus — 4
* " " luteo		LAVATERA thuringiaca 4
* " " violaceo		salvitellensis — 8
* reticulata	10 -	LEONTODON bessarabicum — 2
* ruthenica	8	lividum
* sambucina	2	LEPIDIUM latifolium 4
* sibirica	2	LEUCOJUM * aestivum + - 4
* " fl. albo	- 2	* vernum+ - 4
* " fl. pl		* " fl. pl. (fc)on)
* spathacea		LEUZEA carthamoides 8
* spathulata		LIATRIS odoratissima
* spuria		* pilosa
* stenogyna		
* stenophylla		
* subbiflora		
* Susiana		villosa 6
* Swertii		LIGUSTICUM Fischerii 4
* tenuifolia		Levisticum 2
* triflora		pyrenaicum 6
* van de Wille		LILHUM * atrosanguineum
* variegata		blühbare 3w. (Siebold)† 7 8
* venusta		* bulbiferum† - 3
* verna (Hortul)	8	* " aurantiacum† - 6
* verna (vera)	3 —	* camtschatcense
* versicolor	. — 2	* candidum (große blühbare). + - 5
* virescens (neu)	1 -	* " fl. pl † - 7
* virginica	. — 2	* " punctatum
* " variet No. 1	4	* " variegatum + - 12
* " " " 2	4	* Catesbaei
" " " " 3	4	* canadense 1 —
* Xyphium 30 Barietaten		* chalcedonicum † 1 -
* Xyphioides 30 "	1 - 4	* concolor + 3 -
LACTUCA perennis		
LAMIUM * flexuosum	4	
L	amium	Dillam

# B	X B
* eximium † 2 —	* ignea (nov. Spec.) feuerroth
* japonicum † 3 —	mit purpurrothen Bl'ttern,
* longiflorum † 1 —	großbl. schön. (neu) 4 —
* Martagon aurantiacum† - 12	* ilicifolia+ - 10
* " coccineum (fc)on) + — 10	* longiflo a
* " luteum† - 10	* longifolia † 1 8
* " album† — 12	* purpurea† 1 8
* " " minus† — 10	* Richardsonii+ - 8
* " pallidum† — 12	* speciosa (blaubl.) + - 12
* " " plenum† — 12	* splendens+ - 8
* " purpureum+ — 12	* stellata † 1 -
* " rubrum† - 10	* syphilitica + 4
* pensylvanicum† 1 8	* " fl. albo (rein weiß) + 1 -
* pomponicum† — 12	* Tupa+ 1 —
* pyramidale† 2 —	* " coccinea+ 2 -
* spectabile † 1 4	* violacea+ - 12
* superbum † 1 -	LOTUS * australis+ - 8
* tenuifolium † 1 8	* corniculatus fl. pl. (fchön) 2 —
* tigrinum† - 4	* cytisoides 8
LINARIA * Cymbalaria + - 4	diffusus — 8
* genistaefolia 4	* Gebelia 8
* origanifolia 8	siliquosus — 2
* pilosa† - 8	tenuifolius 6
* vulgaris 4	LUPINASTER * pentaphyllum 8
LINNAEA vide pag. 52.	LUPINUS * arboreus+ - 8
LINUM * alpinum 4	* Douglasii† 1 -
* altaicum — 4	* hybridus lacticolor+ — 12
austriacum 4	* " paniculatus+ — 12
diffusum 6	* " ramosus+ - 12
* flavum 1 —	* " striatus† — 12
* perenne 4	* " versicolor + - 12
* " fl. albo 1 —	* macrophyllus (neu)+ - 12
* " hibernicum 6	* Marschallianus+ - 8
" tenne — 4	* " variet
* squamulosum 4	* mexicanus+ - 8
LISTERA * ovata (Oph. bifol.) 8 LITHOSPERMUM officinale 4	* mutabilis (ftrauchartig)† — 8 * nutcanus
131 3 44 0 104 114 114 114 114 114 114 114 11	* nutcanus
Parparos contact	* perennis 4
LOBELIA * atrosanguinea† 1 -	* " variet 8
* amplexifolia† 2 —	* polyphyllus† - 6
* australis	* " fl. albo+ - 8
* blanda † 1 — * Cardinális † — 8	* " " luteo+ — 12
* Cavanillesiana † 1 8	* tomentosus variet+ - 6
* coerulea† 1 -	LUZULA nivea 4
* densa+ — 12	sylvatica variegata — 8
* excelsa + 2 —	LYCHNIS *alpina 4
* fulgens+ - 6	apetala 6
* grandis+ - 12	* brachypetala 12
* hybrida (rothbl.)+ — 10	* Bungeana (Agrost.) — 12
Lobelia	Lychni

* B	1 X B
* chalcedonica 4	MELISSA *Browniana 6
* " fl. albo pl † 1 4	* grandiflora — 4
* " " carneo var 4	officinalis 2
* " " coccineo pl — 12	parviflora 4
* dioica fl. albo pleno † 1 8	pyrenaica — 4
* " " roseo — 4	umbrosa
* " " pleno — 12	MELITTIS melissophyllum 8
* Flos Cuculi — 2	MENTHA aquatica 2
* " " fl. albo — 6	arvensis 2
* " " pleno † 1 —	crispa — 2
* " " carneo — 6	laevigata 2
* " " rubro pl — 12	piperita 2
* Flos Jovis vide Agrostemma.	pubescens 2
* pyrenaica — 12	sylvestris variegata 2
* Viscaria 2	tardiflora — 2
* " fl. albo 6	MENIANTHES * trifoliata 2
* " " carneo — 8	MERCURIALIS ovata 4
* " " rubro pl — 4	perennis 2
LYCOPODIUM clavatum 2	MEUM * athamanticum 4
denticulatum+ — 8	MIMULUS * alatus† - 4
LYCOPUS europaeus 2	* Beauty of Cheshunt + 2 -
virginicus 2 LYSIMACHIA * affinis 8	* floribundus
* atropurpurea 12	* guttatus
* Ephemerum 4	
nemorum	* luteus
* punctata 2	* rivularis + — 4
* stricta — 10	* roseus+ 8
* " variet — 12	* Smithii+ - 8
* thyrsiflora 4	* Wilsonii + 2 -
* verticillata — 4	MIRABILIS 11 verfchiedene Urten.
vulgaris 2	MITELLA * platypetala 8
LYTHRUM brachypetalum 4	MONARDA * affinis 4
* diffusum — 12	* cristata 8
* intermedium — 4	* didyma — 6
* myrtifolium 8	* elegans — 12
* ramosissimum 4	* fistulosa rubra — 6
Salicaria 2	* media 4
var. tomentosa 2	* oblongata 4
* triflorum (Nesaea) 8	* purpurea 6
* verticillatum (") — 4	* rugosa — 4
* virgatum — 6 MALVA *moschata fl. albo — 2	* violacea — 4
	MYOSOTIS *alpestris (vera) 1 8
* " " rubro — 2 MANDRAGORA officinalis — 6	* palustris
MARRUBIUM 9 verschied. Urten	scabra (u dioica) 4
MEDICAGO carstiensis 6	NIADCIGOTIC \$1:0
glomerata 4	* 0000000
sativa – 2	* dubius
	Narcissus
	ziar orss us

1/3	# 15
* Jonquilla+ - 2	* hirta — 6
* " fl. pl + - 3	* rotundifolia† - 8
* " major † - 3	* spinosa 4
The state of the s	The Control of the Co
* Tacetta + - 4	* " repens — 8
* tortuosus† — 12	* spinosissima 1 —
NASTURTIUM pyrenaicum 8	OPHRYS *anthropophora 1 6
NEPETA argentea 2	* astrifera † 5 -
colorata 2	* apifera 2 -
crispa 2	* muscifera 2 —
fissa — 2	ORCHIS * fusca 1 8
grandiflora 2	* latifolia 4
imbricata 2	
	* " fl. albo — 12
	* " " carneo — 6
marrubioides — 2	* maculata — 4
odorata — 2	* Morio 1 —
pannonica — 2	* " rubella 2 —
purpurea 2	ORIGANUM pallidum 6
reticulata 2	stoloniferum 2
tuberosa 2	virens 4
ucranica 2	vulgare — 2
violacea — 2	" fl. albo — 8
NICANDRA anomala — 4	
	The state of the s
NUTTALLIA * grandiflora + 3 12	* aureum † 6 —
* pedata † 3 12	narbonense † — 6
NYMPHAEA * alba 4	niveum 6 —
* lutea — 4	* nutans — 4
NYMPHAERODIA * exaltata 1 4	* pyramidale + 1 -
OENOTHERA * acaulis † 1 -	* pyrenaicum+ - 8
anisoloba 1 —	* " tauricum 2 -
cruciata 4	refractum — 6
decipiens — 6	* umbellatum 2
* Drummondii	OROBUS * angustifolius 8
* Fraserii 8	* albus 8
The state of the s	
	* alpestris 1 8
* " major 8	canescens† - 8
* glauca 6	* Gmelinii 1 —
* macrocarpa 1 -	* lathyroides — 4
* pumila — 6	* lutescens 8
* speciosa† - 6	* luteus — 12
* taraxacifolia 1 —	niger — 4
OMPHALODES * verna 2	venosus 8
ONOBRYCHIS cornuta 14	tuberosus 4
* radiata 1 -	sylvaticus — 14
ONOCLEA sensibilis 4	
The state of the s	* vernus 4
Struthiopteris (Str. german) — 4	OSMUNDA * regalis 6
ONONIS *antiquorum 4	* gracilis 6 -
* arvensis bicolor — 12	OXALIS * Acetosella 2
* " spinosa — 12	* " atropurpurea 2 —
Ononis	Oxali

* B	* /s
* corniculata 2	* " Sabini (simpl.) 1 -
* lutea† - 2	* " versicolor 4 -
* violacea † - 4	* paradoxa (simpl.) 1
OXYTROPIS deflexa 14	* " fimbriata 1 -
PACHYPLEURUM alpinum 12	* peregrina (simpl.) 8
PACHYSANDRA * procumbens - 12	* " byzantina (simpl.) 1 4
PAEONIA * albiflora 8	* " Chandlerii (") 1 —
* " chinensis fl.roseo	* " compacta (") 1 4
(fragrans) 1 8	* " Grevillei (") 1 4
* " Humei 1 8	* Pottsii 6 —
* " latifolia 1 —	* Reevesii 6 —
* " sibirica 2 —	* Russi (simpl.) — 12
* " tatarica 1 —	* tenuifolia — 6
* " Whitleyi 1 8	* " fl. pl12 ½ bis 20 —
* arietina (simpl.) 1 —	* " fl. roseo
* " Andersonii (") 1 —	* " variet — 14
* " exoniensis (") 1 -	PAPAVER *alpinum
* Baxterii 2 —	* bracteatum+ - 6
* davurica? — 12	* croceum
* " (vera) 2 —	Il additional control of the control
* decora (simpl.)	* orientale
" " Lanasu (")	PARNASSIA * palustris 2
Illibrata	PARTHENIUM integrifolium — 6
Tuighta (stup)	PASCALIA * glauca 6
numms	PATRINIA rupestris 8
" angustnom (smp.).	* scabiosaefolia 8
1	sibirica 8
* ", purpurea pi — 6 * hybrida (simpl.) 1 —	PELTARIA * alliacea 4
* Fischerii 3 —	PENTSTEMON * Cobaea + 5 -
* mollis 2 —	* argutus (fd)ön) + 1 —
* Moutan	* diffusus 1 —
* " papaveracea3 " " 10 -	* fruticosus (prachtvoll)
* " rosea4 " " 15 —	* gentianoides (fd)ön) + 1 -
* officinalis 4	* gracilis† - 8
* " anemonefl. (Hortul). — 12	* laevigatus† - 8
* " (vera) 5 —	* Lyoni (Chelone) † 1 —
* " albicans pl 1 4	* Millerii† - 8
* " atrorubens pl – 8	* ovatus † - 8
* " blanda (simpl.) 1 —	* procerus† - 8
* " carnescens pl — 12	* pubescens (Chelone)+ - 4
* " erecta (simpl.) 1 —	* Richardsonii† 1 -
* " foliosa (") 1 -	* triphyllus
* " praecox(") 1 -	* speciosus
* " purpurea(") — 4	PHACA alpina
" " pl. variegata 4 —	PHLOMIS * alpina 10
* " " pl — 12 * " rosea (simpl) 1 —	* herba venti
" Tobote (minipul)	Samia 8
* " " pl — 10 Paeonia	
I acous	1

¥ ß	¥ 6
PHLOX *acuminata 8	* Shepherdii
* Alkardii (főjön) 2 —	* speciosa (fchon) 1 —
* americana 8	* suaveolens 4
* amoena† - 12	* " fol. var — 14
* autumnalis — 12	* suffruticosa † 1 -
* bimaculata — 12	* tardiflora 12
* Brownii (fc)on) 1 —	* Thomsoniana major 1 -
* canadensis — 12	* triflora — 10
* carnea 1 -	* undulata 6
* carolina 8	* " elegans 2 —
* cordata† - 12	* " fol. varieg 1 -
* corymbosa+ — 12	* verna 8
* " carnea† 1 8	* " purpurea 1 8
* decussata 4	* Wheeleri 8
* " fl. albo — 12	PHYSALIS * Alkekengi 4
* disticha 2 —	PHYTEUMA * betonicaefolium - 4
* divaricata 6	* canescens 4
* Donkelaarii† 1 8	* Scheuchzerii 6
* Drummondii + - 12	spicatum 4
* elegans — 12	* strictum 4
* formosa (f¢)ön)† 1 —	* stylosum 6
* glomerata — 12	verticillatum 6
* Ingrum 8	PICRIDIUN albidum 4
* intermedia † 1 -	PIMPINELLA peregrina 6
* latifolia — 12	PINGUICULA grandiflora 4 8
* Listoniana † 1 -	* vulgaris — 4
* maculata 4	PISUM *maritimum 4
* nivalis + 1 -	PLANTAGO afra 3
* odorata 8	altissima — 3
* " elegans — 12	asiatica 4
* " rosea — 12	cornuti 4
* omnistora (fehr fcon) 1 8	Cynops 4
* pallida (fd)ön)	graminea 4
* paniculata — 3	Jacquinii 2
* " alba — 4	latifolia 4
* " fol. varieg 1 -	* maxima 4
* " nana — 10	* rosea — 12
* " var.minor 8	salsa 2
* penduliflora 1 -	sericea 2
* philadelphica 1 —	PLUMBAGO * europaea † - 12
* pilosa 2 8	* lapathifolia + - 12
* praestans (fc)on) † 1 —	PODALYRIA vide Baptisia.
* pulcherrima (fchon) 1 -	PODOPHYLLUM * peltatum + - 4
* pyramidalis 4	POLEMONIUM
* reflexa+ - 14	* coeruleum — 2
* reptans 4	* " var. albiflorum — 3
* rosea † 1 —	* gracile 2
* scabra+ - 8	* mexicanum 6
* setacea + - 8	* reptans 4
Phlox	il dolor

N.	BI	X B
	1	* Mayana 1 4
" fl. albo† - 4	1	multifida 4
" "rubro† - 4	1	* nivea 6
	1	* nudiflora 6
	1	* obscura 4
	2	ontopoda 6
* canadense 4	1	
* coccineum — 4	1	pensylvanica 4
divaricatum	1	_ recta 4
salignum	1	* rigida 4
	1	rupestris 4
virginicum —	6	* " fol. var 6
viviparum	1	-Sprengeliana 8
POTENTILLA ascendens	4	* stipularis 4
*alba	4	
anserina	2	_* " Tonguei (fd)őn) — 12
* " fol. var —	8	* " fl. pl 8
arachnoidea	4	thuringiaca 4
* arguta	4	* verna — 8
* atrosanguinea	4	verticillaris 8
* " Russeliana 1 -	-	vinosa 6
tear oterining	4	
* " major	8	POTERIUM Sanguisorba 2
	8	POTHOS foetida 3 12
* " var. exaltata	6	PRENANTHES purpurea — 6
Difful Cut 11111111111111111111111111111111111	4	tenuifolia 1 -
California	4	PRIMULA
Journa Journal of the Control of the	4	* acaulis† — 3
Citination	4	* " alba pl
om jatement minorities	8	* " " plenissima† 2 — * " coccinea fl. pl† 1 8
Classiciani	4	* " cuprea fl. pl
Coloraca (neparensis)	4	* " fulgens fl. pl
* " Mackoyana† -	4	* " lilacina pl
	6	* " lutea pl. (sulphurea)† 1 —
divaricata	4	* " multicolor fl. pl † 1 8
elongata	4	* " purpurea pl † 1 —
erecta	6	* " rubra pl† 1 -
* ferruginea 1 -		* " tricolor fl. pl
* formosa	8	*) Auricula † - 2
fragaroides	2	* " fl. luteo+ - 6
geoides	4	* ciliata† 3 —
* grandiflora	4	* cortusoides† - 4
hirta	4	* elatior† — 2
* Hopwoodii (fehr schön) 1 -	-	* " fl. pl† 1 —
incana	4	* " var. polyantha† - 4
incisa	4	Primula
intermedia	4	The state of the s
* laciniata	6	*) Ein Sortiment englischer Aurikeln und
Potentil	Ha	Primein ift auf pag. 118 angeführt.

	* B		×	B
*	farinosa + - 4	* Ficaria fl. albo+	1	_
*	" fl. albo † 1 8	* " " luteo pl+	1	
*	glutinosa † 1 12	* " major fl. pl	1	
	helvetica† 1 -	* glacialis		8
	hirsuta† 3 —	* gramineus		4
	inflata† - 8	monspeliacus		8
	integrifolia+ — 12	* repens fl. pl	<u>illa</u>	2
	longiflora† - 12	* " fol. arg. var		12
*	longifolia† 1 -	* " " aur. "		8
	marginata† — 8	RHEUM australe (Emodi)†		
*	" major † 3 –	caspicum	-	12
	minima† — 12	hybridum	_	4
	nivea† 1 8	palmatum		4
	Palinuri† 1 4	Rhaponticum	_	4
	scotica	* sanguineum		8
*	" major + 3 -	sibiricum		4
	sibirica fl. albo† 1 12	undulatum		4
	stricta + 3 —	RHODIOLA *rosea		12
	veris+ - 2	RUBIA tinctorum		4
	" fl.pl	aspera		
	villosa† – 8			4
	viscosa† 1 4	digitata†	_	4
	UNELLA grandiflora 4	* fulgens		8
	hirta 4	* hirta		6
	laciniata 4	* " majo r		8
	pensylvanica 6	* laciniata		4
	vulgaris 2	Neumanniana		6
	ERIS aquilina 4	* purpurea†		6
	crispa — 12	* speciosa+		6
	hastata — 12	triloba		8
PU:	LMONARIA	RUELLIA strepens		4
*	azurea† - 12	RUMEX 11 Urten.		
*	grandiflora 1 —	SALIX herbacea		8
	maritima† 2 —	SALVIA *Barrelieri	12	6
*	mollis 4	* Bauhini	-	4
*	officinalis 2	betonicaefolia	_	4
*	" candida — 12	campestris		4
	suffruticosa† 2 —	* " fl. albo		4
	virginica 1 —	cerathophylla	10	8
	LSATILLA vide Anemone.	* dumetorum	-	6
PY	RETHRUM * serotinum 2	Forsköhlii		8
	und 10 andere Arten.	* gigantea		6
	MONDA * pyrenaica † 1 4	Halleri		4
RA	NUNCULUS * aconitifolius	* mollis		8
	fl. pleno — 10	* nutans fl. luteo		6
	acris fl. pl — 6	* pendula		8
	amplexicaulis 6	pratensis		3
-	crassicaulis 4	runcinata		4
	Ranunculus	tiliaefolia	-	4

* B	¥ B
SAMBUCUS	pensylvanica 10
* Ebulus 2	* petraea 6
* " var. americana 8	potracaminimini
" var. americana	* platypetala — 6
SANGUINARIA * canadensis.† 1 -	* pyramidalis — 12
* grandiflora + 2 -	* retusa 1 -
SANGUISORBA * canadensis — 4	* Schraderii 4
mauritanica 6	* spathulata 4
* media 6	stellaris 4
officinalis — 4	* Sternbergii 4
praecox 2	* tridactyles 8
tenuifolia 4	COLDYCOL
SANICHI A marilandica + - 12	
CATTIOCIST matrianareas.	* argentea 8
* Richardsonii 1 -	arvensis 4
SAPONARIA hybrida – 8	* australis — 4
* officinalis 2	* caucasica — 12
* " fl. pl 2	* columbaria 4
* ocymoides fl. roseo — 12	* " var. ochroleuca 4
SAUSSUREA * glomerata + - 10	daucoides + - 6
* pulchella † - 6	* davurica 10
SAXIFRAGA * Aizoon 4	elata — 8
SAAIFRAGA AIZOON	
* aestivalis — 12	* lutea 6
aquatica 4	pubescens 6
* ascendens — 8	succisa fl. albo 4
* aspera 4	" " violaceo 8
bohemica 4	ucranica — 6
bryoides 8	Webbiana — 12
* " fl. rubro 1 —	SCANDIX odoratissima 6
* caespitosa 6	SCHIVERECKIA podolica 6
condensata 4	SCILLA * amoena + - 8
* cordifolia — 6	* campanulata† - 6
* Cotyledon 4	* nonscripta + - 6
* crassifolia 4	* nutans fl. rubro
* cristata† 1 –	* peruviana† - 8
decipions	* " fl. albo † 1 8
* Geum 4	* sibirica† — 14
granulata 4	* verna+ - 8
* " fl. pl — 4	SCOLOPENDRIUM officinarum — 6
* groenlandica 4	SCORZONERA caricifolia 4
* hieracifolia 6	glastifolia 4
* hypnoides 4	SCROPHULARIA 9 Urten.
intacta 4	SCUTELLARIA *alpina 4
lingulata† 1 8	" rubra† — 8
* longifolia 6	altissima 4
	lateriflora 4
muscoides 4	
nivalis 1 —	* peregrina 4
* oppositifolia — 12	Tournefortii 6
* " grandiflora 1 —	SEDUM acre 2
* orbicularis 6	* " apice aureo — 6
* palmata — 12	Aizoon 2
Saxifraga	Sedum

# B	# 13
albicans 4	* chloraefolia 8
* altissimum — 4	* fimbriata — 6
* Anacampseros 2	* maritima fl. pl — 10
* anglicum 8	* nova Scotiae † - 8
* cruciatum — 8	* pensylvanica † 3 —
* Eversii† - 8	Persoonii — 4
Forsterianum 4	polyphylla 6
* hispanicum — 8	* pusilla — 12
populifolium — 12	pygmaea 8
reflexum monstrosum 8	* Saxifraga 4
* speciosum — 6	Stevenii 4
* spurium 2	tatarica 4
Telephium 2	virgin ca 1 4
* " purpureum — 6	SILER * aquilegifolium 6
* umbrosum 8	SILPHIUM conjunctum 4
villosum — 4	connatum 4
* virens 4	Hornemannii 4
* " fl. albo 8	perfoliatum 4
* " monstrosum 8	* terebinthinaceum 4
SELINUM lineare 10	SISON aureus 4
SEMPERVIVUM * altissimum. — 10	SISYRINCHIUM * anceps 2
* glaucum — 4	* album grandiflorum + 2 8
* globiferum 2	* divaricatum 8
* grandiflorum 1 —	* elegans 1 —
* hirtum 8	* grandiflorum† 1 —
* involucratum 8	* iridifolium — 6
* montanum 2	SIUM acutifolium 6
* tectorum 2	lancifolium — 6
SENECIO * abrotanifolius 4	peucedanoides 4
aureus. — 8	SMILACINA vide Convallaria.
Doria 4	SMILAX herbacea 12
* Fuchsii † 1 —	SMYRNIUM nudicaule 8
licopifolius 4	SOLDANELLA * alpina † - 10
tenuifolius 4	* Clusii
umbrosus — 4	* crenata † 1 —
SERRATULA arguta 2	* minima † 1 8
* centauroides (Card.rad.) 6	pusilla 1 —
* coronata (Card. tinct.) — 4	SOLIDAGO * arguta fol. var 3
* radiata 4	aspera 6
tinctoria fl. albo 6	* bicolor 3
SESELI montanum – 2	caesia 4
SIBBALDIA procumbens† — 12	* canadensis 2
SIDERITIS scordioides 4	earinata 4
syriaca 4	* flabelliformis 4
SIEVERSIA * triflora † 1 8	flexicaulis 4
SILENE * acaulis 4	gigantea 4
* alpestris 4	* gracilis 4
baccifera (Cucub) 4	* " var — 6
* compacta+ - 8	hirta 4
Silene	Solidago
Bilelle	Suridago

4.4	* B	I X	X B
laevigata	- 4	* latifolia†	1 -
lanceolata	_ 2	* " gracilis	
lithospermifolia	. — 2	* Limonium	1 -
longifolia	- 4	* oleifolia	1 4
patula		* puberula (foliosa)+	3 —
praelonga	- 4	* reticulata	
* procera	_ 2	* Scoparia	1 -
recurvata		* speciosa	i -
rigida		* " fl. roseo	3 —
ulmifolia		* " fl. coccineo	3 —
verrucosa		* tatarica†	2 —
SONCHUS dichotomus		* virgata	2 —
hispanicus		STENACTIS * speciosa	
macrophyllus		STERNBERGIA * lutea †	
SOPHORA alopecuroides		STIPA capillata	- 8
flavescens		* pennata	
SPIGELIA * marilandica†	1 —	splendens	
SPIRAEA		SYMPHYTUM *coccineum	
* Aruncus		* cordatum	
* " glomerata		officinale	
* " rubella		" fl. albo	
uignata		* orientale	
2 mp on a minimum.		* scabrum	
* " fl. pl		* tauricum	-
* lobata+		* tuberosum	- 2
* 11 fl.coccineo (fchon u. neu)+		TANACETUM	
* " major+	3 —	vulgare var crispum	
* trifoliata	- 6	TARAXACUM serotinus	
Ulmaria		TELEKIA speciosa	
* " elegans fol. var	-	TEUCRIUM Arduini+	
* " fl. pl		canum+	
* " nova fol. aureis		laevigatum+	
* " fol. var		* lucidum	-
* venusta (hochroth fchon)+	3 -	* multiflorum	
STACHYS * angustifolia	THE PARTY OF THE P	* orientale	
* coccinea (neu und schon)+	1 8	Scordium	
intermedia		Scorodonia	Mary Committee of the C
* lanata	- 3	THALICTRUM * altaicum	
palustris	- 2	ambiguum	
* polystachya	- 3	* aquilegifolium	
purpurea	1	* " fl. albo	
" major	- 8	* " fl. luteo	
setifera		* atropurpureum	
* tomentosa	- 4	calabricum	- 4
STATICE * Cephalotes	- 8	* concinnum	
* bellidifolia	2 -	glaucescens	_ 2
* elata†	1 -	majus	- 4
* Gmelini	- 8	minus	2700
St	tatice	Thalic	ctrum

# BI	A B
nutans 2	* Oculus solis+ — 12
oligospermum 2	* persica + - 8
* ruthenicum 6	* suaveolens + - 2
saxatile 6	* fl. pl
* simplex 4	* sylvestris † - 2
* speciosum 2	TUSSILAGO alba 4
squarrosum 2	Farfara fol. var. (fchon) 12
trispermum 8	fragrans+ - 4
THERMOPSIS * Fabacea 12	VALANTIA cruciata 6
THYMUS * Calamintha 4	VALERIANA dioica 2
* citriodorus	officinalis 2
Citizono de l'initiation de la company de la	* Phu — 2
Controdorring	VERATRUM *album 1 8
misucus	* nigrum — 10
20.193	* viride 1 —
TIARELLA * cordifolia 2	
" variet — 4	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TRADESCANTIA * congesta † 1 -	* nigrum fl. luteo 4 * phoeniceum f 4
* grandiflora 1 —	Procurection
* Lyonii† 2 8	* " nigrum † — 12
* pilosa† - 12	VERBENA * bonariensis† - 12
* rosea † 1 4	bracteosa† — 4
* subaspera† - 8	hastata — 4
* virginica fl. albo — 4	hispida
*	laciniata 6
* " " coeruleo — 6	paniculata 4
* " " rubro 1 4	urticaefolia 4
* " " violaceo — 4	VERONICA anagalloides 6
* " " semipl 8	arguta 2
TRICHONEMA * Calumniae + 2 -	* " var. staminea 4
TRIFOLIUM alpestre 2	austriaca — 3
album — 8	* brachyphylla 3
* ochroleucum 4	caucasica 4
* pannonicum 4	Chamaedrys 2
* repens var. nigrum 4	" fol. var — 6
TRITELEIA * laxus 2 8	Clusii 3
TRITOMA vide Topfpflanzen.	* crassicaulis 4
TROLLIUS * americanus 14	* densiflora 4
* asiaticus 6	* foliosa 3
caucasicus	* gentianoides 4
* enropaeus 4	* glabra — 3
	* gracilis 4
	* grandis 4
majus	* hybrida — 4
* medius (napellifolius) 8	Jacquini 3
TULIPA * Breyniana† 1 -	* incisa 4
* Clusiana	laciniata 3
oo nate of the contract of the	* latifolia 2
* Gesneriana	maritima 2
* " fl. pl†	maritima
* monstrosa † - 4	Tr
Tulip:	a veronic.

* media fl. albo. — 4 dactyloides. † — 12 * monstrosa. — 4 epipsila. — 6 officinalis. — 4 flavicornis. — 8 * orientalis. — 4 hederacea. — 6 Ponae. — 3 * hybrida. — 8 repens. † — 4 * mirabilis. — 4
officinalis — 4 flavicornis — 8 * orientalis — 4 hederacea — 6 Ponae — 3 * hybrida — 8
* orientalis
Ponae 3 * hybrida 8
repens + - 4 * mirabilis 4
Rochelli 3 * montana 4
* spicata 2 * odorata 2
* Teucrium 4 * " fl. albo 4
" incisa 4 * " " " pl 6
* virginica — 2
* " fl. albo 3 * " " pl 3
* " nitida fl. albo — 12 * " " rubro — 6
VICIA cassubica 4 * " semperflorens 4
pisiformis — 3 * palmata — 6
VINCA herbacea 4 * pedata (fdfőn)
für andere siehe pag. 74. repens nana 8
VIOLA altaica + - 8 Ruppii 4
arenaria 2 uliginosa 2
* canadensis
* canina† 1 — (Campan.)† 1 —
* " fl. albo — 12 WALDSTEINIA *geoides — 3
* " var. rubra 4 WHITLEYA *stramonifolia. + 1 8
* " " stricta 6 WULFENIA * carinthiaca† - 8
* cornuta 6 ZIGADENUS * glaberrimus + 1 8
cucullata 4 ZIZIPHORA dasyantha
Viola Viola

Bermöge unferer Borrathe perennirender Pflanzen liefern wir, bei einer uns überlaffenden Bahl, nur folche, welche schön find. In diesen Sortimenten find viele seltene inbegriffen. Wir erlassen:

100	Urten	schöne	mit	Namen	für	18.	X
200	"	"	"	"	"	36	"
300	11	"	"	"	"	56	"
400	len el	"	"	"	"	80	11
1000	"	"	H	"	"	200	"
2000	"	"	"	**	11	500	tr

Alpen=Stauben.

200	Urten	nach unferer	Auswahl	mit Nam	en		.für	60.	×
100	"	" "	"	11 11.			. "	30	"
9			50 u	nb 25 in	Meichen Preiser	1. as for 9 diam'r.			

D'ese niedlichen und interessanten Pflanzen eignen sich besonders zur Bepflanzung kleiner künstlich angelegter Alpen-Parthieen, auf welchen sie ein vorzägliches Sedeihen haben. Solche kleine Anlagen lassen sich teicht durch das Aufeinanderlegen und Zusammenfügen größerer und kleinerer Steine oder Velsenstücke bilben, zwischen welchen steiniger Sand, Kies und gewöhnliche gute Vartenerde geschüttet wird.

Schöne neue und feltene ausdauernde Standen, die in Duantitäten abgegeben werden können und fich vorzüglich zu

Gruppen eignen.

B. S.		Hell
pr. Dutend	*	B
Acanthus mollis	4	8
Adonis vernalis. "	3	12
Ajuga genevensis fl. roseo "	4	-
Amaryllis formosissima, große blühbare Zwiebeln	3	-
Anemone alpina, fcone Frühlings Unemone "	3	-
" Hepatica fl. coeruleo, einfache blaue	4	-
" " " pl., gefüllte, (fchön) "	8	-
" memorosa fl. " ", gefüllteblaue "	9	-
Anthericum Liliago & A. ramosum "	4	8
Althaea rosea fl. pl., gefüllte fcone Stockrofen, div. Farben "	3	-
Antirrhinum majus fl. albo pl., gefülltes weißes Lowenmaul	5	tzi
Aquilegia arctica, fconbluhende"	5	8
" alpina, zweifarbige"	5	8
" bicolor grandislora, großblühende (fcon)	9	-
" sibirica, schöne blaue "	3	-
Asclepias tuberosa (ftarte Knollen) "	12	-
Aster novae Angliae fl. roseo	3	8
Betonica grandiflora	4	-
Caltha palustris fl. pl"	4	-
Campanula pyramidalis & pyramidalis fl. albo "	4	8
Catananche bicolor, fon"	5	-
Centranthus ruber et coccineus	3	-
Chelone obliqua et glabra	2	-
Chrysanthemum coccineum	3	8
Convallaria majalis fl. pleno, gefüllte Maiblume "	4	-
" " fl. roseo, röthliche "	1	8
Crucianella stylosa"	4	8

	1	21	B
Dianthus hybridus Anna Bolena (fehr fcon)	Dugend	9	-
Dodecatheon Meadia	"	4	8
Dracocephalum Louisianum	"	3	-
" speciosum	"	2	8
Ferraria conchiflora, gelbblühende Tiger Iris (fehr fchon)	,,	9	100
" tigridia	"	2	100
Galanthus nivalis fl. pl., gefüllte Schneeglochen	"	1	8
" plicatus	"	8	_
Gaillardia aristata	11	3	-
" picta, (fcon)	17	8	-
" " coccinea, (fcon)	"	20	_
Gentiana lutea, ftarke Pflangen	"	4	_
" Pneumonanthe	"	1	8
Gladiolus byzantinus\	,,	2	_
" cardinalis	,,	5	_
" communis	"	1	4
" " fl. albo Sämmtlich	"	2	8
" fl. carneo große Uhhbare Zwiebeln.	M, 945	2	8
" " fl.purpureo	"	2	8
" floribundus	"	9	-
" psittacinus	"	3	
Helleborus viridis		2	8
Lathyrus latifolius	"	3	_
Lilium bulbiferum	"	1	8
The state of the s	"	9	_
	"	3	8
" candidum	" o ro	5	8
" " fl. pl	"	12	mile -
" chalcedonicum große blühbare Zwiebeln	"	8	DEA
" longiflorum	"	3	
	,,	15	_
	"	9	_
	"	2	8
		9	THE STATE OF THE S
Lobelia atrosanguinea, dunkelblutfarbige (fcon)	m million	3	De A
" fulgens		8 3034	HILE.
" densa, purpurscharlachrothe		8 6	_
" grandis, blaublühende	y "high	6	_
" " atropurpurea	" 10	1	_
" hybrida, brennendscharlachrothe	no" ada	6	The same
" speciosa, blauviolette	" -	8	TA
" stellata, rothblühende	"	6	1397
" violacea, violettblühende	di Martan	2	8
Lupinus polyphyllus, ftarke Pflanzen	"	1	-
" " fl. luteo	" III	6	8
Lychnis alpina.	"	2	0
" chalcedonica fl. coccineo pl	"	8	OHO:
" flos Cuculi fl. albo pl., neue gefüllte weiße	"	8	4
" Viscaria fl. pl	ling" a s	6	1003
Lysimachia atropurpurea	"	0	
Harmon and the second statement of the second secon		1000	(DEC
			100

Distriction ober Tasfreiten	X	13.
Paconia albifl. fragrans fl. pl. (blubbare)	18	
" " Humei, (") "	18	-
" " Whitleji, (") "	18	-
" arborea, große mit Knospen "	36	-
" " kleine Gremplare "	18	-
Papaver bracteatum et orientale, ftarke Pflanzen "	3	
Pentstemon gentianoides, befondere schöne rothe, blüht den ganzen		
Sommer, ftarke Exemplare	9	-
" argutus, großblühend, (neu und schön)"	9	
" Millerii, buntelpurpur "	4	
Phlox Brownii, fehr fchön	9	
" decussata alba, fdőn"	6	-
" elegans"	6	
" formosa, pallida, praestans, pulcherrima und speciosa		
(fämmtlich neu und schön)	9	
" omniflora, (sehr schön)	15	-
" suffruticosa"	9	1923
Potentilla Hopwoodii (eine der schinften Stauden) ftarke Pflanzen. "	8	-
Primula longiflora "	. 9	-
" acaulis lilacina pl	5	-
" " alba pl "	10	-
" " lutea (sulphurea) plena	10	-
Silene compacta	3	-
" novae Scottiae"	3	_
Sisyrinchium grandiflorum"	9	
Spiraea Ulmaria elegans"	4	8
Statice Cephalotes, (ſďyŏn.)"	4	_
" elata, (fďón)	8	-
Veratrum nigrum"	3	_
Viola odorata fl. pl., gefülltes blaues Beilchen "	1	8
" " fl. albo pl., gefülltes weißes Beilchen	4	-
" " fl. rubro pl., gefülltes rothes Beilchen "	6	-
to the state of th	76	

Befondere Genre-Blumen.

Gefüllte Primeln.

(Primula acaulis fl. pl.)

1 Sortiment in 10	verschiedenen Farben mit Namen	12.1
6	Stück	6 "

Ginfache Primeln.

100 Stud in ber bunteften Farbe	nprachtfür	8.1
100 " gewöhnliche mehrfarbig	je "	4 "

Murifeln.

Ertra fcone englische Topfaurikeln die erfte Qualität	, fogenannte l	Mat	schless			
prize flowers unter Nam	ten	12	Sorten	für	30	K
Art in the		24	"	"	60	"
Schone Land=Aurikeln			.yr D	ugen	6 2	"
" " in vielen Gorten		9	r 100 0	Stüd	£14	"

Gefüllte englische Federnelfen.

(Pinks.) (Dianthus plumarius fl. pl.)

1	Sortiment	von	100	ber	vorzüglichsten	mit	Namen	für	50.
1	"	"	50	"	"	"	"	11	25 "
1	17	"	25	11	"	"	17	11	12 "
1	"	"	12	"	"	**	"	17	6 "

Dieses Affortiment Febernelken ist ausgezeichnet schon und burfen wir als vorzüglich empfehlen, da die altern wenig gefüllt und kleinbluhenden ganz aus dieser Sammlung entfernt und bagegen nur alle großbluhenden vollkommen gefüllten neuen in 80 Barietäten bestehend, darin aufgenommen sind. Auf Berlangen können sie auch in Töpfen abgegeben werden.

Gefüllte Garten: ober Topfnelfen.

(Oeillets.)	Dianthus (Caryophyllus.)	

1 @	Sortim	ent von	100	perschie	benen	der allerv	orzüg	lichsten!	Topfi	nelken u	nter No	ame	n	
					und	Rlaffificat	ion in	Picott	en, D	oublett	ten &c.	für	50	X
1	"	montage of	50	"	"	ma a ,,	"	"		"		"	25	11
1	"	"	12	"	"	"	"	"		o Si		"	6	"

Die früher angezeigten Nelken zweiter Qualität werden nicht mehr kultivirt, bagegen besteht bas jeht angeführte Sortiment nur aus Blumen bes erften Ranges. —

Bauerrofen.

(Pivoine.) (Paeonia.)

Die Pracht einer Eruppe biefer Blumen wird daburch erhöht, wenn verfchiedene Farben und Vormen der Blumen und Blätter beisammen stehen — weshalb wir das auf pag. 106 angeführte Sortiment empfehlen, wovon wir:

12 vorzügliche Sorten nach unferer Auswahl für 12 X

erlassen, mit der Bemerkung, daß bei der Auswahl von 12 und 24 Sorten: P. arborea, Whitleji, Humei und chinensis fragrans fl. roseo mit eingeschlossen sind.

Großblühende Stiefmütterchen.

(Pensées.) (Viola hybrida maxima.)

1	1	Sortiment	von	60	verschiedenen	fchör	ien unter	: Namen.		für	24	X
1	1	"	"	30	, ,	"	"	"		"	12	11
3	1	"	11	15	"	"	"	"		11	8	"
1	1	"	**	8	11	11	"	"		11	4	"
1	1	"	11	20	"	ganz	neuen P	rachtfort	en unter Namen	11	20	"

Letteres Sortiment enthält ausgezeichnet schöne Blumen in größter abgerundeter Form.

Lilium.)

1	Gortiment	von	30	verschiedenen	Varietäten	mit	Mamen	Tur	18.4	
1	#	"	18	"	"	"	"	11	10 "	,
1	"	"	12	11	"	"	"	"	6 "	,

Schwerdtlilien.

(Iris.)

1	1 60	rtiment	bon	120	Berfchiedenen	mit	Namen.	 fűr	36.1
					" "				
1	L	"Ofable	11	30	dans of "best	"	","	 11	9 ,,
1	1	"	11	12	"	"	"	 "	4 "

Rardinalblumen.

(Lobelia.)

(Lobelia.)
Diefe blufen prachtvoll und find den gangen Commer hindurch eine Bierbe
bes Sartens).
1 Sortiment von 18 verfcbieb. vorzüglich fconen und neuen Urten mit Namen für 18 4
1 " " 12 " " " " " " " " " 10 "
1 " " 6 " " " " " " " " 4 "
arn beftent bas ird anaefrigete Sertional mus and Minmen bed erffen Ranged -
Flammenblumen.
(Phlox.)
Diefes icone Gefchlecht gewährt in feinen vielen Urten vom Fruhjahr bis jum
Spätherbst, einen dauernden Blüthenwechsel.
1 Sortiment von 50 der schönsten, worunter viele der neuesten mit Namen für 30. L
1 " " 25 " " " " " " " " " " 12 " 14 " " " " " " " " " " " " " " " " "
erieffen, mit der Benneufung, baß der historial nom ib eine au Sorien: P. gefangen,
Whitleft. Humes and chinemia Congrains, respective either letter funk
Marien : oder Märlblumen.
(Marguerite.) (Bellis perennis fl. pl.)
1 Sortiment von 18 verschiebenen famintlich fehr gefüllten Barietaten mit Namen
(worunter viele neue doppeltfarbige) für 5-X
1 " " 12 " " " " " " " " " " " " " " " "
Diese 18 Sorten können auch Dukendweise abgegeben werden, zur Dukend 1 \$ 83
at a management of the second
in Old in restrict Protess individually marin since _a . Old in fine a _ 1.
Ciftenröschen.
(Ciste.) (Helianthemum.)
1 Cortiment von 50 verschiedenen Urten mit Ramen für 28 A
1 " " 25 " " " " " 14 "
1 " " 12 " " " " " 5 "
Oreven see Orevery
Afelen oder Agleiblumen.

(Ancolie.) (Aquilegia).

1 Sortiment von 20 verschiebenen Urten mit Namen für 8. N.

In diesem Sortimente besinden sich Aquilegia arctica, A. bicolor grandislora, und A. glandulosa.

Bu Ginfassungen.

(Plantes de bordure.)

			×	R
Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasnelfe	00	Stück	1	4
" " fl. coccineo, hochrothe Grasnelke	"	. 11	1	4
" " fl. rubro, gewöhnliche rothe Grasnelke	"	"	-	12
Bellis perennis fl. albo pl., gefüllte weiße Marienblume	"	"	2	8
" " fl. albo fistuloso pl., gef. weiße geröhrte Marienbl.	"	"	6	-
" fl. albo major! pl., gef. große weiße Marienblume.	"	"	6	-
" " fl. rubro pl., gefüllte rothe Marienblume	"	"	2	8
" " " fl. carneo pl., gefüllte fleifchfarbige Marienblume	"	"	2	_
" " fl. carneo fistuloso pl., gef.blaße geröhrteMarienbl.	"	"	6	_
" fl. roseo albo pl., gef. rosaweiße Marienblume	"	"	6	_
" " fl. coccineo pl., gef. hochrothe Marienbl. (fchon)	"	"	6	
" " fl. roseo major pl , gef. gr. rosenrothe Marienbl.	"	"	6	
Buxus sempervirens, Burbaum	11	"	1	
Convallaria majalis fl. roseo, rosabluthige Maiblume	"	"	4	8
Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte rothe Febernetke	11	"	6	
Gentiana acaulis, blauer Enzian	"	"	9	-
Lychnis Viscaria fl. rubro pl., gef. rothe Pechnelke	11	"	5	-
*) Oxalis esculenta, rothblühender Cauerklee	"	"	_	12
Omphalodes verna, Frühlingsvergißmeinnicht	"	"	4	_
Primula acaulis & veris, in vielen Farben	"	"	4	-
" Auricula, in vielen Farben ichoner Qualitat	"	"	14	_
Phlox verna, Frühlingeflammenblume	11	"	6	-
Rosa semperflorens, Monatsrafen	"	"	36	_
Salvia officinalis, Salbey	"	"	1	8
Viola odorata fl. pl., gefülltes Beilchen	"	"	4	_

[&]quot;) Eine der schönsten Pflanzen zu Einfassungen; die Knollen werden 2 30ll anseinander und 1 30ll tief, Mitte Aprils gelegt, vom Mai bis November sind die Pflanzen, die nur die Höhe von 6 30ll erreichen, mit rothen Blumen bedeckt. — Im Winter werz ben die Knollen im frostfreien Behälter ausbewahrt.

Verschiedene Gemufe-Pflanzen.

(Lobella)			×	B
*) Spargelpflanzen, befte große Ziahrige	100	Stück	3	
" " 2jährige	"	"	2	8
" Winter, (Stachys palustris)	"	11	2	8
**) Rhabarber großer kultivirter extra schöne Pflanzen)	"	11	6	-
***) Seekohl, (Crambe maritima) ftarke Pflanzen	"	"	7	8
Sauerampfer	"	"	1	8
Getragon	nr I	duțend	1	8
Tripmadam		"	_	8
Lipstöckel		"	1	_
Hollauch		"	1	_
Thimian, citronriechender	·	"	1	4

^{*)} Die Spargelpflanzen find fämmtlich verpflanzte Exemplare und fehr kräftig.

Humulus Lupulus, hopfenpflanzen, vorzäglich ergiebige achte Kentshire Sorte 912 100 Stud 6.4

Youell's Toboltsker Rhabarber, icone frühtreibenbe neue Gorte,

ger Dutend 14 %

^{**)} In England wird biefer cultivirte Rhabarber, zu einem fehr schmackhaften und gesunden Gemuse benust. Man wendet hierzu zeitig im Frühiahr die jungen Blattstengel an, schält ihnen zuvor die obere grüne Rinde ab, und nachdem sie dann im Wasser weich gekocht und abgekühlt sind, werden sie wie junge Stackelbeeren zubereitet.

^{***)} Ift ebenfalls ein feines belikates Gemufe.

II. Abtheilung.

Copf-Pflauzen.

Plantes d'Orangerie et de Serre.

Topf-Pflanzen.

Billige und schöne Topfffanzen bie Dugendweise (zw. Douzaine) zu haben find; jedoch zu biesen Preisen unter $(\frac{1}{3})$ einem Drittel Dugend nicht abgelaffen werben.

pr. Dutend.

Inifolia, 2 bis 3 Kuß hohe	Acacia	K	B	Cactus		
ullicina, \(\frac{1}{12} \) bis 1 \(n \) \(n \) \(d \) \(d \) \\ undulata, \(d \) \(n \) \(n \) \(d \) \(d \) \(d \) \\ Alstroemeria \\ aurantiaca, blühbare Knollen. \(5 \) \\ Amaryll is \\ brasiliensis, (orangeroth) große \\ blühbare Zwiebeln. \(7 \) 8 \\ calyptrata, verschiebene Bariet \\ große blühbare Zwiebeln. \(7 \) 8 \\ calyptrata, verschiebene Bariet \\ große blühbare Zwiebeln. \(7 \) 8 \\ Anagallis Philipsii. \(5 \) \\ speciosa. \(5 \) \\ Anthocercis floribunda \(6 \) \\ Arbutus Unedo, \(\frac{1}{12} \) Fuß hohe. \(3 \) \\ Aristolochia labiosa. \(6 \) \\ Azalea indica fl. albo, \(\frac{1}{12} \) Fuß hohe. \(3 \) \\ Azalea indica fl. albo, \(\frac{1}{12} \) Fuß hohe. \(3 \) \\ Enthamia \(\frac{1}{12} \) Fuß hohe. \(3 \) \\ rubioides. \(\) \(\frac{1}{12} \) Fuß hohe. \(3 \) \\ Benthamia \(\frac{1}{12} \) Fuß hohe. \(3 \) \\ Cherere. \(9 \) \\ Bossiaea ensata, \(\frac{1}{12} \) Füß hohe. \(18 \) \\ Camellia \(\frac{1}{12} \) Jüß hohe. \(18 \) \\ a trorubens, 1 \(n \) \(24 \) \(n \) arrorubens, 1 \(n \) \(24 \) \(n \) arrorubens, 1 \(n \) \(n \) \(n \) arrorubens, 1 \(n \) \(n \) \(n \) arrorubens, 1 \(n \) \(n \) \(n \) arrorubens, 1 \(n \) \(n \) arrorubens, 1 \(n \) \(n \) arrorubens, 1 \(n \) \(n \) arrorubens, 2 \(n \) sin fohe. \(n \) \(n \) arrorubens, 2 \(n \) arrorubens, 2 \(n \) sin fohe. \(n \) \(n \) arrorubens, 2	linifolia, 2 bis 3 Fuß hohe	12	-	Cucus	*	B
Undulata,	prostrata, 1 " "	4	-	Cereus hybridus	6	_
## 1 Fuß Umfang. 36 — tenuispinus. 18 — tenuispinus. 18 — tenuispinus. 18 — turbinatus, hübsche Eremplare. 12 — Mammillaria bicolor. 78 ecalyptrata, verschiedene Bariet. 30 große blühbare Zwiebeln. 78 expeciosa. 5 — speciosa. 5 — Anthocercis storibunda. 6 — Arbutus Unedo, ½ Tubinda. 6 — Arbutus Unedo, ½ Tubinda. 6 — Aristolochia labiosa. 6 — Azalea indica st. albo, ½ bis 1 Tubindes. 1½ Tubind	ulicina, 1/2 bis 1 " "	6	-	speciosus Jenkinsonii (blühbar)	4	-
The continuation of the	undulata, 1 " "	4	8	Echinocactus multiplex	3	-
turbinatus, hūbfide Exemplare. 12— brasiliensis, (orangeroth) große bfühbare Zwiebeln	Alstroemeria			" 1 Fuß Umfang	36	-
brasiliensis, (orangeroth) große blühbare Zwiebeln	aurantiaca, blubbare Knollen .	5	-	tenuispinus	18	_
brasiliensis, (orangeroth) große				turbinatus, hubsche Exemplare.	12	_
Calyptrata, verfchiebene Bariet. große blühbare Zwiebeln	brasiliensis, (orangeroth) große			Mammillaria bicolor	7	8
gladiata, fchöne Gremplare		7	8	cornifera	18	
glochydiata, fraftige Grempl. 12 — obscura, fcome Grempl. 12 — red spine (Spec. nova) and Merifo, fcome Grempl. 12 — red spine (Spec. nova) and Merifo, fcome Grempl. 12 — red spine (Spec. nova) and Merifo, fcome Grempl. 12 — red spine (Spec. nova) and Merifo, fcome Grempl. 12 — red spine (Spec. nova) and Merifo, fcome Grempl. 12 — simplex, fcome Grempl. 12 — simplex, fcome Grempl. 15 — Wildii, ftarfe Grempl. 16 — Ghironia Barclayana 6 — Chironia Barclayana 6 — Chironia Barclayana 6 — Cineraria bicolor. 4 8 pulchella.(fcom) 6 — Regio, (fcom) 6 — Regio, (fcom) 6 — Clethra arborea, 2 bis 3 gus fohe 9 — Clianth us puniceus, große bufchige. 9 — Cyclamen europaeum. ftarfe Knollen 4 8 hederaefolium, " " 3 — Cyclobothra alba var. major, (fchr fcom)				gladiata, fcone Gremplare	18	_
Obscura, fcone Gremplare	aroffe blubbare Zwiebeln	7	8	glochydiata, fraftige Grempt	12	_
red spine (Spec. nova) auß	the second secon	5	100	obscura, fcone Gremplare	12	_
Merifo, fchone Grempl. 12 -				red spine (Spec. nova) aus		
Simplex, fcome Grempl. S				Meriko, schöne Erempl	12	_
Aristolochia labiosa				simplex, fchone Grempt	8	_
Azalea indica fl. albo, \(^{1}\)2 bis 1				tentaculata. gute Erempl	15	_
Tuß hohe buſфige		v		Wildii, ftarte Erempl	9	-
Bauera humilis, 1½ zuß hohe. 3 12 rubioides		_		Melocactus communis, fleine		
rubioides				Fraftige Eremplare	6	-
Cineraria bicolor				Chironia Barclayana	6	_
fragifera, große Gremplare 6 — Bignonia capensis,1½ Tuß hohe 4 8 Cherere		3	12	Cineraria bicolor	4	8
Big nonia capensis, 1½ Tuβ hohe 4 8 Cherere				pulchella,(fcbon)	6	_
Bignonia capensis, 1 1/2 Fuß hohe 4 8 Cherere				Regio, (fc)on)	6	_
Bossia ea ensata, ½ biể 13. hohe 6— Calli com a serratifolia, fhône Gremplare 7 8 Cam ellia jap. alba pl., 1 Tuế hohe 18— n atrorubens, 1 n n 24— n carnea pl., 1 biể 25uế hohe 15— n pomponia 22 8 arborea, 2 biể 3 tuế họhe 9— Clianthus puniceus, große bufdige 9— Cy cla men europaeum, starfe Knollen 4 8 hederaefolium, n m 3— Cy clob o th ra alba var. major, (sehr schön)						
Bossia e a ensata, 1/2 bis 13. hohe 6 — " fol. varieg., 1/2 sus hohe 9 — Callicom a serratifolia, schone Gremplare 7 8 Camellia jap. alba pl., 1 Fus hohe 18 — " atrorubens, 1 " " 24 — " carnea pl., 1 bis 2Fus hohe 15 — " pomponia 22 8				arborea, 2 bis 3 Fuß hohe	9	_
Callicoma serratifolia, fchône Erempfare 7 8 Camellia jap. alba pl., 1 Fuß hohe 18 —	Bossiaea ensata, 1/2 bis 18. hohe	6	-	" fol. varieg., 1/2 Suf hohe	9	-
Camellia jap. alba pl., 1 Fuß hohe 18— " atrorubens, 1 " " 24— " carnea pl., 1 bis 2Fuß hohe 15— " pomponia	Callicoma					
Camellia jap. alba pl., 1 Fuß hohe 18— " atrorubens, 1 " " 24— " carnea pl., 1 bis 2Fuß hohe 15— " pomponia	serratifolia, fcone Eremplare	7	8	puniceus, große bufchige	9	-
jap. alba pl., 1 Fuß hohe 18— " atrorubens, 1 " " 24— " carnea pl., 1 bis 2Fuß hohe 15— " pomponia						
" atrorubens, 1 " " 24 — hederaefolium, " " 3 — carnea pl., 1 bis 25uß hohe 15 — Cyclobothra alba var. major, (fehr fchön)		18	_	europaeum, ftarke Knollen	4	8
" carnea pl., 1 bis 2 Fuß hohe 15 — Cyclobothra " pomponia	atrorubens 1 " "	24	_		3	
" pomponia 22 8 alba var. major, (fehr fchon)	" carnea pl. 1 bis 2 Kus hohe	15	-	Cyclobothra		
	ruhra pl., 1 bis 2 Kus hohe	22	8		48	_
" simplex 7 8 Deutzia canescens, 1/2 Fuß hohe 9 —	. simplex		8			
" varieg. pl., 1 bis 2 F. hohe 24 — scabra, 1 Fuß hohe	varies, pl., 1 bis 2 %, hohe	24				

pr. Dutend.

X B	& B
Diosma dioica, 1 Fuß hohe 3 —	ventricosa superba, 1/2 bis 1
speciosa, 1 Fuß hohe 3 —	Fuß hohe buschige 9 —
tenuissima, 1 bis 11/2 Fuß hohe 3 —	verticillata, große bufchige 6 —
Diplacus puniceus, (fchon, neu). 15 —	vestitafulgida, 1/2 bis 1 S. hohe 9 -
Dodanaeaviscosa, 1 ¹ ₁₂ g. hohe. 4 8	viridiflora, 1/2 Sus hohe (fchone
Duranta	grünblühende) 4 8
Ellisii, buschige Exemplare 5 —	viridipurpurea, gr. bufchige 3 —
Ed wardsia microphylla 18. hohe 6	Diefe hier benannten 30 Arten fcon=
Epacris	blühender Ericaen erlaffen wir
campanulata alba, 1 Fuß hohe	im Ganzen
blühb. 6 —	Uebrigens confr. pag. 136 für
" rosea,1 " " 6 —	bas ganze Sortiment.
grandiflora, 1 " " 5 -	Erythrina
	laurifolia, blühbare Eremplare. 9 —
	Eucalyptus
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
paludosa, 1 bis 2 " " 5 — pulchella major, 1/2 " " 5 —	spec. von van Diemensland 5 —
Erica	Euphorbia Bojera, (fc/5n) 10 —
arborea racemosa, 1/2 Suffiche	fulgens, (f.Jon) 1 bis 11/2 Fuß
bufфіде 6 —	hohe
bicolor, kleinebuschige 12 —	Eutaxia Baxterii, 1 Fuß hohe. 9 —
Bonplandii, 1/2 Tuß hohe bufch. 18 —	myrtifolia, starke blühbare Er. 6 —
Bowii, 1/2 bis 1 Fuß hohe buschige 6 —	stricta, 11/2 Jus hohe 5 —
cerinthoides, El. bufdhige 9 —	Fabricia laevigata,1 Fuß hohe 4 8
conferta, bufchige 12 —	Fuchsia
conspicua, fleine 12 —	baccillaris erecta
costata superba, 1 bis 11/4 Fuß	microph.grandiflora Smithii grandiflora Targettii. Youngü major
hohe buschige	longiflora
empetrifolia, 1/2 Tuß hohe 10 —	microph.grandiflora
fragrans, fleine buschige 7 8	Smithii grandiflora
ignescens, 1/2 bis 1 Tuf hohe	Targettii
buschige 4 8	Youngii major) 2 7
imbricata, 1 Fuß hohe buschige 5 —	Cottinghamii,(neu) 9 -
Linnaeoides 3/4 Sußhohe buschige 9 —	cylindracea, (neu) blühbare 12 -
mediterranea hibernica, 1 Fuß	fulgens, (fehr schön) tjährige
hohe 4 —	b lühbare 12 —
	" befonders gr. 2j hrige blub. 24 —
nigrita, kleine buschige 6 —	Ricartonii, (neu) blubbare 9 —
ovata, " " 12 —	Gloxynia
pyramidalis," " 12 —	caulescens, blühbare Knollen 9 —
recurvata, " " 18 —	hybrida, (röthlich violett) blüh=
rubrocalix, 1/2 Tuß hohe buschige 3 12	bare Knollen 6 —
Sebana, 1/2 " " 9 —	speciosa, blühbare Knollen 4 8
sessiliflora, große buschige 6 —	Gardoquia Gilliesü, bufchige 4 8
simpliciflora, " " 9 —	Hookerii, 1/2 Suß hohe buschige 12 —
transparens, 1 Fuß hohe buschige 8 —	Gnidia pinifolia, bufchige 6 —
umbellata, 1 " " 9 —	
ventricosa brevifolia, fl, bufchige 12 -	Grewillaea
Eric	Lawrenciana, (fchon) fl.bufchige 18 —

pr. Dutend.

Helichrysum	N B
argenteum, 1 F. hohe buschige. 6 —	Salvia patens, prachtvoll (neu) 24 —
Hibiscus	spectabilis, blühbare 15 —
Rosa sinensis fl. rubro pl., 1 3.	Sollya dod how at 1860 to combessional
hohe 6 —	heterophylla, 1 bis 2 Fuß hohe 6 —
Lachnaea	Sparmannia palmata 5
eriocephala, 1 Fuß hohe 12 —	
Lantana mutabilis, (fcon) 6 -	Stenochylus
Sellowi 4 —	viscosus, 1 Fuß hohe 12 —
Lechenaultia formosa, gr. Er. 6 -	Thunbergia
fleine " 4 —	alata 5 —
Loasa aurantiaca, (ſdon) 4 —	" fl. albo 5 —
Lophospermum scandens 5	" fl. luteo 7 —
Melaleuca densa, 1 Tuf hohe. 4 8	*) Verbena Arraniana 5 —
divaricata, 1/2 F. hohe buschige 5	Fergussonii, (neu) 5 —
Nepenthes (Kannenträger)	Hylandsii, (neu) 5 —
11 (17) (1 07" 07"	incisa 5 -
14 . 8 . 1114	melindres latifolia 5 —
blättern 80 —	" superba, (neu) 5 —
Oncidium	Neillii 5 —
Papilio, practvolle Schmetter=	pulchella 5 —
lingsblume aus Trinidab,	" alba 5 —
blühbare Pflanzen 45 —	Sabinii, fcone blaue Zwerg
Phylica paniculata, 1 bis 11/2	(neu) 7 8
F. hohe buschige 4 —	teucrioides, schone blafgelbe(neu) 6 —
Pittosporum	Tweediana 4 -
m 1: 1 × 10 · 1 × · · ·	" grandiflora 5 —
undulatum, 1 Fuß hohe 7 8	" var. elegans, (neu) 6 —
Polygala bracteolata, 1 8. hohe 4 8	Veronica formosa 3 -
mixta, große buschige 4 8	Wits enia corymbosa, (fchon) 18 -
Prostranthera	
violacea, 1 %. hohe bufchige 6 —	Zieria Smithii, 1 Fuß hohe 5 —
Rhododendron arborenm	
coccineum, 1 Fuß hohe 22 8	*) Die Berbena find fammtlich febr fcon
Russelia juncea, (fdőn) 4 8	und bluhen ben gangen Sommer hindurch.
20 11 10 Junoon, (14) 011)	TO SECURIOR OF STREET STREET

Glas : und Ralthaus:Pflanzen.

Sammtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bebürfen nur 3 bis 6 Grab Wärme nach Reaumur zu ihrer Conservation. Eine höhere burch die Sonne verursachte Temperatur schabet übrigens ben Pflanzen bei Frostwetter nicht, bei gelinder Witterung verhütet man indessen eine zu große Wärme durch theilweises öffnen der Fenster im Glashause.

In bieser Abtheilung sind insbesondere viele ber schönen, beliebten und neuen Topfflanzen aufgenommen, da die gewöhnlichen, fast werthlos, nicht den Raum verdienen.

	à Stück A B		à Stück	X	ß
Àca	cia affinis 1 —		mucronata		8
	alata 1 —		myrtifolia	100	8
	arabica 1 —	13	Oxycedrus	3	12
	calamifolia 4 —		pendula von 8/3 bis	2	_
	capensis 8		prostrata		8
	ciliata 10 —		pugioniformis von 3 & bis	6	_
	cordata — 12	13	pulchella	2	-
	cuneata (fő)őn) 12 —		" elegans	7	8
8	Cunninghamii 3 —		" magna (fchön)	7	8
1	cymiphylla 3 —		" speciosa	7	8
the state of	dealbata (non Esterhazyana) 1 12	1	Spec. nova, vom Schwanenfluß	e	
- 1	decurrens 1 4		(Swan River) großblättrige	12	-
	Derwentia 2 —		suaveolens		12
8 1	diffusa 1 8	18	sulcata	4	_
- 1	dillwynaefolia 3 —	-	taxifolia	7	8
8	discolor 2 —		trigonocarpa	2	8
- 1	foliosa 1 —		ulicina		12
- 1	floribunda 1 —		umbellata	1	_
	glauca — 12		undulata		6
- 1	heterophylla 2 8		verticillata		12
- i	mpressa 3 12		vestita	2	-
- 1	linifolia — 12	B	viscosa	4	8
- 1	ongifolia — 8	Aga	panthus multiflorus	1	12
	" pendula (főjön) 4 8		umbellatus	1	8
- 1	ophanta — 8	No.	" fol. varieg	2	_
	" speciosa — 12	Acr	otrich e ovalifolia	-	10
		Ait	onia		
	marginatavon 6 % bis 12 —		capensisvon 3 % bis	6	2.6
n	nelanoxylon — 12	10000	nsoa		
	Acacia		elegans (Hemimeris)	100	8

à Stück A B	à Stück A B
Alstroemeria acutifolia 3 -	Azalea indica von 1 % bis 2 -
aurantiaca (ftarke Eremplare) - 8	indica alba superba 3 —
hirtella 3 —	" " macrantha 2 8
Hookerii 4 —	" " Youngii 2 -
Ligtu — 8	" bright pink 3 -
oculata 2 8	" caryophylla 5 —
ovata 5 —	
Pelegrina 1 —	
	" coccinea elegans
" albida 3 8	von 2 % bis 4 —
psittacina — 12	" " grandiflora 3 —
Simsii (pulchella) 3 —	" coeruleavon 2 1 bis 4 —
tricolor 4 —	" Cunninghamii 6 -
Amphicome arguta (sehr schön) 8 —	" Danielsiana von 3 4 bis 5 —
Anagallis grandiflora (rosea) 12	" elata fl. rubro pl. 5 " " 8 —
Webbiana 12	" fine pink 3 -
Philipsii 8	" fl. albovon 12 /3 bis 1 8
speciosa — 8	" " pleno 6 -
	" " coccineovon 1 % bis 4 -
Andersonia sprengelioides 12	" " luteo " 3 " 7 8
Andromeda buxifolia 1 —	" " purpur. pl. " 1 " 3 —
salicifolia	" globosa 15 —
Anomatheca cruenta 8	" grandiflora crispa 6 —
juncea 8	** * **
venusta 8	
Araucaria	
brasiliensis, 2 bis 3 Fuß hoch	" lactea floribunda 3 " 6 —
aus Samen 35	" lacteola 3 —
	" large pink 2 —
excelsa (Altingia) 1 Fuß hoch	" lateritia 4 8
aus Samen 75 —	" light crimson 2 8
imbricata, aus Samen, von	" Магерра 6 —
40 ½ bis 75 —	" nereiflora rubra 3 12
Arbutus	" orange pink 2 —
Andrachnevon 1 1 bis 4 -	" phoeniceabon 1 \$ bis 5 -
crispa 4 8	" " plena 7 8
hybrida 3 —	" pink 2 —
laurifolia 6 -	" Pressii 4 8
longifolia 6 -	" pulcherrima 3 —
mucronata (Pernettia) — 12	" pulchravon 1 / bis 3 —
pilosa 1 —	" purpurea major 3 —
procera 6 -	" Rawsonii 18 —
sibirica 3 12	" reticulata 18 —
Unedo	" rotundifolia von 3 A bis 6 -
" fl. pl " 3.1 " 4 8	" speciosa 2 —
, fl. rubro (A. cocc.) 3 —	" speciosissima 2 8
" variegata 5 —	" superba duplex 5 —
The second secon	" Vandesiana 2 8
	" variegatabon 2 % bis 6 -
III am original	
Astelia Banksii 20 —	
Aster	procumbens 2 —
argophyllusvon 8 ß bis 2 —	Acaca

à ©tid
Banksia aemula 12— attenuata 10— australis 20
attenuata
australis
Solina
Compar
Cunninghamii
dentata, fitaree. Dryandroides 25 -
Dryandroides
ericaefolia von 1 ½ bis 4 — grandis v10 v 20 — integrifolia v3 v 9 — latifolia v3 v 9 — littoralis 5 8 marcescens von 6 ½ bis 10 — marginata, große 4 — media 10 — Menziesii (Hügel) 75 — nutans oblongifolia von 2 ½ bis 5 — occidentalis 6 — Bossiaea enesata — 8 heterophylla von 2 ½ bis 4 — micrephylla von 2 ½ bis 4 — micrephylla 12 rusa — 12 rusa — 12 scolopendrium 1 8 Bowmanniacoccinea, neu und fcton 15 — Bouvardia Jacquini 15 — mexicana — 12
grandis
integrifolia "3" "9 — latifolia "2" "8 — littoralis 5 8 marcescens von 6 K bis 10 — marginata, große 4 — scolopendrium 12 media 10 — Menziesii (Hügel) 75 — nutans oblongifolia von 2 K bis 5 — occidentalis 6 — linophylla von 2 K bis 4 — micrephylla — 12 prostrata — 12 rufa — 12 scolopendrium 1 8 B o w m a n n i a coccinea, neu und fcton 15 — latifolia von 2 K bis 5 — latifolia von 2 K bis 5 — latifolia von 2 K bis 6 —
latifolia
Mittoralis.
marcescens. von 6 \(\) bis 10 rufa 12 rufa 12 scolopendrium 1 8 scolopendrium 1 8 scolopendrium 1 5 scol
marginata, große. 4— scolopendrium. 1 8 scolopendrium. 1 5— scolopendrium. 1 8 scolopendrium. 1 5— scolopendr
Menziesii (<i>Hügel</i>)
Menziesii (<i>Hügel</i>)
nutans
oblongifoliavon 2 % bis 5 — occidentalis
occidentalis. 6 mexicana 12
occidentalis.
paludosa bon 3 1 bis 0 -
praemorsa " 5 " " 10 — Buonapartea vide Littaea
prostrata, große 50 - Brodia ea congesta 1 -
quercifolia (vera) Brugmansia bicolor (Datura) 1 —
repens, große
serratabon 2 1 bis 4 - Brachysema
speciosa, ftarke
spinulosa
verticillatavon 4 % bis 8 - Buddlea madagascariensis 1 -
Baeckia frutescens 8 Burchellia
Bauera numins
rubioldes
Deadtortia decusata
sparsa 12 Burtonia sessiliflora
Calceolaria.
Calceolaria *) à Ctuc & B à Ctuc & B
Ajax 1 — aurea 1 —
albida macu'ata 1 - Brutus 2 -
amata 2 - Cassius 1 -
arborea picta 1 — Cistriensis
" maculata 2 — Cleopatra 8
atropurpurea 8 Criterion 1 -
aurantiaca 8 Diana 1 8
" picta rubra — 12 Dulcinea (რანო) 2 —
Calceolaria Calceolaria

^{*)} Die Calccolarien find nicht allein als TopfsPflanzen zu empfehlen, sondern gewähren den Sommer und Herbst hindurch, aus den Töpfen genommen, auf Blumen-Rabatten gepflanzt, eine wahre Zierde.

à Stück	X	B	à Stắc	X	B
elegans	1	-	Ovid	2	-
eximia	-	8	Phidias (fcon und neu)	1	8
formosa	1	-	Polyphemus	-	12
Gem	1	-	Pr. Victoria	_	12
Harlequin	-	8	purpurea elegans	1	_
Helena	-	12	" superba	1	_
Hero		12	Romulus	1	-
Indian Chief	-	8	rubens	_	12
Jon	2	-	rugosa picta rubra	1	
Julius Cäsar	-	8	Sol	_	8
Maasii	1	-	speciosissima	1	
Magician	-	8	splendida	2	_
major	1	-	Steerii	1	-
" superba	1	-	Talisman	-	12
Mazeppa	-	12	Theresia	2	-
Napoleon	1	8	Venus	2	_
Neptune	1	-	Viola	2	-
Nestor	1	_	Vulcanus	1	
Calce	ola	ria		_	12
à Stud	X	B	à Stud	2/	B
Callicoma serratifolia	-	12	quadrifida	1	-
japonica	-	12	spathulata	1	_
Calothamnus clavata	1	-	villosa	1	_
gracilis	2		Calythrix ericoides	_	12
					E-1/101
Caloth	a m	nus	glabra	_	12
Caloth	a m	nus	glabra		12
					12
			ellia.		12
			ellia. h Stúd		
	Ca	m	ellia.		
Camellia à Stúd Jap. acuminata	Ca ¥ 3	B	a ©tíd de la	* 4	
Camellia à Stud Jap. acuminata	Ca 4 3 2 3	B - -	à Ctid de Ctid	¥ 4 5	<i>[</i> 3
Camellia à Stúd Jap. acuminata	Ca 4 3 2 3	B -	A Stide Jap. aucubaefolia	¥ 4 5	/3
Camellia à Stud Jap. acuminata	Cat 3 2 3 2 15	B - - -	A ©tid Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie	¥ 4 5 3 10	/3
Camellia à Stud Jap. acuminata	Ca # 3 2 3 2	B - -	A Stide Jap. aucubaefolia	* 4 5 3 10 3	/S — — 12
Camellia à Stud Jap. acuminata	Ca 3 2 3 2 15 2	B - - -	A ©tide Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie. " Blackburniana " Buckliana	¥ 4 5 3 10 3 7 3	/S
Camellia à Stud Jap. acuminata	Ca # 3 2 3 2 15 2 4	р - - - - 8	A Ctid Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie " Blackburniana " Buckliana " Burchellii	¥ 4 5 3 10 3 7 3	/S
Camellia à Stud Jap. acuminata " acutipétala " Aitonia " alba pl	Ca \$ 3 2 3 2 15 2 4 2	β 8 -	A Ctid Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie " Blackburniana " Buckliana " Burchellii	4 5 3 10 3 7 3 35	/S
Camellia à Stud Jap. acuminata " acutipetala " Aitonia " alba pl " fenestrata " " simplex " " grandiflora " " punctata (varieg.) " althaeaeflora " amabilis	Ca 3 2 3 2 15 2 4 2 5	β 8	A ©tide Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie. " Blackburniana " Buckliana	4 5 3 10 3 7 3 35 5	/3 - 12 - - 12
Camellia à Stud Jap. acuminata	Ca 3 2 3 2 15 2 4 2 5 4	р 	A ©tide Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie " Blackburniana " Buckliana " Burchellii " candidissima " cardinalis	\$\\ 4\\ 5\\ 3\\ 10\\ 3\\ 7\\ 3\\ 35\\ 5\\ 4\\	/S
Camellia à Stud Jap. acuminata " acutipetala " Aitonia " alba pl " fenestrata " " simplex " " grandiflora " " grandiflora " " punctata(varieg.) " althaeaeflora " amabilis " Amherstii " anemoneflora	Ca 3 2 3 2 15 2 4 2 5 4	В — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A ©tide Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie " Blackburniana " Buckliana " Burchellii " candidissima " cardinalis " carnea " biš	\$\lambda 4 \\ 5 \\ 3 \\ 10 \\ 3 \\ 7 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 3	/3 — 12 — 12 — 8
Camellia à Stud Jap. acuminata " acutipetala " Aitonia " alba pl	Cat 3 3 2 3 2 15 2 4 2 5 4 3 2 3	β 8 8 12	A ©tide Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie " Blackburniana " Buckliana " Burchellii " candidissima " cardinalis	\$\chi_4 \\ 5 \\ 3 \\ 10 \\ 3 \\ 7 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 1	ß
Camellia à Stud Jap. acuminata " acutipetala " Aitonia " alba pl " fenestrata " " simplex " " grandiflora " " grandiflora " " punctata(varieg.) " althaeaeflora " amabilis " Amherstii " anemoneflora	Cat 3 3 2 3 2 15 2 4 2 5 4 3 2 3	β 8 8	A ©tia Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie " Blackburniana " Buckliana " Burchellii " candidissima " cardinalis " carnea " L¥ biš " Carolus	\$\lambda 4 \\ 5 \\ 3 \\ 10 \\ 3 \\ 5 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \\ 6 \\ \end{align*}	/3 — 12 — 12 — 8 — 12
Camellia à Stud Jap. acuminata " acutipetala " Aitonia " alba pl	Cat 3 3 2 3 2 4 2 5 4 3 2 3 5	β 8 8 12	a Ctia Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie " Blackburniana " Buckliana " candidissima " cardinalis " carnea " Carolus " Celsiana " Chandlerii " " elegans (versicolor)	\$\\ 4 \\ 5 \\ 3 \\ 10 \\ 3 \\ 7 \\ 3 \\ 35 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \\ 6 \\ 4 \\	/S
Camellia à Stud Jap. acuminata " acutipetala " Aitonia " alba pl " fenestrata " simplex " " grandiflora " " " punctata (varieg.) " amabilis " Amhersti " anemoneflora " " fl. albo " " " roseo " " " roseo " " pink	Ca 3 2 3 2 15 2 4 2 5 4 3 5 3	В — — 8 — — 8 — — — 8	a Stide Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie " Blackburniana " Burchellii " candidissima " cardinalis " carnea	* 4 5 3 10 3 7 3 35 5 4 3 1 6 4 5	ß
Camellia à Stud Jap. acuminata " acutipetala " Aitonia " alba pl " I & bis " " fenestrata " " simplex " " " grandiflora " " " punctata (varieg.) " althaeaeflora " Amhersti " anemoneflora " " " fl. albo " " " " roseo " " " riseo " " pink " ardens	Ca 3 2 3 2 15 2 4 2 5 4 3 5 3 3 4 4	β 8 8 12 - 8	a Stide Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie " Blackburniana " Burchellii " cardidissima " cardinalis " carnea	\$\\ 4 \\ 5 \\ 3 \\ 10 \\ 3 \\ 7 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \\ 6 \\ 4 \\ 5 \\ 2	ß
Camellia à Ctud Jap. acuminata " acutipetala " Aitonia " alba pl " fenestrata " simplex " " grandiflora " " punctala (varieg.) " althaeaeflora " Amherstii " anemoneflora " " " fl. albo " " " roseo " " " riseo " " ardens " argentea	Ca 3 2 3 2 15 2 4 2 5 4 3 5 3 3 4 4	β 8 8 12 - 12	a Stide Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie. " Blackburniana " Burchellii " candidissima " cardinalis " carrea	\$\\ 4 \\ 5 \\ 3 \\ 10 \\ 3 \\ 7 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \\ 6 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/S
Camellia à Ctud Jap. acuminata " acutipetala " Aitonia " alba pl " fenestrata " simplex " " grandiflora " " punctata (varieg.) " althaeaeflora " Amherstii " anemoneflora " " " fl. albo " " " roseo " " " riseo " " ristrato (varieg.) " ardens " argentea " atrorubens	Cat 3 2 3 2 2 15 2 4 2 5 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3	ß - 8 - 8 12 - 8 12 - 8 12 - 8	a Stide Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie. " Blackburniana " Burchellii " candidissima " cardinalis " carrea	\$\\ 4 \\ 5 \\ 3 \\ 10 \\ 3 \\ 7 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \\ 6 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/S
Camellia à Ctud Jap. acuminata " acutipetala " Aitonia " alba pl " fenestrata " simplex " " grandiflora " " punctala (varieg.) " althaeaeflora " Amherstii " anemoneflora " " " fl. albo " " " roseo " " " riseo " " ardens " argentea	Cat 3 2 3 2 2 15 2 4 2 5 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3	ß - 8 - 8 12 - 8 12 12	a Stide Jap. aucubaefolia " augusta vera (Dernii) " Baronne St. Mels " Bealeii " belle Rosalie " Blackburniana " Burchellii " cardidissima " cardinalis " carnea	X 4 5 3 10 3 7 3 35 5 4 3 1 6 4 5 2 4 4 2	/S

à Stück A B	à Stück M &
Jap. coccinea simplex 1 8	Jap. gloriosa 4 —
" colorata (color'd) 3 8	" grandissima 4 —
" Colvilliivon 3 % bis 6 —	" Gray's invincible 5 -
" compacta 3 -	" Griffinii 4 —
" conchiflora 2 8	" Grunelii 10 —
-,, ,, alba	" Haylockii 5 —
" concinna 5 —	" helveola 4 8
" conspicua 6 -	" Henriette 5 —
" " (Loddiges) 6 -	" heptangularis 4 -
" corallina 4 -	" Herbertii 5 —
" coronation (Waratah.) 6 -	" hexangularis (incarnata) 2 8
" crassinervis 6 -	- " humilis 3 —
" Cummingii 5 —	" Hovea 3 8
" cuneata 3 —	" ignescens 3 12
" curvatifolia 7 8	" imbricata (non Parksii) 4 -
" Decandolli 5 —	" " alba 7 8
- " decora 5 —	" Imperatrice du Bresil 4 -
" delecta 4 8	" Josephine 30 —
- " dahliaeflora 2 12	" incomparabilis 4 —
" delicatissima 7 8	" Johnsonii 3 —
" Derbyana 4 —	" insignis 4 —
" Donkelaarii 10 -	" kermesina 6 —
" Dorsettii 4 —	" Kingii, prachtv. neue a. China 20 -
" eburnea 4 8	" Knigthii 4 —
" Eclipse (Pressii)	" Knuhtii
" Egertonii 5 —	" " Eleonore Campbell 10 -
" elata (Rollisson)	T 1 11 11
" elegans 6 — " Elise 3 8	T 1 100
71 11	" Lankmannii
" Elphinstonii 6 — excelsa	" Lawrenciana 40 —
" eximia	" latifolia macrantha 4 -
" expansa 1 —	" Leeana superba (magna) 9 —
" fascicularis 4 —	" Lefevriana 4 8
" fimbriata 2 8	" Lindbriata 3 —
" flammea 4 8	" lucida 3 12
" floribunda 4 —	" magnifica 10 —
" florida 4 —	" maliflora (Sasanqua rosea) 2 8
" foliosa 3 —	" marmorata 4 8
" Fordii 5 —	" Masterii 6 —
" formosa 5 —	" Master's double red 3 12
" fortuite 4 -	" minuta 6 —
" francofortensis 10 -	" Moensii 5 —
" Frédéric le grand 28 -	" myrtifolia 3 % bis 6 —
" fulgentissima 5 —	" nivea 2 8
" Gaussoniana 4 —	" ochroleuca 15 —
" gigantea 4 —	" ornata 3 12
" Gilliesii (Nancy Dawson) 4 8	" Osburnea 4 —
" gloria mundi 4 —	" paeoniaeflora 2 —
Camellia	Camellia

à Stück	.X	BII	à Stud	K	B
Jap. Palmerii	5 -		Jap. serratifolia	6 -	-
" Palmer's stript Waratah.	7 -	-	" simplex rubra var. nova		
" papaveracea	5 -	-	(Parmentier)	2 -	-
" Parksii	7 -	-	" Simsii	6	-
" Park's rose striped	5 -	-	" spathulata	4	-
" Parmentierii grandifl. pall.	3 -	-	" Spofforthiana	6	-
" " rubra	3 -	-	" speciosa	4	8
" Parthoniana	4 -	-	" splendens	4	-
" pendula (Chandler)	4	8	" staminea	3	-
" " (Rollisson)	4	8	" striata (variegata)	2	8
" philadelphica	40 -	-	" superba	3	12
" picturata	10 -	- 1	" supina	2	
" plumaria	6 -	-	" Sweetiana	5	8
" pomponia	1 -	-	" Traversii (fchön)	12	
" pulchella	5 -	-	" priumphans	8	-
" pulcherrima	5 -	-	" Tsubackii	30	-
" punctata (heller von Farbe			" Vandesiana superba	6	-
wie Gray's invincible)	4	8	" variabilis	4	8
" purpurea	3	8	" venosa,	4	-
" Reevesii	3	8	" venusta	4	-
" Reevesiana	5 -	-	" Waratah vide anemoneflora		
" reflexiflora	7	8	" Welbankiana	2	
" Reine des Pays-Bas	4 -	-	" Weymourii	4	-
" resplendens	6 -	-	" Wilbrahamia	3	8
" Rollissonii	4 -	-	" Wiltoniana	2	8
" rosa mundi	3 -	-	" Woodsii		
" rosa sinensis	4 -	-	axillaris (Gordonia axill.)	15	
" rose de la Chine	4 -		euryoides		-
" Rossii	5 -	-	Kissii		-
" rotundifolia	3 -		oleifera	13	-
	2 -		" fl. pl		-
" rubricaulis	3 -				-
" Sabinii	5 -		Sasanqua		8
" sanguinea	5 -		" fl. albo pl		-
- " sericea			Thea Bohea		12
Ca	mell	lia	" viridis	3	-

Die angeführten Preise vorstehender Camellien beziehen sich auf kleine gesunde 1 bis 1^{1}_{12} Tuß hohe Eremplare, welche entweder schon geblühet haben oder doch blühbar find. Wir erlassen:

50 Sorten Camellien mit Namen, nach unferer Auswahl für 140. 124 " " " " " " " " 60 " 12 " " " " " " " " " 24 "

Ferner find zu haben von vielen ber angeführten Camellien, große alte 10 bis 20jährige Prachteremplare. Ingleichen von vielen Sorten altere und große Cremplare von 3, 4 und 5 Tuß Sobe, sammtlich von unten bezweigt und fehr schön, a Stud 10, 20, 30 bis 50 \$\mathcal{U}\$.

à Stück &

Jap. myrtifolia..... 10

ilicifolium..... - 8

varium...... 15 —

rhombeum.....

Hochstämmige Camellien.

4 bis 6 Fuß hoch mit Kronen.

à Stück & B

Jap. alba pl..... 9 —

platanifolium

fragr. (Calycanth. praec.) 2 bis

" fl. albo.....

grandiflorus..... 5 -

Chimonanthus

Camellia

" althaeaeflora 10	" nepalensis 10 -
" Aspasia 10 —	" parviflora 10 -
" Błackburniana	" pomponia 10 -
" Buckliana 10 -	" praegnans 10 -
" Chandlerii 12 —	" punctata 12 -
" Cliviana	" " major 12 -
" conchiflora nova 10 -	" Rawsiana 12 -
" corallina 10 —	" Reevesiana 12 -
" coronata 12 —	" Rivinii
" decora	" rosa mundi
" Derbyana	" " sinensis
" excelsa nova	" rubricaulis nova 12 -
" eximia	" spelifera 10 -
" fimbriata	" Taylorii 10 =
" Gaussonii	" Traversii
" gloria mundi	" triumphans
" grandissima superba 10 —	
" hexangularis	" variegata 12 —
	" " superba 14 —
" Lindleyii 10 -	" virginica 12 —
" marmorata 12 —	" Welbankiana 12 -
" Master's double red 10 -	" Weymourii
" mutabilis 12 —	" Wilbrahamia
Camellia	The state of the s
12 Gorten hochstämmige Camellien	noch unfavor Musimoni für 110 V
6 " bo. bo.	" " " 55 "
	The state of the s
à Stud K B	à Stud & B
Canarina campanulata 2 —	Chironia Barclayana 12
Candollea cuneiformis 1 -	grandiflora 2 —
Carinocarpus laevigatus 1 12	trinerva 1 —
Ceanothus azureus 1 8	jasminoides 12
	Chorozema
Ceratonia Siliqua 1 —	cordatum (Manglesii) (fchon) 3 8
Cheiranthodendron	Dieksonii (főjőn) 7 8

Chrysanthemum indicum (Anthemis).

Neue extra Sorten à Stück 8 B.

Das	ganze	Sortiment	bon	36	Sorten	fűr	15 %.
-----	-------	-----------	-----	----	--------	-----	-------

Adventure	Diadème	grandis	pulcherrimum
Aitonis	Diana	grandissimum	Queen
bicolor	Eclipse	Hero	Rosalie
Calypso	elegans	insigne	striatum
Chancellor	Empress	lucidum	su!phureum
compactum	Enchanteresse	Magnet	unique
conqueror	eximium	Marquis	Venus
conspicuum	flavescens	mirabile	Vesta
Coronet	formosum	perspicuum	Victory

44 Sorten Chrysanthemum des letten Catalogs sind hier nicht wieder namhaft gemacht, da diese große Anzahl in fast sich ganz ähnlicher Blumenform und Farbennuance für den Blumenfreund des Interesses schon entbehrt und in vorstehendem Sortimente ohnedies seine Wünsche hinreichend befriediget und sämmtliche Farbenadweichungen vereiniget sinden wird. — Für dieses Frühjahr sind indessen noch von den alten Varietäten die Stäck 6 st. zu haben.

		1 645.6	9/	C
à Stuck L	'	à Stuck Bergamia mellarosa	7	8
Cineraria bicolor	12			
coerulea (himmetblaue fehr				12
fcon und neu) 6	- 11	Bigaradia		
carnea nova (newblush) 2		Bizaria		12
formosa (fd)on)	- 11	" crispifolia		-
Hendersonii (fchön) 1	11	" melongola agra		-
pulchella (")		" dolce		12
Regio(King)(")	- 11	" myrtifolia 2 1/2 bis		-
Waterhousiana(") 3		" sinensis		8
Cissampelos capensis 1	12	buxifolia		8
Cistus 32 Arten à 8/3	ana	Decumana		-
Citrus		" crispata	4	-
americana microcarpa 3	-	hystrix	5	8
Aurantium digitatum 4	- 1	Limetta	2	-
" dolce 1	4	Limonum Moscardino	2	12
" fl. pl 3 ·	-	" sylvaticum	3	-
" lunatum 2	- 1	" " fl. pl	2	-
" Papazatta 3	8	" vaniglio	3	12
" pomum Adami 2	-	" venetiano	3	12
" Portugalo vaniglia 2	8	" rubescens	2	4
" sicula 2	8	Medica saladiana	4	-
, sinense 3	_	spec. nova, großfrüchtige aus		
" variegatum 2	_	China		
Citi	rus			

Sohe und ftammige Drangenbaume mit Kronen, verschiedene Gorten,

à Stud von 25 % bis 40 %

Salbftammige

50.

60.

5 " " 12 "

à Stück 🔏 ß	à Stück M B
Clematis	a Stuck # β Daphne alpinavon 2 # bis 3 —
azurea grandifl.(Siebold) 10 -	collinavon 1 & 8% " 2 8
bicolor (Siebold) 7 8	
Clerodendron speciosissimum,	hybrida (Dauphin)s 2 8
prachtvoll scharlach 3. K bis 12 —	odora (indica) 2 —
fragrans — 12	
Clethra arborea 8	
" fol. varieg 12	sericea 3 -
Clianthus puniceus 12	
Cobaea scandens 12	The state state of the state of
Convolvulus scaber 1 -	Daviesia corymbosa 2 8
Corraea Grewillii 20 -	ericoides — 12
pulchella 1 —	glauca 1 -
rosea	latifolia 10 —
rufa 4 —	mimosoides 4 —
speciosa	Deutzia scabra 8
" major	canescens — 12
virens 1 -	corymbosa 2 —
Cosmelia rubra 7 8	
Crassula	Sceptrum (große Erempl.) 5 —
coccinea albiflora 2 —	Dillwynia cinerascens 2 -
" eximia rosea 2 —	conferta 1 8
" " roseo-bicolor 2 —	ericaefolia
" grandiflora 2 —	floribunda 2 —
" major atropurpurea 2 —	glaberrima 1 —
" nitida 2 —	juniperina 1 12
" splendens 2 —	rudis 1 8
Crataegus glabravon 8/3 bis 3 -	speciosissima 7 8
indica 8	Diosma amoena 10
mexicana — 8	bruniades 6
Crotalaria elegans 2 -	cerefolia — 6
latifolia 1 4	ciliata 6
pilosa 1 —	dioica 6
Crowea latifolia1 & bis 4 -	fragrans (speciosa) 8
saligna1 " " 3 —	imbricata 4
Cunonia capensis3 " " 6 —	ovata 8
Cuphea Llavea 1 -	purpurea 8
malvacea 2 —	rubra 2 —
Cyclamen anemonoides 8 -	serrata — 8
coum	
europaeum — 8	
hederaefolium 8	Ventenetiana — 6
ibericum 4 8	Diplacus puniceus 1 8
persicum 8	Diplolaena Dampieri 6 —
repandum	Dodonaea attenuata 8
vernum (fdjön) 3 —	latifolia 8
Cyclobothra alba var. major. 4 -	triquetra
Cyrtanthus obliquus2 % bis 4 -	
spiralis3 " " 4 8	gracile (Epacris) 1 8

Dryandra à Stud A B	à Stat	2/	B
armata 6. % bis 30 —	pulchella	1	12
cuneata10 " " 40 —	pungens	- 1	12
falcata10 " " 30 —	purpurascens		12
floribunda 6 " " 15 —	rosea		12
formosa	sparsa (diosmaefolia)	1 -	_
longifolia10 " " 40 —	variabilis	1 -	_
mucronulata 30 -	Erica		
nervosa15 \$ 618 70 —	absinthioides	1	4
nivea 10 " " 40 —	Actaea	— i	2
obtusa 40 —		3 -	-
tenuifolia10 % bis 40 —	acuta	1 -	-
Duranta cyana 8	aggregata	1	8
Ellisii — 12	Aitoniavon 1 1 bis	4	8
Plumierii 8		2 -	-
Duvaua dentata 8		1	8
dependens 8		5 -	-
latifolia 8		4	8
Eccremocarpus scaber 12	arborea	-	6
Edwardsia grandiflora — 12	" suaveolens	-	8
microphylla 12		2 -	-
Elaeocarpus serratus 2 —		1 -	-
Elae agnus argenteus 1 -	The state of the s	3 -	
Elichrysum (Helichrysum)		2 -	
argenteum 8		2	
fasciculatum12/3 bis 2 —		2 -	
humile 1 8			8
proliferum85 bis 2 —	baccans		8
retortum	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	2 -	
rupestre	barbata		8
		- 1	
The state of the s	n	1 -	
" " superbum 2 — spectabile 2 8	1.1	2 1	
vestitum 3 —	1:0		8
Embothrium speciosissimum. 40 -	THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P		8
salignum (Hakea sal.) 8		1 -	0
Enantiotrichum Serra 1 8		2 _	10
Epacris attenuata 12		3 -	
campanulata fl. albo 1 —		1 -	
" fl. roseo 1 —	caffra	_ ;	
cerefolia 3 -	calycina	2 -	_
crassifolia 10 -	" capitata	2 8	8
grandiflora 8		2 _	
heteronema 8			8
impressa — 12			3
microphylla 12	cerinthoides	1 8	8
nivalis 1 —		4 8	3
onosmaeflora4 1/2 bis 6 -	" superba 4	4 -	-3
paludosa 8	clavaeflora	1 8	3
Epacris	E	ric	a

à Stück	M B 1	à Stud & B
Cliffordia	3 -	gracilis autumnalis 1 -
coccinea	1 8	" vernalis 1 —
colorans	1 8	grandiflora 2 —
comosa alba	1 8	grandinosa 1 8
" rubra	3 8	Hartnelli 7 8
concinna	- 8	herbacea 6
concolor	2 -	" nova 1 —
" superba	2 -	hirta — 8
conferta	2 -	hirtiflora — 12
congesta	1 -	hispidula 2 —
conspicua	1 4	Нитеапа 3 —
costata	1 -	hyacinthoides 2 8
" superba	1 12	hybrida 1 —
cruenta	1 -	jasminiflora 4 —
cubica minor	1 -	ignescens 6
cupressina	1 4	imbricata 12
curviflora	1 4	incarnata 1 8
Cushinia	il mar	inflata 3 —
cylindrica	- 12	insulsa 2 —
" superba	1 4	Irbyana 5 —
daphneflora	1 4	Kennedya 6 -
daphnoides	4 -	lachnaea 2 —
densa	2 8	laevis alba — 12
depressa	1 8	laniflora — 12
discolor	1 4	laxabon 1 % bis 3 —
divaricata	2 -	leucanthera 2 8
echiiflora	2 -	Linnaeana 1 4
" purpurea	2 8	" superba 2 —
" superba	4 8	Linnaeoides 1 8
elata	- 12	longiflora 1 —
empetrifolia	1 8	longipedunculata 2 —
eriocephala	3 -	lutea 2 —
Eweriana	1 4	" alba 2 8
" superba	2 8	mammosa — 8
exudans	4 8	" purpurea 1 4
exsurgens	1 8	margaritacea 1 —
filamentosa	4 8	melastoma 1 4
flaccida	1 8	melanthera 2 8
flagelliformis	3	mirabilis 2 —
flammea	3 -	modesta 3 8
flexuosa	1 4	mollissima2 —
floribunda	3 -	Monsonia 2 8
formosa	2 -	montana 1 8
fragrans	1 8	moschata 5 — mucosa, 5 —
gelida	2 12	mucronata
gemmiferagilva	2 —	mutabilis
globosa	1 4	nigrita 10
gnaphaloides		nitens 4 —
	Erica	

à Stück	* B	à Stúc X B
nivea		pubescens verna 1 8
nolaeflora	3 12	pulchella 1 8
nudiflora	3 12	pulverulenta 6 —
obbata	7 8	pura 2 —
obcordata	3 -	purpurea 3 —
" rubra	3 -	рудтаеа 1 —
odora rosea (odorata)	3 —	pyramidalis
onellifera	1 12	pyrolaeflora
oppositifolia	3 12	quadriflora 1 4
" alba	1 12	ramentacea
" rubra	3 12	ramulosa
orbicularis	-	recurvata 3 —
ovaleflora	2 8	reflexa 2 —
ovata	2 -	" alba 2 —
palustris	3 -	The state of the s
paniculata	2 -	refulgens 4 8
Parmentiera	9 -	regerminans
		The state of the s
" rosea	2 12	rubella (rosea) 3 —
patens		" brevifolia 4 —
Patersonia	1 -	rubens 1 —
major	3 -	rubrocalyx 4 8
pellucida	2 -	rupestris 3 —
pendula	2 12	sanguinea 5 —
penicilliflora	3 12	Savileana 3 —
persoluta alba	2 —	scabriuscula 1 —
" rubra	1 14	scariosa 2 —
perspicua	1 8	scoparia 1 4
petiolata	3 -	Sebana 1 8
Petiverii	1 -	" lutea 1 12
phylicoides	- 12	" nova 3 12
physodes	2 8	" variet 3 12
picta	3 8	serpyllifolia 1 12
pilosa	2 —	sessiliflora — 14
pilulifera		setacea 3 12
pinastrifolia	6 —	Shannoni 3 12
pinea	5 -	simpliciflora 1 —
" purpurea	7 8	Solandra 3 12
pinifolia	2 4	sordida 1 12
" elegans	8 -	Sparmanni 1 8
Plukenetii	2 -	sparsa 2 12
plumosa	5 -	speciosa 1 8
pomifera	4 12	spiralis 5 —
praecox	3 8	splendens4 Kbis 8 —
praegnans	1 8	spumosa 5 —
praestans	1 4	spuria 1 —
primuloides	4 8	stricta 6
princeps	7 8	sulphurea 5 —
propendens	4 8	tenella 1 -
pubescens major	1 -	tenuifolia1 K bis 3 8
sile of the second second	Erica	

à Stück A B	a Stück & B
tetragona 4 8	ventricosa stellata 5 —
thalictrifolia 3 12	" superba 4 8
Thunbergii 1 1 bis 3 12	venusta
thymifolia 1 —	Vernix 4 8
translucens 1 -	" coccinea 6 -
transparens 2 -	versicolor 14
triceps 2 -	" nova — 14
tricolor 2 12	verticillata 1 8
triflora 1 —	vėstita alba 3 —
trossula rubra 4 8	" coccinea 3 —
tubiflora — 12	" fulgida 1 4
tubiuscula 3 —	" incarnata 4 8
tumida magna 5 8	" purpurea 4 8
umbellata 1 4	
urceolaris 1 —	
ventricosa carnea 2 8	
" coccinea	
" nana	
Erica	
Bilea	Walkerla 3 —
Wir erlaffen nach un	Terer Auswahl:
100 Sorten für 95 %	25 Gorten für 20 A
50 " " 45 "	12 " " 10 "
- 1 - Constitution of the second of the seco	The Ways Monomore making to o
à Stück A B	à Stück & B
10 01111	
Erinus Lychnidea 14	Francoa appendiculata 8
Erinus Lychnidea 14 Erythrina caffra (farfe) 1 8	Francoa appendiculata 8
Erythrina caffra (starte) 1 8	ramosa — 8
Erythrina caffra (ftarfe)	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 "" (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6 — laurifolia (ftarfe). 2 8	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 "" (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6 — laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 "" (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6 — laurifolia (ftarfe). 2 8	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 "" (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6 — laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia floribunda. — 8 rubra. — 12	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6 — laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia floribunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6 — laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia floribunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2 —	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6 — laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia floribunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2 — microphylla. 1 —	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6 — laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia floribunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2 — microphylla. 1 — piperita. 1 12	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6— laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia floribunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2 — microphylla. 1 — piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6- laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia floribunda 8 rubra 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2 - microphylla. 1 - piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8 resinifera. 1 -	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6— laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia floribunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2 — microphylla. 1 — piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8 resinifera. 1 — variabilis. 1 —	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6— laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia floribunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2 — microphylla. 1 — piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8 resinifera. 1 — variabilis. 1 — spec. nova. 1 —	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6— laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia ftoribunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2— microphylla. 1— piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8 resinifera. 1— variabilis. 1— spec. nova. 1— Eucomis punctata. — 12	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6- laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia fforibunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2 — microphylla. 1 — piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8 resinifera. 1 — variabilis. 1 — spec. nova. 1 — Eucomis punctata. — 12 regia. — 12	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6 laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Es callonia fforibunda. — 8 rubra. — 12 Eu calyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2 — microphylla. 1 — piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8 resinifera. 1 — variabilis. 1 — spec. nova. 1 — Eu comis punctata. — 12 regia. — 12 stricta. — 12	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6— laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Es callonia fforibunda. — 8 rubra. — 12 Eu calyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2— microphylla. 1 — piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8 resinifera. 1 — variabilis. 1 — spec. nova. 1 — Eu comis punctata. — 12 regia. — 12 stricta. — 12 Eutaxia Baxterii. 1 —	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6— laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia fforibunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2— microphylla. 1 — piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8 resinifera. 1 — variabilis. 1 — spec. nova. 1 — Eucomis punctata. — 12 regia. — 12 stricta. — 12 Eutaxia Baxterii. 1 — myrtifolia. — 12	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6— laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia fforibunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2— microphylla. 1 — piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8 resinifera. 1 — variabilis. 1 — spec. nova. 1 — Eucomis punctata. — 12 regia. — 12 stricta. — 12 Euta x ia Baxterii. 1 — myrtifolia. — 12 stricta. — 12	ramosa
Erythrina caffra (ftarfe). 1 8 Crista galli (ftarfe). 2 8 " " (fteine). 1 4 herbacea. 1 8 Humei. 6— laurifolia (ftarfe). 2 8 " (fteinere). 1 4 Escallonia fforibunda. — 8 rubra. — 12 Eucalyptus cordifolia. 3 12 glauca. 2— microphylla. 1 — piperita. 1 12 pulverulenta. 2 8 resinifera. 1 — variabilis. 1 — spec. nova. 1 — Eucomis punctata. — 12 regia. — 12 stricta. — 12 Eutaxia Baxterii. 1 — myrtifolia. — 12	ramosa

mutabilis microphylla "grandidora parviflora tenella Thomsoniana spec. Port Famine Smithii grandiflora thymifolia virgata Youn zii "major Targettii Gar doquia betonicoides "major Turgettii Garrya elliptica Garrya elliptica Gastrolobium bilobum 2 8 pultenaeum prostrata pr
microphylla
Lawrenciana (ftőőn unb neu) 2 separviflora tenella. Thomsoniana
Darviflora Continue Continu
tenella. ———————————————————————————————————
Manglesii
mucronata
Smithii grandiflora à ©túd - 6
thymifolia
undulata. robusta (ftőn und neu) 10 — yenusta. rosmarinifolia. — 10 virgata. Spec. nova fl. albo. 10 — y major. Ha kea cinerea 2 8 denticulata. 5 — florida. — 12 ilicifolia. 1 — multiflora. 1 8 Garrya elliptica. 2 — Gastrolobium bilobum. 2 8
yenusta
virgata. sericea. 3 — Youngii proper nova fl. albo 10 — Hakea cinerea. 2 8 denticulata 5 — Gilliesii 8 Hookerii 1 — multiflora 1 8 Garrya elliptica 2 — Gastrolobium bilobum 2 8
Youngii
Hakea cinerea 2 8 denticulata 5
Targettii denticulata 5 - Gardoquia betonicoides 3 - elliptica 5 - Gilliesii 8 florida - 12 Hookerii 1 - ilicifolia 1 - multiflora 1 8 Lambertii 1 4 Garrya elliptica 2 - microphylla 1 - Gastrolobium bilobum 2 8 ovata 1 -
Gardoquia betonicoides
Gilliesii.
Hookerii
multiflora 1 8 Lambertii 1 4 Garrya elliptica 2 - microphylla 1 - Gastrolobium bilobum 2 8 ovata 1 -
Garrya elliptica
Gastrolobium bilobum 2 8 ovata 1 -
purchacum 10 - prostata 16
Geranium anemonefolium 12 pugioniformis 1 -
Gladiolus repanda 2
hybridus roseus (wie G. ramo-suaveolens
sus, aber fleinblühend) 5 — undulata
psittacinus – 8 Helleborus orientalis 10 –
ramosus
und 9 andere fehr fcone Barietaten dentata 12
Glycine vide Kennedya grossulariaefolia 8
Gnaphalium pedunculata (pulchella) 1
crassifolium 8 Hovea Celsiibon 2 % bis 4 -
cynoglossifolium 12 grandinosa 48 -
diosmaefolium 8 latifolia 6 -
ericoides 6 linearis bon 5 % bis 7 -
eximinm 3 — longifolia 9 —
Stachelina 1 — pungens
Gnidia imbricata 1 8 purpurea 3 =
pinifolia 12 Hypoxis lantana 1 -
sericea — 12 stellipilis 1 —
Gompholobium polymorphum 6 - villosa 1 -
ericoides 3,— Jasminum azoricum
Goodia pubescens 8 gracile 6
Grevillea grandiflorum 12
acanthifoliavon 1 k 8/3 bis 3 - glancum 1 8
buxifolia — 12 heterophyllum — 12
concinna — 12 hirsutum — 10
Grevillea Jasminum

à Ctud X B à Ctud X B lancifolium	8 8
odoratissimum 8 " fl. albo	8
Odor at issimum	
	10
goard moulate	
Tlex angustitolia (Nepaul) 2 —	
prinoides (vera)	8
Illicium anisatum 1 - reflexa	
floridanum 1 8 squalida	6
Indigofera australis 1 — Diefe 45 Arten mit Namen für 23	0
fragrans	
sylvatica 6 - comptoniana 1	
Jussieua alternifolia 1 - Marryattae	
Ixia aristata fl. atrorubens — 10 monophylla 1	
" " coeruleo 10 nigricans 2	8
" " luteo 8 ovata 1	8
aurantiaca intus nigra 10 prostrata 1	4
	_
	12
" fl. coccineo 8 Spec. nova fl. albo 3	12
conica 8 Lachnaea conglomerata 1	
crateroides 8 eriocephala 2	-
" sulphurea intus nigra — 12 purpurea 1	
crocata 6 Lambertia echinata 1	4
" fl. luteo striato — 12 formosa 1	THE R
" " coccineo maculato 12 longifolia 1	4
" " sanguineo — 10 Lasiopetalum	
" " translucido — 12 corylifolium 1	8
" major 8 ferrugineum 1	8
" variegata — 12 solanaceum	6
flexuosa fl. purpureo 8 Lantana mutabilis	8
grandiflora fl. luteo — 12 Sellowi	8
hyalina maculata purpurea — 8 Laurus Camphora. von 3 1/2 bis 5	-
" In Purpose of the Cassaction	8
leucantha	8
	12
maculata	
" intus purpurea — 10 Leucopogon verticillatus 10	_
" variet 10 Spec. nova	_
monadelpha 8 Leycesteria formosa 1	4
multiflora fl. luteo	8
" " albo — 10 quadrifolium	12
	-
	_
" " coeruleo 10 Lobelia vide pag. 103.	
" purpureo 8 Lophospermum scandens	8
Ixia erubescens	12

à Stück & B	à Stud & B
Lomatia silaifolia 12	Oleander 6
Lonicera japonica 1 4	" var album novum 1 —
Lychnis Bungeana (Agrostem.) 1 —	" " " simpl 1 —
coronata 1 4	" " atropurpureum
fulgens — 12	(fchön) 3 —
Lycopodium stoloniferum 2 -	" " aurantiacum 1 —
Magnolia fuscata, von 2 4 bis 5 -	" " cardinalis 1 —
grandiflora " 2 " " 7 —	" " elegantissimum 3 8
" ferruginea " 4" " 7 —	" " fl. pl 8
" obtusifolia " 4 " " 7 —	" " grandissorum sl. pl. 1 4
" " ferrugin. " 4 " " 7 —	" " indicum — 12
die anderen vide pag. 54.	" " ochroleucum 1 8
Malva Creeana (fchon) 3 —	" " pomponicum
Maurandia Barclayana 8	(carneum fl. pl.) — 8
bicolor 1 —	" " sinense — 12
semperflorens 8	" " splendidissim. fl. pl. 1 8
Melaleuca triformis 3 —	" " striatum pl 1 —
und 26 Spec. von 4/3 bis 1 —	splendensvon 8/3 bis 1 8
M esembryanthemum	Nierembergia intermedia 12
rubrocinctum — 8	Olea europaea 6
und 36 Arten mit Namen für 15 —	excorticata 1 4
Mespilus japonica, von 2 4 bis 5 -	fragrans 1 8
Metrosideros semperflorens 1 8	" arborea 2 —
25 Urten von 8/3 bis 2 1/2	Ophiopogon spicatum 1 —
10 " für 7. 4 8ß	Origanum aegyptiacum — 12
Mimosa pilosa 1 4	Oxalis Barlierii 1 —
Mimulus cardinalis 6	bupleurifolia 1 8
" aurantiacus — 8	Bowii 8
roseus superbus — 12	floribunda 2 —
Mirbelia Baxterii 4 —	und 16 Undere mit Namen für 8 -
pungens 7 8	Oxylobium buxifolium 18 — capitatum
reticulata 3 S	
Monotoca alba 1 8	Paeonia vide pag. 106.
Monsonia lobata 12	Passiflora
pilosa 1 8	coerulea — 8
speciosa 6 —	" racemosa — 12
Myrtus tomentosa 6 -	" " variet — 12
zeylanica — 12	Mayana 1 —
Nerium	die andern Spec. befinden sich unter
odorum — 12	Warmhauspflanzen.
" fl. albo pl 1—	Patersonia glabrata 1 —
" formosum fl. pl 1 8	glauca 1 —
Nerium	sericea 1 —
The second secon	
	Pelargonium

Pelargonium

(prachtvolle neue und neuefte.)

à Stück	*	B
Ada, weiß großblühend, mit violetter Zeichnung	1	8
Adele, bunfelroth hellschattirt	2	
Adeline, leuchtend rofa, großblühend		12
Admiral Napier, 10th dunfelgeflecft	1	-
Adonis, bunkelroth mit hell schattirt	-	10
African, Schwärzlich.	1	4
Aladin, dunfelroth	1	4
Alarm, hellfarmin mit bläulichweiß u. hochroth schwarzbraun geflectt großbl.	2	8
Aladin, bunfelroth	1	
Alicia Forster's, well mit zartroja und dunkelbrauner Zeichnung, großbl.	_	8
Amabile splendens, farmoifin purpur, fehr schön	1	8
Amalia, hellrosa, großblühend, sehr schön		12
Angelina, rosa sammtbraun gezeichnet	1	4
Ann of Clives, hellrosa dunkelroth schattirt.	-	12
" of Geierstein, weißer Grund mit blaul. Anflug ftart linifrt, fehr fchon	1	12
Apollo, dunkelrosa schön	2	8
Archduchess, weiß dunkelschattirt	_	10
Ariadne, weiß dunkel schattirt und getuscht	-	12
Armida, firschroth großblühend, extra	1	-
Atalante, rosa mit dunkler Zeichnung	1	-
Bank's grandiflorum, buntel rofa	1	-
Beauclerkii, dunfel roth geffammt.	-	12
Beauty of Cambridge, schon rosa mit schwarzer Zeichnung, extra	3	-
Bella Donna, rosa mit bunfler Zeichnung.	1	
Bellissima, weiß bunkelpurpur schattirt	1	
Black Prince, dunkelblutroth mit schwarzer Zeichnung, großbluhend	_	
Bluntianum majus.	1	-
Brassicoides, großblühend, zweisarbig		8
Bride, weiß großblühend, schön.	1	12
Brightonensis, kleine Blume, weiß mit schwarz, schön	-	
Brillant, roth mit purpur Zeichnung		10
Brudenella, bunfelroth.	3	12
Brunette, braunroth schwärzlich. Calliope, rosa purpur bunkelgesteckt, schwin.		8
Canitatum sunerhum hurver wallblübens folis		_
Capitatum superbum, purpur vollbluhend, schon		8
Charles X., großblühend weiß mit purpur.		8
Chef d'oevre, weiß mit firschroth schattirt		4
Clarissimum, farmoifin schwarz liniirt.		_
Cleopatra, großblühend firschroth, schön		
Climax, prachtig rosa, die obern Blumenblätter bunfel, eine ber schönften		
Colleyanum, großblübend purpur.		4
Collin, fehr bunkel sammtschwarz, extra schön.		12
Colossus, blagrofa, braunfammtnem Auge, prachtvolle Blume	1	8
Compactum, rosa mit purpur		10
Concessum, farmoifin großblübend.		4
Conspicuum, bunkelpurpur		10
Constance, rosa gestectt	1	_
Corinna, blafweiß mit lilla		14
Countess of Jersey, farminpurpur, fchon		
Cupido, weiß bunfelgeflectt		_
Curate, fehr bunkel schwärzlich schattirt	1	-

à Stück	-8	4
Decora, purpurfarmoifin mit großem Auge, ausgezeichnet und prachtvoll		_
Deverne, dunkelrofa schön	1	
Diadematum, gartrofa purpurgeftreift	-	8
Diomede, rosa schwärzlich gezeichnet	-	12
Dissontianum maximum, farmoifin scharlach mit bunfelbr. Beichn., schon	1	-
Don Juan, farminpurpur	2	8
Den Quixotte, thôn rota	1	4
Duke of Devonshire, großblühend rosa dunkel schattirt, schon	-	12
Edina, prachtvoll rosa schön gefleckt, extra	6	-
Elegans, großblühend, febr buntel	1	_
Emperor of the West, dunfelrofa großblühend	3	_
Enchanteresse, fleinbl. lebhaftrofa mit weiß u. dunfelbr. fchattirt, niedlich		_
Exquisite, dunkel karmoifin	1	8
Flora Macdonald, rofa		10
Flora Mac Ivor, bunfelfarbia.	_	8
Flora variegata, groß, rosa mit lilla gestreift, sehr schön	1	4
Forster's roseum, foftlich leuchtend rofa mit bunf. Fleck, großbl. prachto.	2	8
Francisca, roth mit schwärzlich, schön.		12
Fulminans, extra roth.		
Garth's perfection.	4	_
Gazelle, rosa mit schwarzbraun, großblühend, sehr schön	1	
Gem, prachtig farmin mit hellrofa, großblühend	-	10
General Moore, prachtig bunkelrofa und schwarz gesteckt	1	8
General Washington, großblühend röthlich		
Glaucopis, großblübend leuchtend rosa, extra	_	12
Gloriosum splendens.	2	
Grandissimum, rosa bunkelroth gezeichnet	1	4
Habranthum, vollblühend		12
Hector, sehr großblühend, rosa, schön		14
Helen M. Gregor, reinweiß braungefleckt, großblühend extra		8
of Troy, prachtv.roja farmin, mit schwarz. Fleck, großbl.köftl.Bl.	8	
Hercules, fehr großblühend, roth.		12
Hericarthianum, großblühend dunfel farmoifin, schon		
Jack of Newbury, rosa purpur geadert.	1	
Jantha, großblühend.	-	12
Jehu, braunroth mit weißlichen Rändern, fehr schon und neu	2	
Jessica, lilla, dunkel gezeichnet.	1	
Imperatrum perfectum, schon rofa, großblühend	2	8
Incarnatum superbum, leuchtend roth, prachtvoll.	9	8
Inscriptum grandiflorum, großblühend, weißpurpur linifrt		12
" rubrum, rothblühend.		
* King (Gaines), leuchtend rofa farmin, schönem Auge, prachtvoll		
La belle Cecilia, schön zart weiß.	9	
Lady Ann Bingham, hellrofa.	~	12
" Bridport, reinweiß mit dunflem Auge.		
" Carlisle, extra schön, großblühend		
" Combremere, roth großblühenb.		
" Denbigh, fleischfarbig, föstlich großblühend	1	
" Denman, schön roth	1	
" Fitzharris, bunfel schattirt	9	A
Jane Grey, rothblühend.	2	19
" Nithsdale, rosa school		10
" Murray, reinweiß mit dunkelrothem Auge, prachtvoll	3	12
" Rocheford, hellroth	1	
*) wohl bas fconfte Pelargonium. Pelargo	ni	11 111

Pelargonium

à Stud	K	B
Laelia, großblühend roth mit bunfel schattirt		
Takina, geopetayine tota and country layarite		12
Lancerianum, hellrosa mit schwarz, schön	1	8
Lautum, groß rosa mit dunkel schattirt, schon		
Lavingtoniensis, rosa mit bunklem Fleck	2	4
Lavinia superba, prachtvoll rosa, schön schattirt, großblühend	2	4
Lincoln Scedling		-
Livianum, schön blagrosa	9	4
Lily of St. Leonard, weiß prachtwoll	2	_
Lord Denman, dunkelroth mit schwarz, schön		-
" Ebrington, lilla mit schwarz, schön	-	12
" Hill, sehr großblühend, roth mit rosa	1	
" Peterborough, farmoifin großblühend	1	8
	1	8
Louis XVIII., weiß mit dunfel	1	
Louis Philippe, rosa purpur.		
Tours I mirphe, told partial		
Lovely Ann, rosa mit dunfelsammtbraun		-
	1	8
Lucifer, feuerroth mit schwarz	1	
Macbeth, scharlachroth, schon	1	-
Maculatum superbum, weiß mit bunfel schattirt.	-	8
Magalanthum, rofa schon.		12
Magnet, weiß mit schwarz, schön		12
By Comment of the state of the		
Magniflorum, großblühend roja auf firschrothem Grunde	-	12
Maid of Athens, pfirschbluthfarbig mit dunkelpurpur Schattirung, groß-	1	
blühend, extra schön		12
Marginatum, rosa bunkelgetuscht. blühend, extra schön	-	12
	1	8
Mazeppa, lillaroth, schon gezeichnet	1	
Memnon, rosa mit schwarzer Schattirung		
		4
Mirabile majus, lilla großblühend		
Mr. Osbaldistone, roth, großblumig, schön		-
Mr. Sweet, großbl. hellfarmoifin.		12
Miss Annesley, hellrofa mit bunfelroth, fehr schon	1	12
" Wilde, großbl. rosa mit braun schattirt, schön		
	1	
Musidora, heltrofa mit bunfelbraun, großbl. prachtvoll.		
Musicora, pentola uni ountelorani, grobol. pracologii		-
T D 1 CCI	2	8
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Beichnung, großbl		8
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit bunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl.	2	8
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit bunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühenb	2	8 10 —
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit bunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühenb	2 - 3 -	8 10 - 12
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühend	2 3 - 2	8 10 12
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühend Norbiton Hero, leuchtend roth	2 -3 -2 1	8 10 12 8
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunfelrosa schaftirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühend	2 -3 -2 1	8 10 12 - 8 12
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunkler Zeichnung. Obscurum grandistorum, weiß mit dunkler Zeichnung.	2 -3 -2 1 -	8 10 12 - 8 12 12
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblüßend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunkler Zeichnung Obscurum grandistorum, weiß mit dunkler Zeichnung Oliver Twist, brennend roth mit dunkelbrauner Zeichnung und geadert	2 -3 -2 1	8 10 12 - 8 12 12
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblüßend Norbiton Hero, seuchtend roth Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunkser Zeichnung Obscurum grandistorum, weiß mit dunkser Zeichnung Oliver Twist, brennend roth mit dunkelbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß	2 -3 -2 1 -	8 10 12 - 8 12 12 -
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblüßend Norbiton Hero, seuchtend roth Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunkser Zeichnung Obscurum grandistorum, weiß mit dunkser Zeichnung Oliver Twist, brennend roth mit dunkelbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß	2 -3 -2 1 -6	8 10 12 - 8 12 12 -
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rokhblüßend. Norbiton Hero, seuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunker Zeichnung Obscurum grandistorum, weiß mit dunker Zeichnung Oliver Twist, brennend roth mit dunkelbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß Othello, schwärzlich mit roth schattirt.	2 -3 -2 1 -6 -	8 10 12 8 12 12 12 10 12
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rokhblüsend Norbiton Hero, seuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunkler Zeichnung Obscurum grandistorum, weiß mit dunker Zeichnung Oliver Twist, brennend roth mit dunkelbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß Othello, schwärzlich mit voth schattirt Paragon, prachtvols farmin purpur	2 -3 -2 1 -6 -4	8 10
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rokhblüsend	2 -3 -2 1 -6 -4 1	8 10
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunkler Zeichnung. Obscurum grandislorum, weiß mit dunkler Zeichnung. Oliver Twist, brennend roth mit dunkelbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß. Othello, schwärzlich mit roth schattirt Paragon, prachtvoll farmin purpur Parker's Triumph, sehr großbl. roth mit braungestreist. Pavonianum maximum, großblühend rosa mit dunkelroth, schön.	2 -3 -2 1 -6 4 1 1	8 10
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblüßend. Norditon Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunkler Zeichnung	2 -3 -2 1 -6 4 1 1	8 10
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblüsend. Norditon Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunkter Zeichnung	2 -3 -2 1 -6 4 1 1	8 10
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblüßend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunkler Zeichnung Obscurum grandistorum, weiß mit dunkler Zeichnung Oliver Twist, brennend roth mit dunkelbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß Othello, schwärzlich mit roth schattirt Paragon, prachtwoll farmin purpur Parker's Triumph, sehr großbl. roth mit braungestreist. Pavonianum maximum, großblühend rosa mit dunkelroth, schön Perfection, dunkelroth Pictum, weiß mit dunkelrosa mit schönem Auge.	2 -3 -2 1 -6 4 1 1	8 10
New Duchess of Gloucester, reinweiß mit viol. Zeichnung, großbl Niobe, hell mit dunkelrosa schattirt, prächtig gezeichnet, sehrschön großbl. Non plus ultra, rothblühend. Norbiton Hero, leuchtend roth. Nosegay, rosa mit roth schattirt, großbl. schön Nutans, scharlachroth, mit dunkler Zeichnung. Obscurum grandistorum, weiß mit dunkler Zeichnung. Oliver Twist, brennend roth mit dunkelbrauner Zeichnung und geadert Olympicum, schwärzlich mit weiß Othello, schwärzlich mit voth schattirt Paragon, prachtvoll farmin purpur Parker's Triumph, sehr großbl. roth mit braungestreist Pavonianum maximum, großblühend rosa mit dunkelroth, schön. Perfection, dunkelroth. Pietum, weiß mit dunklen Streisen.	2 -3 -2 1 -6 -4 1 1 -2	8 10

	à Stud A B
Pluto, ganz neu, prachtvoll, bunkelroth	4 8
Princesse Victoria, großblühend, purpur	1 —
Prize Beauty, reinweiß braunlich linifrt, extra schon	4 8
Prometheus, rothblühend	— 12
Proserpine, großblühend, scharlachroth, schon	1 8
Pulcherrimum, fchon rofa, großblübenb	1 —
Purpureum fl. pl., vollbluhend und gefüllt	
Queen Adelaide (Dennis), orangescharlach	
" Bess, weiß, prachtig geabert	1 12
Rolla, weiß mit bunfeln Dberblättern	1 —
Rosa mundi, großblübend, roth	
Rosinante, großblühend, rofa.	
Rouge et noir, scharlach und schwarz, schon	— 12
Rousianum, großblühend, rofa.	
Sidonia, rofa geffreift, prachtvoll.	
Sir Francis Stuckburgh, hellroth, fehr schon	
Sir John Broughton, roja mit purpur großbl. fcon	
Smith's superb searlet, praditvoll scharlach, ganz neu	3 —
Speculum mundi, weiß mit rother Zeichnung, linifrt	- 14
Splendidissimum	
Standard, roja, fehr schön, großbluhend	1 4
Sweetianum germanicum, fleinblubend, febr fchon, rofa geftrei	řt 1 4
Tam Q'Shanter, rofa lilla, großblühend schon	
Thomsonianum, fehr großblübend, belllilla, schon.	
Touchstone, hellponceau mit dunfelbraunem Fleck und schattirt.	
Tricolor	
" ovatum	Bhis 3 —
" laciniatum, bunfelroth.	2 —
Unique, prachtig, bunfelfarmoifin, besonders schone Farbe	
Vandum, dunfelrosa, schön	
Venus, föjilich rosa, sehr schön.	
Vesta, rosa mit lilla schattirt, schön	
Village Maid, sehr schön rosa	12
Villorum	1 -
Vino tinetum, brennendroth mit schwarz gefarbt	
Virgin Queen, prachtvoll rosa gestammt auf weißem Grunde	4 9
Wheelerii, großblühend mit schwärzlicher Schattirung, schön	
Yeatmanianum grandislorum, weißlicher Grund mit purpur	
Zelinda, fostlich roth mit dunfelbraun, ertra	— 12
Wir erlaffen nach unferer Auswahl aus vorstehenden Barieta	
1 Sortiment von 100 Stud prachtv. engl. Pelargonien mit Namer	
	" 36 " — "
" " 25 " " " bo.	" 18 " - "
" " 12 " " " bo.	
Kerner find von ben alten Sorten noch Bflanzen porrathia a Stuc	£ 6/3

Ferner find von ben alten Sorten noch Pflanzen vorräthig à Stud 6 /3

Es find wiederum in diesem Katalog eine Menge ber noch voriges Jahr angeführten Pelargonien weggelassen und statt berer die allerneuesten und schönkten eingereihet worden, so daß gegenwärtig das Sortiment nur aus eirca 200 verschiedenen Wariesten besteht. Bemerken müssen vir zugleich im Interese der Pelargonien-Liebhaber, daß eine größere oder so große Unzahl für iede gut gewihlte Pelargonien Sammung nicht nur ganz überstüssig, sondern auch zeitraubend und lästig wird und sich der Mühe nicht verslohnt, da die Farbennuanen von so vielen der namhaft aufgeführten Sorten kaum von einander zu unterscheiden sind man wohl thut, sede gut gewählte Sammung immer nur auf 100 der de sten und größt en Blumen-Barietäten zu beschräften.

à Stück A B	à Stück K B
Petunia (Salpiglossis)	Portulaca Gilliesii 4
hybrida grandifl. (fcon u. neu) 1 8	grandiflora 4
" eximia (die fchonfte) 2 —	Prostanthera lasiantha 1 -
" Earl Grey (jon) 1 8	rotunda 4 8
" marginata, roth mit grü-	violacea 12
nen Rändern (schön u. neu) 2 —	Protea (Leucadendron) 26 Urten,
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
" Triumphans (fcon) 1 8	von 1 % 8/3 bis 10 —
u. 5 and. neue, schone Gorten à - 12	Psora lea Ecklonii 12
integrifolia 6	macrostachya 1 -
Pernettia mucronata(Arbutus) - 12	Pultenaea candida 1 -
Phormium tenax 12	daphnoides 1 8
Phylica, 6 diverfeà - 8	flexil's 2 8
Physianthus undulatus 1 —	linophylla — 12
Physalis edulis 12	
Physolobium elatum vide	retusabon 12/3 bis 1 4
Kennedya Stirlingii	subumbellata — 12
Pimelea decussata, von 12/3 bis 2 -	villosa 12
drupacea 1 4	Reaumuria hypericifolia 2 -
glauca — 12	Rehmannia chinensis 1 -
hispida von 2 % 8/2 bis 3 8	Rhodochiton volubile 12
linifolia 1 4	Rhododendron
	The state of the s
nivea 12	alta-clerensebon 5 % b
rosea	arboreumvon 2 1/2 bis 15 —
sylvestris " 2" " 3 8	
Pinus, vide pag. 56 & 57.	" caucasicumvon 4 % bis 20 —
Piptanthus nepalensis 12	" " verschiedene Barie=
Pittosporum Tobira, 8/3 bis 1 -	taten bon 5 % bis 15 -
Tobira variegatum 3 —	" coccineum " 2 " " 15 -
undulatum 1 —	
viridiflorum 1 —	barbatum
Platylobium formosum 3 -	campanulatumvon 10. 1 bis 20 -
triangulare 2 -	Chamaecistus " 6 " " 9 -
Plumbago capensis 6	dauricum 2 -
zeylanica 8	" atrovirens 2 —
Podolobium trilobatum 2 -	Nobleanum von 4 % bis 15 -
Polygala bracteolata 8	
	Smithii (große) " 5 " " 10 -
- Cot allowed and a second	und noch viele ber Baftard = Barie=
grandiflora 1 —	771 7 1
Heisteria (Muraltia) — 12	
latifoliavon 12/3 bis 2 —	Ferner find auf pag. 63 & 64 bie
lingulata 1 -	ausbauernden Arten angeführt.
micrantha (Muraltia) 8	Rochea falcatavon 6 /3 bis - 12
mixta (") — 8	
myrtifolia 1 —	Rosa
oppositifolia 12	
speciosa	
Polygonum adpressum 12	
Pomaderris apetala 8	
a lanigera 1 -	" fl. albo pl 1 —
obliqua 8	" Victoire Modeste 1 4

	· out a w	à Stáck 🖟 B
	à Stúd A B	à Stud \$ β odorata belle Chinoise 1 4
	elegans 1 4	
	glandulifera 1 -	
	hybrida Bertolati 1 —	
	" Pallagii i —	D
	" Psyche 2 —	
	11 100011	" Bouteland 1 4 " Bourbonii — 12
	indica 8	" Catharina II 2 —
	" alba in priming	" Comtesse Woronzow
	" " omprom	(neu) 3 12
	if bengarensis in across	" Couleur de Hortense 1 -
	" October Boltzmann	" Colvills crimson 1 8
	// DICOIOI	" Christophe Colombe 1 8
3	" Diaminondia.	" Diadème deFlore 1 -
+	f.,	" Dubreuil 1 4
	Gaster Autorit (man) A 9	" Duc d'Orleans 1 12
+	C:11-:	" Egine 1 -
	we tribudent d	" Elisabeth Fry 1 12
	1 () 1 0	" fl. luteobon 1 % bis 2 —
+	7 77 74 () 9 9	
+	II decourse (in the control of the c	
	" Lilliputienne 1 —	, minor
+	Mordvinoff (neu) 4 8	
	" Navarino 12	
+	" Ormandrin(neu) 3 12	
	" Princesse Victoria — 12	
	" Queenof Belgians 12	" grand Salomon 3 —
+	" Romeo (neu) 2 8	" Hardy
	" speciosa 12	" Hymėnėe 1 — " Lady Granville 2 8
	II Court distriction	* '7.
	laevigata	
	" var. nana 6	77 7 7 7 7
	" gloire de Lawrencias 1 — microphylla — 12	
	micropalita	
		1017
		" paeoniaeflora 1 — " Palatine 1 4
	110	
	11	
	muscate éponine 1 8	Y 37
	Noisettiana, vide pag. 84 & 85.	
	odorata (Thea)von 8/3 bis 1 8	" Smithii
	" à odeur d'Anisette 1 8	001
	" anemoneflora 1 8	" Silene 2 — " Taglioni
	" Aurora 1 8	" Thouin 1 4
	" belle Achinto 1 8	" TriompheduLuxembourg 3 8
	Rosa	
	Die mit + find ganz neue am Raukasus	
	Cu mit I litto Anny mette am occurration	and Camera entifications Correction

à Stück & B	à Stud A B
odorata Traversii 1 —	semperfl. hermosa 1 12
" Zebrina 1 8	" Hospitaliere 1 8
perpetuosissima 2 -	" jeune Arcole 1 12
Ruga (ʃʤôn) 1 —	" John Crawford 1 12
semperflorens 4	" Julie de Loynes 2 8
" á fleur de Nerium 1 -	" Lord Grey 2 8
" Achillei — 12	" Madame Désprez 1 4
" Abélard 2 8	" Knightii (Knight's fame) - 8
" Admiral Duperré 1 4	" la régulière 1 8
" armosa 2 —	" Le Mesle 2 —
" Auguste Lelieur 2 -	" Lord Byron 11
	" Louis Philippe 1 4
	" Madame Bureau 2 -
C 11 1 0	
**	
Tallana 40	
" Bengale Aetna 1 — " bengalensis — 12	4 T Y Y Y Y
I) Diomonia	" Newton 2 8
" Bourbonii 1 -	" nigricans 1 —
" camelliaeflora 1 4	" pensée de jeune fille 2 -
" Camellia panachée 1 12	" Phoenix (fd,on) 1 12
" carmina — 12	" Pucelle d'Anvers 1 4
" Chloris 2 —	" speciosa 1 4
" Claudia 2 —	" striata (cort. striata) — 12
" Clara Sylvain, reinweiß	" Terneaux 1 -
fchon 2 4	" Therese Stravius 1 12
" Clarisse 2 8	" Triomphante 1 4
" cramoisi supérieur 1 4	" Triomphe de Gand 2 -
" centifolia 8	" uniflora rubescens 1 -
" coccinea 8	" vermillon 8
" Comble de Gloire 2 -	" violacea 8
" de Veaux 1 4	sempervirens Adelaide
" Duc de Bordeaux 1 8	d'Orleans 1 8
" Duchess of Kent 2 8	" Brunonii 1 8
" Duke of Devonshire 1 -	" Clementine d'Orleans 1 8
" Eugène Pirolle 2 -	sinica — 8
" Faustine 1 8	Bon Rosa hybrida und Noisettiana
" Fries Morel (Madame) 2 -	find die Sortimente pag. 83, 84
" General Dubourg 2 12	& 85 angeführt.
" Gloire de Guerin 2 -	Ruellia littoralis 8
" " Rosamine 1 4	Sabiniana 8
" Grandidier 2 -	varians (Eranth. nerv.) 8
" Grandvallei 1 -	Salix Humboldtii 1 -
" Hanneloup 1 12	Salvia elegans 8
, Henri V 2 -	fulgens — 8
" " Plantier 1 4	Grahamia 8
" Hermine 1 12	involucrata 8
Rosa	

LOUIS OF O	
à Stud A B	à Stud A B
patens (praditivell) von 2 % bis 3 —	laurifolia 1 4
spectabilis (fehr schon) 1 8	nereifolia 1 4
splendens — 8	Tropaeolum brachyceras 5 -
Sarracenia flava 3 12	majus atropurp. fl. pl — 12
purpurea 3 12	pentaphyllum 1 8
variolaris 4 8	tricolorum 5 —
Schinus Molle 2 —	tuberosum — 12
Schizanthus retusus 1 —	Tweedia coerulea (fc)on) 4 -
Sedum sempervivoides 8	Vellozia candida
Sieboldii 8	Veltheimia Burchellii
Sempervivum Haworthii 12	sarmentosa 8
tabulaeforme 2 —	speciosa 1 —
Solanum arboreum 1 -	viridiflorabon 1 & bis 2 -
crispum 1 —	Verbena amoena 1 -
Wellorianum 1 -	Arraniana 8
Sollya heterophylla 12	Drummondii (főjőn) 8
latifolia (neue Species) schön 6 —	Fergussonii 8
salicifolia(" ") "	Hylandsii 8
dunkelblau 3 12	incisa 8
Sparmannia africana 12	Lambertii 8
palmata — 12	melindres (chamaedrifolia) 8
Sprengelia	" latifolia – 8
incarnata von 1 % 8/3 bis 4 —	" superba 8
Static e arborea (fchone Grempl.) 20 -	Neillii 8
Stenanthera	pulchella – 8
pinifoliavon 1 % 8/3 bis 5 —	" fl. albo — 8
Stylidium adnatum 12	Sabinii 12
fruticosum — 8	teucrioides (Nivenii) 8
graminifolium 8	Tweediana 8
Swainsonia	venosa 8
coronillaefol. fl. albo 8	Veronica formosa 8
" " rubro 1 —	Viola arborescens 1 8
Tacsonia pinnatistipula 1 8	Witsenia corymbosa 1 8
Thomasia (Lasiopetalum)	maura
dumosa 12	Yucca aloifolia 5 -
prostrata 1 4	" fol. var. von 4 % bis 25 -
Tourrettia lappacea	filamentosabon 2 % bis 4 —
Trillium cernuum 3 -	" fol. var. elegant 7 8
erectum	flaceida 2 —
grandiflorum 3 8	glauca
sessile 3 -	Gloriosavon 3 1/2 bis 10 —
Tristania conferta 2 -	Zieria Smithii 12
	Zich ya Molly
Listania	Ziton ya Mony

Warmhaus :Pflanzen.

(Serre chaude.)

Sammtlich hier angeführte Warmhaus-Pflanzen beburfen die Warmegrabe von 8° bis 15° Reaumur.

à Stück A S	à Stück & B
Aglaia (Aeglia) odorata 1 8	undulata 8
Aletris fragrans (fdőn)	uniflora 1 -
(Dracaena frag.) von 4 / bis 12 -	venusta (neu) 5 —
Allamanda verticillata 3 —	vittata (gr. blühb. 3m.) 3 —
Aloe magnifica 3 -	zeylanica 8
Alstonia microphylla 1 -	Angelonia grandiflora (neu) 2 -
Alyxia Richardsoni 4 -	coerulea — 12
Amaryllis aemula 5 -	minor 2 —
Atamasco (große blühbare) 1 8	pubescens (neu) 1 -
" minor — 12	salicariaefolia 12
aulica 2 —	Anona Cherimolia 1 -
aurea 2 —	Anthocercis littorea 1 -
Belladonna 8	floribunda — 12
" (große blühbare) 3 —	Antidesma alexiteria 12
calyptrata 1 8	Aralia digitata 10 -
coranica (Ammocharis) 3 -	Ardisia colorata 2 -
crispa (blühbare) 1 —	crenulata1 % 8/3 bis 2 -
eximia, vom Orgelgebirge neu	elegans 3 —
und schön 7 8	lateriflora 5 —
equestris	mexicana
" Johnsonii 1 —	punctata
falcata (Brunsvigia) fehr große 7 8	solanacea — 12
fragrans 7 8	Areca saccharifera (Palme) 60 -
gigantea	Aristolochia
Harrisonii (neu) 7 8	labiosa — 12
humilis (Brunsvigia) fehr große 9 -	serpentaria 1 8
Johnsonii (große blühbare) 3 —	trilobata — 12
Josephinae (Brunsvigia) 10 —	Athropodium
longifolia (fehr große) 1 8	cirrhatum — 12
" (Kleine) — 10	Artocarpus
multiflora (Brunsvigia) große	incisus
3wiebeln 9 —	integrifolius 45 —
orientalis, gr. Zwiebeln 7 8	Arum arboreum 4 8
psittacina 1 8	" fragrans 4 8
pulverulenta 1 -	bicolor 3 —
pumila, gr. Zwiebeln 5 -	divaricatum 1 8
purpurea 1 —	odorum (große Exempl.) 7 8
Radula (Brunsvigia) 10 -	pictum 4 —
Reginae, gr. blühb. Zwiebeln 3 —	striatum 2 —
revoluta 1 8	viviparum 1 —
rosea (Zephyranthes) 1 -	Aspidistra lurida 2 —
sarniensis 8	Astrapaea mollis 2 -
Toxicaria (Brunsvigia) gr. 3w. 4 8	viscosa 8 -
Amaryllis	Wallichii 5 -

L QUE N DI	
à Stück N B	
Baeobotrys macrophylla 1 -	Bombax (Keulenbaum)
Bambusa arundinacea 2 —	pentaphyllum2 K bis 6 -
Banisteria fulgens 1 -	Brexia (Theophrasta)
tenuis (neu) 6 —	Jacquini 7 8
Barclaya latifolia 1 8	longifolia (Hortul) 6 —
Barringtonia acutangula 1 -	longifolia (vera)12 % biš 20 —
speciosa	
Bauhinia rugosa 3 —	serrata 8 —
The second secon	Bromelia Ananas
Beaumontia grandiflora 1 8	Antigua
Begonia dipetala	Enville
Dregei	Globe Pine groffrucht. Gor=
Fischerii	Havannah ten in großen
heracleifolia	Jamaica (Grempt. à Stud
Meyerii	Large Queen 4 %
octopetala	Montserrat
semperflorens	
- SAN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Sugarloaf
Bignonia alba (Jacaranda) 1 -	Providence 6 -
Cherere — 12	Bromelia Ananas monstrosa
grandifolia (Jacquin) 2 8	(merfwürbig) 10 —
	Die gewöhnlichen altern Gorten Una=
" vera (fď) jn) 2 —	nas imRummel92x Dugend 18 —
uncinata 6 —	
	Brownea
Bilbergia (Tillandsia) farinosa 3 -	grandicepsvon 20 % bis 40 -
pyramidalis (gr. Grempt) 3 8	racemosa 6 -
" variet. nova 5 —	Brucea ferruginea 15 -
Blackburnia nobilis 45 —	Brunsfelsia americana 2 —
	in the control of the
*) Car	tene.
I. Mamn	nillaria.
1. Homo	eacanthae.
a) Tenues.	Reachythalas
echinata var. densa 8	c) Brachythelae.
	angularisbon 2 / bis 4 —
elongata 1 —	cirrhifera4 " " 6 —
sphacelatabon 5 % bis 12 —	gladiata 2 —
tenuis 8	loricata4 % bis 8 —
" var. media — 12	m agnimamma, Original-Expl.
" minor 1 -	pycnacantha3 / bis 4 -
b) Conothelae.	subangularis, Original-Expl
columnaris 3 -	d) Polyëdrae.
Hoffmannseggii ?, fcone Crpf. 5 -	Caput Medusae5 % bis 10 —
nivosa von 4 ½ bis 6 —	Hystrix
**) parvimamma, Driginal-Erpl.	
	Karwinskiana
polythele	polyëdra4 " " 6 —
quadrispina	Seltziana 12 —
*) Gräftentheils nach ber Refdreihung be	& Herrn Dr Meiffer goorbust

*) Größtentheils nach der Beschreibung des Herrn Dr. Pfeisser geordnet.
**) Diesenigen bei welchen keine Preise notirt, sind nur in großen Original-Gremplaren vorräthig, deren Preise auf Berlangen mitgetheilt werden können.

a Sthe A B	à Stück A B
subpolyëdra (anisacantha) 3 -	e) Longimammae.
" gibbosa 3 12	longimamma, 6 —
" media 4 —	mcarothele, Driginal-Expl
Zuccariniana 8 —	Plaschnickii
2. Heter	acanthae.
a) Microthelae.	rhodantha Andreae 1 8
acanthoplegma 3 —	" neglecta2 % bis 5 —
bicolor 1 8	" rubens 3 —
elegans4 % bis 8 —	" Wendlandii 2 8
Haageana(Pfeiffer) (Perote)	setosa (Pfeiffer)4 % bis 6 -
5 % bis 15 —	tentaculata 1 -
nivea5 " " 10 —	vetula 2 8
supertexta 4 " " 8 —	c) Brachythelae.
b) Conothelae.	cornifera (fchöne Erpl.) 2 —
chrysacantha 3 —	coronaria i —
discolor (depressa)1 % bis 2 —	retusa10 ½ biš 40 —
eriacantha — 12	uncinata, gr. Driginal-Erempl. 40 —
" fl. albo 2 —	d) Stylothelae.
flavescens, Driginal-Gremplare	glochidiata 1 —
fuscata 4 —	" fl. roseo, gr. Erpl 2 8
obscura (Scheidw.) fconeEr. 2 -	pusilla — 8
Pfeifferii (Booth) Driginal=Gr.	" nova — 8
rhodantha 2 —	Wildiana, große Expl. 1 -
	ocactus.
amoenus3. ½ bis 5 — Besleri, Driginal-Grpl	Gardenerianus? fehr schön und
coccineus, " "	neu, Driginal-Erpl 25 —
communis, fleine 1 —	Gilliesii (Echinoc. formosus)
" große Driginal-Expl 10 —	Driginal=Erpl
" pyramidalis " " 10 —	Salmianus
" spinis albis " " 10 —	Spec. von Gardener (Pernamb.) 7 8
" " fuscis " " 10 —	violaceus (Pfeiffer).10 % bis 20 —
III. Echi	
acuatus 8 —	Ottonis1 & bis 3 —
ambiguus von 10 / bis 20 —	" hybridus 2 —
centeterius	oxypterus, große Driginal-Erpl.
coptonogonus (fcon) 6 —	pachycentrus 15 —
cornigerus, große Driginal-Er=	pruinosus
emplarevon 20 N bis 30 —	recurvus
corynodes, große Driginal-Expl. dichroacanthus (fchön) 4 —	robustus4 ½ bis 8 —
exsculptus(Cereus monteviden-	" proliferus
sis)von 2 1/2 bis 5 —	" candidas4 " " 6 —
formosus (Meloc. Gilliesii)	" cristatus
hybocentrus	Sellowianus, Driginal=Grpl
Karwinskii, Driginal-Erpt	sessiliflorus, schöne Erpt 10 —
Langsdorffii, " "	spiralis
Linkiivon 1 48/3 bis 3 —	subporrectus, gr. Driginal-Erpl. 10 -
	tenuispinus 1 —
	the state of the s

IV. Cereus.

à Stück *	à Stud A B
a) Globosi.	Spec. nova
*) colicochos, Driginal=Grempl. 150 -	strictus (repandus spin. aur.) 1 8
Eyriesii 1 12	
" turbinatus 2 —	Driginal=Gremplare 3 12
multiplexbon 4/3 bis 3 -	sublanatus
" fl. rubro 1 8	subrepandus 2 —
oxygonus 1 —	tetragonus (quadrangularis) 4
tubiflorus 3 —	tortuosus , Driginal=Expl 10 —
turbinatus (Pfeiffer) 1 12	virens (affinis) 1 8
b) Cereastri.	c) Polylophi.
armatus	cinerascens (Deppei) große 1 8
azureus	pentalophus 1 -
Brandii 2 —	" var. leptacanthus 1 4
candicans 5 —	d) Opuntiacei.
chalybaeus 5 —	articulatus (Opuntia polymor-
chilensis (Colla)	pha)2 1 bis 5 —
" var. luteus 6 —	syringacanthus(Op.platiacantha) 2 -
coerulescens 1 8	e) Protracti.
conicus	acutangularis2 1 5:8 4 -
crenulatus 3 —	baxaniensis
divaricatus (fimbriatus) 2 4	Bonplandii
eburneus	laetus (formosus) 2 —
" var. polygonatus 2 8	obtusus 1 —
elegans	pellucidus, Driginal-Erpl 4 —
eriophorus 2 —	pentagonus 8
flavispinus 1 8	princeps
floccosus	ramosus 3 —
Forbesii	serpentinus — 6
gemmatus 4 —	variabilis (Pitajaya) 1 8
geometrizans 7 8	" grandis2 1 bis 3 —
glaucus 3 —	f) Repentes.
Haworthii 1 8	Bawtrianus (Sybride) 1 8
hexangularis 1 8	coccineus 1 —
Hystrix 2 8	Colvillii (Hybride) 2 8
Jamacaru 3 —	flagelliformis 4
imbricatus	" minor 8
laetevirens 2 —	flagriformis1 \$ 8\beta bis 2 8
lanuginosus	grandiflorus12 " " 2 8
marginatus (incrustatus) 1 4	humilis minor(Mariculi)1 2 " 2 —
multangularis 1 4	Lanceanus2 " " 5 —
niger 2 —	leptophys — 12
Olfersii 5 —	Mallisonii (Sybride) 12
peruvianus 2 —	Martianus 1 8
" var. monstrosus, große 3 —	Napoleonis 8
Royeni (gloriosus) 2 —	nothus (Sybride) 1 8
senilis	nycticallus (rosaceus)1 % bis 2 —
Cereus	prismaticus 6
*) Stamm 20 300 im Ilmfang, fünffanti	
and the soul of the little of the soul	

^{*)} Stamm 20 Boll im Umfang, funfkantig.

à Stück & B.	à Stück 🐰 🐧
Scottii (Hybride) 1 8	speciosissimus Ouwaroffii 1 8
" conicus 5 —	" Roydii 1 —
setaceus 8	" Seidelii 2 —
Smithii (Hybribe) 2 —	" Vandesii 1 8
speciosissimus (speciosus)8/3 bis 2 -	splendidum (Sybride schön und
" Devauxii 1 8	neu) 1 8
" Edesii 1 -	triangularis 4
" elegans 2 —	" pictus 1 —
" Eugenia 3 -	triqueter — 8
" Guillardierii 1 -	g) Alati.
" hybridus 8	Ackermannii 1 -
" ignescens 1 —	" major 1 —
" Jenkinsonii – 8	oxypetalus 12
" Kiardii 1 —	phyllanthoides 6
" Merckii 1 —	Phyllanthus 1 4
V. Epip	hyllum
The state of the s	
Altensteinii (Pfeiffer) (trunc.	truncatum var. aurantiacum 1 —
multiflorum) 1 — truncatum — 8	" " coccineum 1 —
	The state of the s
VI. Rh	ipsalis.
crispata (Epiphyllum) 8	pentaptera 2 8
funalis — 8	ramulosa 8
mesembryanthoides 8	rhombea 8
paradoxa	Schwartziana 12
A TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	Schwartziana – 12
Cassytha 8	The second secon
Cassytha 8	pismium.
Cassytha 8	pismium.
Cassytha 8 VII. Le	pismium. — 12
Cassytha 8 VII. Leg commune (Cereus squamulosus)	pismium. — 12 Iariota.
Cassytha 8 VII. Le	pismium. — 12 Iariota.
Cassytha	pismium. — 12 I ariota. — 4
Cassytha	pismium. — 12 Iariota. — 4 puntia.
Cassytha	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12
Cassytha	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8
Cassytha	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8 Dillenii. — 8
Cassytha	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8 Dillenii. — 8 elongata. — 8
Cassytha	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8 Dillenii. — 8 elongata. — 8 extensa. — 2
VII. Le	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8 Dillenii. — 8 elongata. — 8 extensa. — 2 exuviata. — 12
VII. Le	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8 Dillenii. — 8 elongata — 8 extensa 2 — exuviata — 12 fragilis. — 6
Cassytha	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8 Dillenii. — 8 elongata — 8 extensa — 2 exuviata — 12 fragilis. — 6 glaucescens. — 1
Cassytha	Decumana.
Cassytha	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8 Dilenii. — 8 extensa. — 2 — exuviata. — 12 fragilis. — 6 glaucescens. — 1 — glomerata. — 12 imbricata. — 8
VII. Le	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8 Dillenii. — 8 elongata. — 2 exuviata. — 12 fragilis. — 6 glaucescens. 1 — glomerata. — 12 imbricata — 8 Kleiniae — 12
VII. Le	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8 Dillenii. — 8 elongata. — 2 extensa. — 12 fragilis. — 6 glaucescens. — 1 glomerata. — 12 imbricata. — 8 Kleiniae. — 12 lanigera. — 18
Cassytha	pismium. — 12 I ariota. — 4 puntia. — 12 dejecta. — 8 Dillenii. — 8 elongata. — 12 fragilis. — 6 glaucescens. — 1 glomerata. — 12 imbricata. — 8 Kleiniae — 12 lanigera. — 18 leptocaulis. — 8
Cassytha	Dismium.
Cassytha	Dismium.
Cassytha	Dismium.

à Stück X	6
leucotricha 1 -	senilis (crinifera) 1 —
maxima	9 gowiess (1)
megacantha 1 -	- eninosissims
mexicana	8 eninulifyee
monacantha	8 enlandan-
nigricans	S Stanolia
Poeppigii 2	8 sulphuses
polyantha	S tomentose
Pseudo-Tuna	triacantha 8
pulvinata (microdasys) 1 -	tuberosa (alpina)
	8 tuberculata
ramulifera — 13	I una var. laevior 12
rubescens 1 -	tunicata 8
a second second second second	
	ereskia.
aculeata 8	grandiflora 1 —
Bleo 2 8	longispina — 12
and the state of t	and the parties of th
Consolvinia and H	
Caesalpinia cucullata 2	Clerodendron
paniculata 4 —	fragrans (Volkameria japonica) — 12
Sappan 3 —	macrophyllum 1 -
Canna capensis 1 8	
discolor — 12	
heleconiaefolia 2 —	Coccoloba excorticata 4 -
iridiflora — 12	Coc os nucifera, große Grempl 60 —
" vera 6 —	Pricii
limbata 1 —	Coffe a arabicabon 2 % bis 4 —
Sellowii 3 —	Combretum comosum 4 8
variabilis 1 —	grandiflorum 3 12
Carica microcarpa 2 —	purpureumvon 5. bis 10 —
Papaya 2 —	Cookia punctata 20 -
Carolinea alba 10 —	Crinum amabilebon 6 % bis 15 -
insignis	americanum majus 1 8
macrocarpabon 5 % bis 15 —	aquaticum 2 —
princepsgroße " 6 " " 15 —	asiaticum 2 8
Caryota urens, 5 Fuß hohe 25 —	capense 2 8
Casselia serrata 2 —	cruentum 12 —
Cassignea pinnata	erubescens, große Grempl 1 8
Castanospermum australe 15 —	revolutum 1 8
Cerbera Manghos 2 —	roseum
Ceropegia elegans	Crosso - I I C C
stapelioides	Crossandra undulaefolia 1 8
The state of the s	Croton pictabon 2 % bis 8 —
The control of the co	variegata " 3 " " 8 —
Chamaerops	Cryptanthus undulatus
humilis	Cryptocoryne spiralis
Palmetto " 2 " " 6 —	Curcuma Amada 1 —
Cicca disticha " 2 " " 6 -	zanthorrhiza 1 —

à Stück A B	à Stud 4	K B
Cycas circinalis 25 —	Gastrone ma spiralis 1	
revoluta 4 -	Gaertnera racemosa 1	4
Cyperus Papyrus 3 —	Gesnera barbata 1	8
Dianella coerulea 12	betonicaefolia 1	8
australis 2 8	Cooperii 2	Let
Dicliptera spinosa 1 —	Douglasii 1	
Dionaea (Fliegenfalle)	elongata 1	
muscipula 15 —	latifolia 1	-
Doryanthes excelsa (große	magnifica 1	8
Exemplare) 15 —	Merckii (Wendland)	
Dracaena australis, von 3 / bis 25 -	oblongata (neu) 1	
dentata 12 —	sanguinea 2	1000
Dracovon 4. 1 bis 12 -	spicata	
ferrea " 1 " " 3 —	stricta 3	-
fragrans vide Aletris	Gloriosa	
paniculata 2 —	superbavon 1 1 8/3 bis 2	8
salicifoliabon 1 4 bis 3 —	Gloxinia bicolor, weiß mit vios	
terminalis (vera)	lettblau getuscht, zart punktirt	
Echeveria gibbiflora 1 8		-
Echites bispinosa 1 —	candida (rein weiße) — caulescens	
grandiflora — 12	formosa 1	
nutans	grandislora, weißlich lilla blau,	-
suberecta		
Encephalartos vide Zamia	hirsuta	19
Elaeis melanococca (Palme)	hybrida fl. rubro	
3 bis 4 Fuß hoch 15 —	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
Euphorbia Bojerii	Menziesii, verschiedenfarbig,	tari
Octodomini		
Hystrix	speciosa 2	
meloformis	" fl. albo	
pulcherrima (Poincettia) 3 —	violacea, violett (neu) 1	
punicea	The state of the s	_
splendensvon 2 % 8 6 bis 3 —		-
Ficus Afzelii		
australis		199.4
bengalensis	Hedychium 6 Artenà -	
elasticabon 3-1/2 bis 9 —	The same of the sa	-
robusta 6 —		12
spuria 1 4	liliiflorus	
Franciscea Hopeana 2 -	" hybridus	8
Galactodendron	The second secon	-
utilevon 40 ¼ bis 60 —	" " atrorubens 2	
Gardenia dumosa 2 -	" " fl. luteo pl	
florida fl. plvon 8/3 bis 2 —	" lutesc. fl. pl., gelbliche —	
latifolia	" fl. rubro pl	
longifl. (Oxyanth. spec.) 5 -		-
radicans 1 4	tiliaceus	
Thunbergia 1 8	Hoya Pottsii 2	
Garcinia Mangostana 30 -		-
The Part of the Pa	The second of	

à Stück & A	à Stück & B
Janipha Mahinot 1 8	secunda 1 -
Jacquinia ammillaris 1 8	Zebrinabon 1 & bis 2 -
Jasminum Sambac 10	Marica coelestis 1 -
" trifoliat. fl. pl. 2 8	humilis 1 8
Jatropha multifida 1 8	Melastoma corymbosa 3 12
panduraefolia	heteromalla 3 —
Ipomaea Horsfalliae 7 8	laevigata 3 —
speciosa — 12	sanguinea
splendens — 12	Musa coccinea 4 —
Justicia carnea — 12	Cavendishiibon 40 % bis 60 -
coccinea — 8	Dacca 50 —
flavicoma — 12	paradisiaca (große) 6 —
microphylla — 12	rosacea (říeine) 3 —
picta — 8	sapientum 60 —
sanguinea 1 —	Mutisia pedunculata 1 8
speciosa — 8	Myrtus Gregii, große Erpl 10 —
Ixora arborea 1 —	Pimenta
Banducca 5 —	Nelumbium luteum
coccineabon 2 4 bis 4 —	speciosum
crocata " 2 " " 4 —	Nepenthes destillatoria
grandiflora 2 —	Exempl. mit Schläuchen an ben
Pavetta 3 —	Blättern 9 —
purpurea 3 8	Nymphaea coerulea 3 —
undulata 1 —	rubra
Lagerstroemia indica 1 -	
Reginae 3 -	Pandanus foetidus 90 —
Latania borbonica 60 -	odoratissimus30 % bis 80 —
rubra100 —	Passiflora acerifolia 1
Laurus Cassia (vera) 12 —	Adianthum 8
cinnamomoides 2 8	alata 2 8
glauca (vera) (Siebold) 6 -	" coerulea 8
Cinnamomumvon 10 4 bis 20 —	amantiaca (neu)
Lespedeza macrocarpa	bicoronata 8
Limnocharis Plumierii	Colvillii 8
Limonia brasiliensis 2 —	edulis 8
pentaphylla 1 -	hederaefolia 8
Littaea filamentosa (Buonapar-	Herbertiana 8
tea) starke Pflanzen 4 8	kermesina 1 —
juncea (Buonopartea) bo. 4 8	Lambertiana – 8
insignis 75 —	Loudonii 1 -
Lobelia spec. nova 3 —	maculata — 8
Luculia gratissima 10 -	nigelloides — 8
Magnolia odoratissima 15 -	onychina(neu) 8 —
Manettia cordata 1 -	palmata 8
glabra 1 —	phoenicea(fc)5n) 1 8
Mantisia saltatoria 6 -	pulcherrima 8
Maranta bicolor 12	quadrangularis 2 —
cuspidata 1 8	" gr. mit langen Ranken 6 -
gibba 3 —	" Buonaparta 2 —
Maranta	Passiflor

à Stück & B	à Stück AL B
quadrangularis insignis	Solanum Ansonii
racemosa (princeps) 1 8	Stapelia
trifida 1 12	europaea (Gaussoniana) 2 —
Zuccawensis (neu) 2 8	und 36 andere Urten à - 8
Paullinia scandens 1 -	Stenochilus maculatus 1 -
Peliosanthes Teta 1 -	viscosus
Philibertia grandiflora 1 8	Strelitzia augusta 40 -
Phoenix	juncea 40 —
dactylifera2 % bis 6 -	parvifolia 25 —
sylvestris30 " " 100 —	Reginaebon 9 % bis 25 —
Phrynium cylindricum 10 -	" humilis " 9 " " 25 —
Phyllanthus juglandifolius 12	" ovata " 9 " " 25 —
speciosus 1 —	Strophanthus dichotomus 12
Piper aromaticum 12	Tabernaemontana
Pitcairnia Beistenii? 2 -	coronaria 1 12
8 Urtenà 1 —	" fl. pl 2 —
Poincettia (Euphorbia) pul-	Testudinaria
cherrima 3 —	Elephantipes10 % bis 75 —
Plumieria angustifolia 4 -	rupicola
mexicana	sylvatica 12 —
rubra	Thebandia setigera 50 -
Pontederia cordifolia 1 -	Thryallis brachystachys 3 8
crassipes (azurea) — 12	Thunbergia alata 8
Pothos acaulis 4 —	" fl. albo — 8
arboreus fragrans 4 —	" fl. luteo — 12
foetidus 2 —	angulata 8
lanceolatus 2 —	coccinea 8
Psidium Cattleyanum 2 —	fragrans ···· — 8
polycarpum 1 8	grandiflora 8
Sellowianum	Tillandsia acaulis 1 —
Rhapis flabelliformis2 1 bis 3 -	amoena — 12
Rondeletia speciosa (fcon uno	Tradescantia fuscata 6 -
buftend)	en
Roscoea purpurea 4 8	Urania speciosa
Russellia juncea 1 —	Vinca
multiflora — 12	rosea6\\(\beta\) bis 1 —
verticillata	
Sabal Adansonii 2 —	" fl. albo
flabelliformis3 % bis 8 —	horrida
The state of the s	
	pungens
The state of the s	pygmaea
guttata vera, (fehr fdön) 6 —	spiralis
Helleri	Zephyranthes candida 12
	grandiflora — 12
villosa	rosea
Solandra grandiflora 12	Zingiber, 4 Urtenà 1 -

ORCHIDEAE,

(fogenannte Luft= Pflanzen).

I. Malaxideae.

2. 111 (1 1	a x 1 u c a c.
à Stück A.	à Stud & B
Bolbophyllum Careyanum 10 -	rosea 10 —
Coelogyne fimbriata 6 -	†stellata 2 8
Gardneriana 20 —	I inquis bital
Dendrobium aemulum 12 8	foliosa 10 —
Calceolaria 25 —	Spec (Jameies)
cupreum	Spec. (Jamaica) 12 —
fimbriatum	" (Mexico) 12 —
	Octomeria Loddigesii
	†Pholidota imbricata 3 -
" latifolium	pallida 10 —
pulchellum 9 —	Pleurothallis elongata 10 -
Spec. (Jamaica) 10 —	mexicana 15 —
" (Indica) 12 —	picta 8 —
†speciosum 5 —	racemiflora 12 —
squalens 8 —	robusta 12 —
Eria paniculata	Spec. (Brasilien) 10 —
Eria	" (Guiana) 10 —
HH HT .	- Marie Lieure la Apprendi Love druge
и. Бри	lendre ac.
Bletia † acutipetala 2 -	†cochleatum 2 -
†alta 12 –	
florida 1 8	
†hyacinthina 12	† " majus 4 8 crassifolium 15 —
pallida 3 —	
Shepherdii 5 —	1 11 11
†Tankervilliae (große) 2 —	
verecunda 5 —	
" pallida 5 —	†ensifolium 2 —
Woodfordii	†ferrugineum 6 —
Brasavola cordata 15 -	fragrans 9 —
nodosa	" cinnamomeum 12 —
tuberculata 7 8	fuscatum
Broughtonia coccinea 50 —	japonicum 12 —
sanguinea	mexicanum — 12
Cattleya crispa 15 —	nocturnum 12 —
†Forbesii	nutans
labiata	oncidioides 9 —
Spec. nova (Trinidad) 30 —	patens 14 —
Chysis aurea	polybulbon 10 —
Epidendrum bicornutum 18 —	†radicans 2 —
tciliare	Spec. (Jamaica) 15 —
	" (Trinidad) 20 —
	†umbellatum 1 4
" latifolium 10 -	Epidendreae

2 CHE & OL O. II	0 10 K.743 T								
à Ctuc A B Laclia and	à Stud A B								
virescens									
viridipurpureum 25 — Phajus ma									
Hartwegia purpurea 12 -									
III. Vandeae.									
Acropera	gracilis 10 -								
†Loddigesii(Maxillaria galeata) 5 - guineensis	s 25 —								
" pallida 9 — streptopet	ala 6 —								
" purpurea 9 - Fernande	sia acuta 10 -								
	7 8								
	dilatatum 25 —								
anguitou superbusinion ou —									
	curva 18 —								
	atropurpurea 5 —								
Brassia caudata 6 -	" picta 7 8								
Lanceana 13 —	sea 18 —								
" pinpurea 13 - Canania	uperba 30 —								
	nherstiae 25 —								
Calanthe veratriflora 5 - Heterotax	i s crassifolia 25 —								
	a aromatica 15 -								
	s 35 —								
	niae 10 —								
	12 —								
viride 15 - † Deppei	8 —								
	10 —								
	s 25 —								
achyclana.	ae								
" paridum									
t and the state of	a 5 —								
offinaca fusco-futea 12 - 12	18 —								
obtasata 12 -	9 —								
Virtuipui pui ca.	ida 10 —								
ventricosus	15 —								
rufescens.	12 —								
Daragiticum 00	emerara) 10 —								
teinance squarens.	5 —								
vynhiifalium stapelloid	es 18 —								
Virgona	la 7 8								
C									
	thus discolor 25 —								
	barbatus 9 —								
	nctata 25 —								
punctatum 18 - Oncidium	†altissimum 5 —								
speciosissimum	1 10 —								
Willmorei 12 —	Oncidium								

	V
à Stück A B	à Stud & B
bifolium 18 —	secunda 9 —
†carthaginense 10 —	Spec
cebolletum 9 —	Sarcanthus rostratus 10 -
" majus 10 —	Sophronitis cernua 10 -
crispum 36 —	Stanhopea eburnea 10 -
deltoideum 15 —	grandiflora 5 —
flexuosum 15 —	" odorata 12 —
inophyllum 18 —	insignis 5 —
Lanceanum 50 —	" major 10 —
+ luridum 5 —	" punctata 10 -
† Papilio 5 —	" var 10 -
pumilum 12 —	oculata 10 -
punctatum (variegatum) 30 -	Vanda Roxburghii 25 -
Spec. (Oaxaca) 12 —	Zygopetalum crinitum 10 -
" (Trinidad) 12 -	intermedium 18 -
Ornithidium coccineum 5 -	† Mackaii 6 —
Peristeria Barkeri 18 -	" minus 12 —
elata 15 —	" pallidum 12 —
Renanthera coccinea 12 -	maxillare 15 —
Rodriguezia planifolia 12 -	rostratum 18 —
1 68 mediations are a former to	Colouthe vertifiers
IV. Op	hrydeae.
Cypripedium + insigne 2 -	+ procera 1 -
† venustum 4 —	† speciosa 7 8
†Habenaria leptoceras 10 -	†Prescotia plantaginea 7 8
†Neottia discolor 1 —	Vanilla aromatica 5 -
† picta 2 —	- ph
Mutter hister find nach fahr niele nach n	icht haldir ahene und menia normehrte Arten

Außer biefen find noch sehr viele noch nicht beschrebene und wenig vermehrte Arten vorräthig, worüber im Laufe biefes Sahres ein Nachtrags-Berzeichniß erscheinen wird.

Die erotischen Orchibeaen gehören zu ben interessantesten jeht bekannten Pflanzen, ihre merkwürdige Blüthenbildung, sowie der prachtvolle Farben Reichthum vieler derselben, sind Eigenschaften des höchsten Genusses. Diejenigen Arten welche im Ananas= oder im gewöhnlichem Warm-Hause leicht und gut gez beihen, sind mit einem prezeichnet.

Farrnfräuter. (filices)

(Fougeres)

Die Farrnkräuter bilben eine fehr intereffante Pflanzenfamit i eund die meiften derefelben dienen zu allen Jahreszelten als wahre Zierde der Gewichhläufer. Die Kultur berefelben verurfacht durchaus keine Muhe. Bei ben refpertiven Arten des hier genannten aus verschiedenen Weltgegenden zufammengebrachten Sortiments, haben wir zugleich das Stammland von woher wir folche erhielten, angeführt.

à Stück A B	à Stud 1/ B
Acrostichum alcicorne (Neu	Capillus Veneris (Europa) 8
Süd Wales) 12	concinnum (Neuholland) 1 -
Adiantum aethiopicum(Jamaica) 5 -	cuneatum (Rio) — 12
assimile(trigonum)(Neuholland)	Adiantum

1 64 5 5 7 0	
à St űck K B	à Stud & B
formosum (Australien) 4 —	Dicksonia adiantoides (West.
Fovianum (West-Indien) 4 —	Indien) — 12
pubescens (Neuholland) 1 8	pilosiuscula (N-America) 3 —
tenerum (Jamaica) 2 8	rubiginosa (Rio) 2 —
trapeziforme(W-Indien) 2 8	Didymochlaena sinuosa
Aneimia densa (Brasilien) 2 8	(Brasilien) 6 -
Aspidium acrostichoides (Pen-	Diplazium arborescens
sylvanien)	(Mauritius) 2 8
aculeatum (Europa) 12	coarctatum (Brasilien) 1 12
asplenioides (N-America) 2 8	Shepherdii (Brasilien) 2 8
concinnum 1 8	Gymnogramma Calomelanos
cristatum (Europa) 3 —	(West-Indien) 6 -
decurtatum 5 —	chrysophylla (W-Indien) 1 8
dilatatum(Europa) 2 —	distans (Brasilien) 1 4
effusum (Jamaica)	peruviana (Peru) 12
fragrans (Jamaica) 1 8	polypodioides (Brasilien) 3 -
Kaulfussii 2 -	rufa (Jamaica) 1 —
marginatum (America) 3 8	Raddiana (Brasilien) 2 8
molle (Caraccas) 1 8	villosa (Brasilien) 1 8
patens (Jamaica) 1 8	Lygodium circinatum (Java) 4 8
pungens 2 —	Marattia alata (Jamaica) 3 -
trifoliatum(Domingo) 2 —	Mobria thurifera? 5 -
spinulosum (Europa) 2 —	Nothochla en a sulcata
violescens (Brasilien) 1 8	(Madeira) 3 —
Asplenium coriaceum 3 12	Nymphaerodium tuberosum
discitum 2 —	(Ins. Bourbon)
flabellifolium (Neuholland) 2 4	Physomatium molle (Mexico).
Hallerii (Schweiz) 8	Polypodium aureum (W-Ind.) - 12
oticles Otites) (Brasilien)	crassifolium (W-Indien) 2 8
oligophyllum (Brasilien) 6 -	crenatum (Jamaica) 2 -
praemorsum (Jamaica) 10 —	divergens (Caraccas) 5 —
Trichomanes (Europa) 2 8	lactum (Brasilien) 3 —
serra (Insel Catharina) 4 8	platanoides 3 12
Blechnum glandulosum	proliferum (Madeira) 1 —
(Brasilien) 2 —	trifoliatum
gracile (Brasilien) 12	subtetragonum (Brasilien) 2 -
occidentale(Süd-America) 4	viviparum 2 8
triangulare (Mexico) 1 —	Polybotrys incisa (Brasilien) 3 12
	Pteris Allosorus (Europa) 1 8
Ceroptopteris thalictroides	auriculata 3 —
(Traquebar) (Ellobocarpus	biaurita (Indien) — 12
oleraceus)	chrysocarpa 1 4
	crinita 12
hirta	cretica (Candia) 1 -
lentigera (Neu Spanien) 3 — macromera (Mexico) 1 8	deflexa (Brasilien) 1 8
	denticulata (Brasilien) 12
profusa (Mexico) 12	hastata (Cap) 1 —
tomentosa (Mexico) 8	lata
Davallia arborescens 1 8	longifolia (W-Indien) 1 8
canariensis (Canar) — 12	Pteris

à Stud X B	á Stúck A B
macroptera 4 —	stenophylla (Brasilien) 1 4
polita (Brasilien)	ternifolia (Peru) 1 8
serrulata (Indien) 2 8	Wood wardia radicans
" var. (Japan) 1 —	(Madeira) 1 8
sulcata (Manilla) 3 —	
Wir erlaffen 50 Urten nach	unserer Auswahl für 50 %
25 " "	" " 20 "

Pflanzen-Sortimente

nach unserer Answahl.

300	Urten	schöne .	Topfp	flanzen m			-			San San Marian River	*	B
				Mamen,	für	150.	1/2	100	Arten	Monats-Rofen für	60	-
200	11	"	"	. "	"	100	11	50	"	" " "	30	-
100	#	11	"	"	11	45	"	25	"	" " "	12	-
50	"	11	17	"	11	25	"	12	"	schone Acacia	12	-
		Cactus		"	"	75	"	10	"	Epacris "	7	8
50	"	"	"							Passiflora "		
25	"	"	17							schöne Verbena "		

Die Sortiments-Preise ber Gefchiechter Erica, Azalea, Rhododendron, Pelargonium &c. &c. find icon fruher in biesem Cataloge aufgeführt.

Rhododendron, Palmen und vielen andern Arten find fehr große Eremplare zu erh"hten Preisen vorrättig.

Gefüllte Georginen. (Dahlia).

Es erscheint gleichzeitig mit biesem Cataloge bas Derzeichniß unserer allbefannten prachtvollen Sammlung Georginen, welches gratis bei uns abzusorbernift.

Das große Samen-Verzeichniß ber Samen und Blumenzwiebel-Handlung von J. G. Booth & Co. in Samburg, ist so eben erschienen und zeichnet sich aus, durch eine sehr reiche Auswahl ber neuesten Landwirthschaftlichen Samen, als Gräser, Futterkräuter u. s. w. — Nicht minder ist bie Reichhaltigkeit dieses Berzeichnisses an feinen Gemüse-Arten, neuesten Sommerblumen — nebst allen anderen im Handel gangbaren Samerreien, — an englischen Garten : Geräthen z. z. z. — Dieses Berzeichnis, so wie dassenige ber ächten Harlemer Blumenzwiebeln, sind ebenfalls unsentgeldlich von uns abzusordern.

